



ଝି

เสือ มอาร์ทาร์ โอมใหม่

Green ยิ่งขึ้น ใส่ใจความยั่งยืน



ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าของเสือ มอาร์ทาร์ เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด
ตลอดจนกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากสารฟอกลาวทำให้วัสดุที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่โลกของเรา



แจ้งเปลี่ยนดีไซน์ถุงใหม่ เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67

เสือ มอร์ตาร์ ใหม่ใหม่

เปรียบเทียบกันชัด ๆ

เริ่ม 1 มิถุนายน 2567



สิ้นสุด 1 มิ.ย. 67

โทร 1234 และ 12345678901234567890

SGC HOME Contact Center: 0-2580-0200, E-mail: sgc@sgc.com, www.sgc.com



จุดสังเกต

ถุงเสือ มอร์ตาร์

ถุงปรับปรุงใหม่

เริ่ม 1 มิถุนายน 2567

ด้านข้างถุง

จุดสังเกต ถุงเสือ มอร์ตาร์ ปรับปรุงใหม่

ก่อนผลิต



ตามสีตามภาพข้างล่าง

ด้านทั่วไป



ตามสีตามภาพข้างล่าง

ด้านหลัง



ตามสีตามภาพข้างล่าง

ถุงเสือ นกทรายปัจจุบัน

สีส้ม



สีเขียว






=




ปูนซีเมนต์

-



หินบดละเอียด (แทนทราย)



น้ำยา/
สารผสมเพิ่ม
(ช่วยปรับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น)

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป

งานก่อ




งานฉาบ



งานเทพ



อิฐมอญ
อิฐบล็อก




“ก่อแน่น ก่อไว”



อิฐมอญ ก่อได้ 1 ตร.ม. อิฐบล็อก ก่อได้ 2 ตร.ม.

อิฐมวลเบา




“ก่อจุใจ 50 กก.”



อิฐมวลเบา ก่อได้ 25-30 ตร.ม.
(ปูน 1 ถุง อิฐ 200-250 ก้อน/ 1 พาเลท)


อิฐมอญ อิฐบล็อก



“ฉาบเส้น
สวยเนียน”


“ลดรอยแตกร้าว 2
เท่า”

“ฉาบเนียนพิเศษ”



ฉาบทับหน้าบน
ปูนฉาบทั่วไป

อิฐมวลเบา



“ฉาบจืดใจ 50 กก.”

“ลดรอยแตกร้าว 2 เท่า”



ฉาบหนา 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 1.5 ตร.ม.

ฉาบหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.5 ตร.ม.

ผิวคอนกรีต



“เพิ่มแรงยึดเกาะ”



ฉาบหนา 1.5 ซม. ได้พื้นที่ 1.7 ตร.ม.

ฉาบบนผิวคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูง

เช่น ผนัง เสาคาน บันไดหนีไฟ คอลัมน์


วิธีใช้งาน:

สลัดดอก หรือ กรีดทาวซีเมนต์ก่อน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการยึดเกาะผนังคอนกรีต

เทพรับพื้น
เทพรับระดับ




“เทง่าย ไหลลื่น”



เทหนา 3 ซม. ได้พื้นที่ 0.9 ตร.ม.

เทพื้น
เสาเอ็น
ทับหลัง



“เทเข้าแบบง่าย”



44 ถุง = 1 ลบ.ม.



เสือ

เสือ มอร์ตาร์ ก่อทั่วไป


เพิ่มพลังยึดเกาะ ติดแน่น แข็งแรง



เสือ มอร์ตาร์ ก่อทั่วไป

ปูนผสมทรายทั่วไป

การทดลองวัดประสิทธิภาพ การยึดเกาะก่อนอิฐ





เสือ มอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ผสมน้ำและใช้งานได้ทันที

ถ้าพิสูจน์!! เปรียบเทียบความเรียบเนียน สวย

ฉาบลื่น เรียบเนียนสวย งานเสร็จไว



เสื่อ มอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา

ทำพีสุจน์! เปรียบเทียบความคุ้มค่า

เสื่อ มอร์ตาร์ ก่ออิฐมวลเบา

ทำพีสุจน์!! เปรียบเทียบความคุ้มค่า

50 กก.



เสื่อ มอร์ตาร์
ก่ออิฐมวลเบา

VS


40 กก.



ปูนก่ออิฐมวลเบา
ตามท้องตลาด


เหนียวแน่น ก่อไว จุใจ 50 กก.






งานก่อทั่วไป

อิฐมวล
อิฐบล็อก



“ก่อแน่น ก่อไว”


“2 in 1 ก่อ-เทในตุงเดียว”



อิฐมวล ก่อได้ 1 m² อิฐบล็อก ก่อได้ 2 m²

งานฉาบทั่วไป

อิฐมวล
อิฐบล็อก




“ฉาบลื่น
สวยเนียน”

“ลดรอย
แตกร้าว 2 เท่า”


“ฉาบเนียนพิเศษ”



ฉาบหนา 1.5 cm ใต้พื้นที่ 1.5 m²



งานเท
เทพรับพื้น
เทพรับระดับ



“เทง่าย ไหลลื่น”


“2 in 1 ก่อ-เทในตุงเดียว”



เทหนา 3 cm ใต้พื้นที่ 0.9 m²

งานก่ออิฐมวลเบา

อิฐมวลเบา




“ก่อจุกใจ 50 กก.”




อิฐมวลเบา ก่อได้ 25-30 m²
(ปูน 1 ตุง อิฐ 200-250 ก้อน/ 1 พาณ)

ผนังอิฐ



งานฉาบอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบา



“ฉาบจุกใจ 50 กก.”

“ลดรอยแตกร้าว 2 เท่า”



ฉาบหนา 1 ซม. ได้พื้นที่ 2.5 ตร.ม.



เสือ

TIGER TECHNICAL MORTAR



Agenda

1 Tile Adhesive



2 Tile Grout



3 Water Proof



4 Skim Coat



5 Non Shrink Grout



เสื่อ กาวซีเมนต์



สีฟ้า ราคาดี

ยึดเกาะดี แข็งตัวไว

✓ เซรามิค

- ผืน 30*30 ซม. พื้น 60*60 ซม.
- ยึดเกาะแน่น ปาดกาวง่าย แห้งตัวไว



จะเข้ฟ้า



เวเบอร์โกล์วิช



Davco AC-2



Davco TTB Plus



นท 41



TPI M500



สีเขียว

เหนียวกระเบื้อง

ยึดเกาะแน่น ปาดกาวง่าย

✓ เซรามิค ✓ แกรนิตโต้

- ปูพื้นสูงสุด 90*90 ซม.
- เหนียวพอดี ยึดเกาะแน่น ปาดกาวง่าย พลังยึดเกาะสูง




จะเข้เขียว



เวเบอร์โกล์พีทซ์



Davco
แกรนิตโต้พลัส



TOA



จิงโจ้เขียว



นท 42



สีชมพู

ปูสระว่ายน้ำ

พลังยึดเกาะสูงพิเศษ

✓ เซรามิค ✓ แกรนิตโต้ ✓ หินอ่อน

- พื้น และผืน 90x90, 60x120 ซม.
- เหนียว ยึดเกาะแน่นพิเศษ ปูสระว่ายน้ำ



จะเข้แดง



เวเบอร์โกล์เกรส



สีทอง

สูตรที่ดีที่สุด

กาวซีเมนต์ สูตรที่ดีที่สุด จากเสื่อ

✓ เซรามิค ✓ แกรนิตโต้ ✓ หินอ่อน

- พื้น และผืน 120x120 ซม.
- เหนียว ยึดเกาะแน่นสูงสุด
- งานปูทับกระเบื้องเดิม



จะเข้ทอง



เวเบอร์โกล์เฟล็กซ์



01

SCG 100th Year Building

BANGSUE, BANGKOK



**PROJECT
REFERENCE**



02 The Fine Bangkok

Watthana, Bangkok



03 IKON Sukhumvit 77

Suan Luang, Bangkok



04 The Excel Hideaway Sukhumvit 50

Phra Khanong, Bangkok



05 MRT Pink & Yellow Line

Bangkok



06 Nantawan Ramintra-Phaholyothin 50

Bang Khen, Bangkok



07 Khon Kaen Airport

Khon Kaen





ราคาปลีก 50-55 บาท

เสือ กาวยาแนว

สูตรเพิ่มสารทนกรด



ยึดเกาะแน่น



ป้องกันเชื้อรา



เพิ่มสารทนกรด

5 สี
ขายดี



สูตรป้องกันเชื้อรา



จระเข้ พรีเมียมพลัส



เวเบอร์ คัลเลอร์



สูตรธรรมดา

จระเข้เงิน



เวเบอร์ คลาสสิก





เสือ ซีเมนต์ทากันซึม (Tiger Flex Pro)

Key Selling Point



- Water Resistant** ป้องกันการรั่วซึม
- ทนต่อการแตกร้าว** ปกป้องรอยแตกร้าว
- FAST** ใช้งานง่าย แข็งแรงเร็ว*
- เหมาะสำหรับกันซึมสระว่ายน้ำ ห้องน้ำ ระเบียง และอื่นๆ

*แห้งเร็ว สามารถทาทับได้ ภายใน 1 ชม.

Tiger Flex Pro ใช้งานได้ทั้ง สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ ระเบียง



1 Part

2 Part

	เสือซีเมนต์กันซึม	จระเข้เฟล็กชิลด์	TOA ฟลอร์ชิลด์	Weber ดรายวันเค เฟล็กชิลด์	Weber ดรายทูเค เฟล็กชิลด์
น้ำหนัก (กก.)	20	20	20	20	25
พื้นที่ใช้งาน (ตรม.)	20	20	14	13	6



S GATE LIFE กาญจนภิเษก

Nonthaburi



S GATE TOWN

ติวานนท์, ราชพฤกษ์ 345

Nonthaburi



S GATE TOWN เพชรเกษม 69

Bangkok



Diamond Cove Resotel

Satun



The American School of Bangkok

Bangkok



Sansaran Village

Chiang Mai



เลื่อ มอร์ตาร์ สกิมโคท ปรับผิวเนียนพิเศษ

แตกลายงา รุตามด กรายหยาบ

เลื่อสกิมโคท

มอก. รายแรกของไทย

ฉาบลื่น บัดง่าย

เรียบเนียน

สกน. 3056-2563

Key Selling Point



ฉาบลื่น

ผิวเรียบเนียน



ขึ้นเต็ม

ยึดเกาะผนังได้ดี



ขัดง่าย

ไม่หนักมือ

- ฉาบปรับผิวให้เรียบเนียนสวย
- ✓ ฉาบบาง 0.5-2.0 mm.
 - ✓ ฉาบได้ทั้งภายนอกและภายใน
 - ✓ สามารถฉาบบางบนผนัง Conventional, Precast และผนังสำเร็จรูปอื่นๆ

ปริมาณปูนสกิม 1 ถุง สามารถฉาบได้ 15-25 ตรม.
(ฉาบ 2 รอบ ที่ 1 mm)*

สีขาว



สีเทา



เสือ มอร์ตาร์ สกิมโคท ปรับผิวเนียนพิเศษ

แตกลายงา
รูตามด
กรายหยาบ

เสือสกิมโคท

มอก. รายแรกของไทย

ฉาบลื่น ขัดง่าย

เรียบเนียน

มอก. 3056-2563



Key Selling Point



ฉาบลื่น

ผิวเรียบเนียน



ขึ้นเต็ม

ยึดเกาะผนังได้ดี



ขัดง่าย

ไม่หนักมือ

ฉาบปรับผิวให้เรียบเนียนสวย

- ✓ ฉาบบาง 0.5-2.0 mm.
- ✓ ฉาบได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ✓ สามารถฉาบบางบนผนัง Conventional, Precast และผนังสำเร็จรูปอื่นๆ

ปริมาณปูนสกิม 1 ถุง สามารถฉาบได้ 15-25 ตรม. (ฉาบ 2 รอบ ที่ 1 mm)*

เสือสกิมโคท

ทำพิสูจน์ ขัดง่าย จริงหรือไม่?



ฉาบลื่น ขัดง่าย เรียบเนียน ปิดรอยมิด

แก้ครบจบทุกปัญหาในถุงเดียว





SCG Non Shrink Grout

ปูนเอสซีจี นอนชริงค์เกร้าท์

ปูนเอสซีจี นอน shrink กร้าท์




Key Selling Point



ไหลตัวดีที่สุด

ปูนไหลตัวเข้าเต็มแบบไม่มีช่องว่าง



ไม่หดตัว

ไม่หดตัว ไม่เอียงหน้า ลดโอกาสแตกร้าว



รับกำลังอัดสูง

โครงสร้างแข็งแรง กำลังอัดสูง

ข้อมูลจำเพาะ / TECHNICAL DATA SHEET			
Product Identity		Test Data	
Appearance:	Powder	Properties (Method)	Results
Dry solids content:	100 %	Bleeding (ASTM C227)	None
Color:	Grey	Time of Setting (ASTM C927)	240 - 300 min.
Wet Density:	Approx. 2.28 kg/L	Initial setting time	
Packaging:	25 kg/bag	Early Height Change (ASTM C927)	0 to + 4.0 %
Shelf life:	6 months	Height Change of Hardened Grout (ASTM C1090)	0 to + 0.3 %
Application Data		Compressive Strength (ASTM C1090)	
Mixing ratio:	3.00 - 3.25 litre per bag	1 day	≥ 300 ksc. ≥ 350 ksc.
- ผสมแบบขี้	3.75 - 4.12 litre per bag	7 days	≥ 600 ksc. ≥ 650 ksc.
- ผสมแบบเหลว		28 days	≥ 700 ksc. ≥ 800 ksc.
Yield:	12 - 12.5 litre per bag		
Minimum gap width:	5 mm.		

Application

Project



PRECAST

เทรยต่อ
แผ่น Precast /
Col. - Beam



BASE

เทฐานเสา /
เทฐาน
เครื่องจักร

Retail



REPAIR

ซ่อมแซม
คอนกรีต
ที่เป็นโพรง



เตรียมพื้นผิวให้สะอาด

จากนั้นปัดด้วยสว่านไฟฟ้าประมาณ 3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน

Pruksa Plum Condo Rungsit

Pathumthani



หมู่บ้าน กาญจน์กนก

Chiang Mai



Central Village Bangna

Bangkok



Brighton (Origin)

Chonburi



ฐานแบรีเออร์ กรมทางหลวง

สระบุรี, จันทบุรี, นครศรีธรรมราช

All Region



โรงหล่อ คอนกรีต 프리ซันซ์ ยูนิต

Sakon nakhon, Loei



Tiger Technical Mortar



Tiling System



Tile Adhesive
Gold / Pink / Green



Tile Grout
Acid Resistance

Balcony / Bathroom



Tile Adhesive
Gold / Pink / Green



Tile Grout
Acid Resistance



Waterproof
Flex Pro

Swimming Pool



Tile Adhesive
Gold / Pink



Waterproof
Flex Pro

Finishing



Skim Coat



Structure



SCG Non Shrink Grout 800
KSC

Premium Quality

- The 1st brand in Thailand to conform to the TIS Standard's (TA/Skim)
- Production and quality assurance in accordance with EN standards.

Caring to Well-Being

- Certificate for LEED & WELL Indoor Environmental quality (IED)

Environmental friendly

- Products that are good for the environment and contribute to a better quality of life



ใช้เสือให้ครบ จบทุกปัญหา