

เสน่ห์ลวดลายธรรมชาติ...
ที่สัมผัสได้

DOS
LIFE
Life in Harmony

DOS
LIFE

DOS CHABA 

NEW
PRODUCT

 **ADVANCE SILVER**
COMBAC
ANTIMICROBIAL 

สุดยอดนวัตกรรม
 **แห่งการปกป้อง**

กำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัส, แบคทีเรียและเชื้อโรค
ได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

  
3รางวัลการันตี
แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด **อันดับ 1**

02-611-0290

www.dos.co.th



3 รางวัล การันตี

แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อันดับ 1



No.1 Brand Thailand ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคกว่า 5,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ โดยนิตยสาร Marketeer

* Superbrands Award ผลสำรวจความเป็นสุดยอดแบรนด์แห่งปี โดยประเมินคุณค่าแบรนด์สินค้าในสายตาผู้บริโภค โดย Superbrand Thailand

* Brand Age 2024 Thailand's Most Admired Brand ผลสำรวจรางวัลแบรนด์คุณภาพที่ครองใจผู้บริโภค 2024 อันดับ 1 ในใจมหาชน

ดีไซน์ความสุข...
ให้กับพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น



3รางวัลการันตี
แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด **อันดับ 1**



DOS Water Pac PRO All-in-one

ชนะเลิศ รางวัลการออกแบบระดับโลก
DEmark IIละ Gmark



คุณสมบัติพิเศษถึงเก็บน้ำดื่ม

NEW PRODUCT



ใช้พื้นที่ติดตั้งลดลง 50%
เน้นพื้นที่น้อย



ติดตั้งง่าย
ใช้งานได้เลย
Concept Plug & Play



หมดปัญหา...
ไฟดับน้ำไม่ไหล
ระบบ Automatic Bypass System
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปิดน้ำ



ยึดอายุเก็บน้ำ
ฆ่าเชื้อในน้ำ ระบบอัตโนมัติ
ลด 80% และประหยัดพลังงาน
จากการใช้งานของน้ำดื่ม
ไม่ปนเปื้อน 30%



หมดปัญหา...
น้ำรั่วซึม
เพื่อกันน้ำรั่วซึม
PPR ที่เชื่อมด้วยวิธีความร้อน
จะรัดกุมตามเนื้อเนื้อตัวกับ
หมดปัญหาเรื่องรั่วซึมที่ต่อเชื่อม



Leakage Protection
ป้องกันน้ำรั่วซึม
จากน้ำดื่ม หรือในกรณีน้ำร้อน

DOS Water Pac PRO All-in-one



ALL IN ONE
ครบ...
จบในถังเดียว

- ✔ ดึงเก็บน้ำ
- ✔ บิมน้ำอัตโนมัติ
- ✔ เครื่องกรองน้ำใช้

ราคาแรกและราคาเดียว

“ตอบโจทย์การใช้งาน
สะอาด...ปลอดภัย
มั่นใจมากขึ้น”



Cloudy Gray (HY-7/GY)

ดีไซน์การออกแบบ
ชนะเลิศรางวัลระดับโลก



1. เลขที่สิทธิบัตร 14732 ถึงที่ประกอบด้วยยาน
 2. เลขที่สิทธิบัตร 15590 ข้อต่อท่อ
 3. เลขที่สิทธิบัตร 15757 ข้อต่อท่อ
- *หมายเหตุ สินค้าดี สิ้นค้าดี สิ้นใจดี เฉพาะ: DOS LIFE เท่านั้น

รับฟรี
สื่อกอย 1"
ยี่ห้อแบกที่เรีย
SILVER COMBAC
มูลค่า 890.-

SPECIFICATION		1000 L	1500 L
ขนาด Dimension			
ความกว้าง Width (W: cm.)		73	90
ความยาว Length (L : cm.)		141	174
ความสูง Height (H : cm.)		155	154
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)		1"	1"
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)		1"	1"
รูระบายตะกอน (Ø: Inch)		1"	1"



ยี่ห้อบิมน้ำ	รุ่นบิมน้ำ	1000 L (in.vat)	1500 L (in.vat)
บิมน้ำ GRUNDFOS	CMB 3-37 PM1	39,600.-	47,300.-
	CMB 3-46 PM1	41,600.-	49,300.-
	CMB 5-37 PM1	43,000.-	50,700.-
	CMB 5-46 PM1	46,100.-	53,800.-
	SCALA 2 3-45	-	52,400.-
	SCALA 1 3-35	-	51,700.-
	SCALA 1 3-45	-	52,700.-
	SCALA 1 5-55	-	59,700.-
บิมน้ำ HITACHI	WM-P150XX	29,900.-	36,900.-
	WM-P200XX	31,400.-	38,400.-
	WM-P250XX	31,900.-	38,900.-
	WM-P300XX	32,400.-	39,400.-
	WM-P350XX	33,900.-	40,900.-
	TM-P 300XX2	-	40,100.-
	TM-P 450XX2	-	44,300.-
	TM-P 600XX2	-	46,600.-
	WM-PV 400XX2	42,800.-	50,700.-
	WM-PV 750XX2	54,000.-	58,900.-
บิมน้ำ MITSUBISHI	EP-155R	30,200.-	37,200.-
	EP-205R	31,600.-	38,600.-
	EP-255R	32,100.-	39,100.-
	EP-305R	32,600.-	39,600.-
	EP-355R	34,200.-	41,200.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณสมบัติ
เหนือกว่า
พร้อมมาตรฐานรับรอง
ระดับสากล

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ **99.99%**
ด้วยนวัตกรรม
Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม: ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแห่งประเทศไทย

- ✔ ดึงเก็บน้ำ
- ✔ PPR INSIDE
- ✔ สื่อกอย
- ✔ ฆ่าเชื้อเก็บน้ำ



ครบด้วย
ฟังก์ชันการใช้งาน
ที่เป็นมากกว่าถังเก็บน้ำ

- ที่แขวนสายยาง
- จุดต่อก๊อกน้ำ
- ที่วางของแบบประสงค



ล้ำด้วย
การออกแบบ
ถังเก็บน้ำคู่บิมน้ำ

ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
เพิ่มพื้นที่ความสุข

ฟรี! อุปกรณ์ครบเซต

- สายยางใยแก้ว
- ก๊อกน้ำสเตนเลส
- แคมป์รีด
- สื่อกอยก้านทองเหลือง
- ข้อลดเหลี่ยม

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*ภาพและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติพิเศษถึงกับน้ำดื่ม



ใช้พื้นที่ติดตั้ง
ลดลง 50%
พื้นที่ติดตั้ง



ติดตั้งง่าย
ใช้งานได้เลย
Concept Plug & Play



หมดปัญหา...
ไฟดับน้ำไม่ไหล
SUU Automatic Bypass System
หมดปัญหาไฟดับ น้ำไม่ไหล



ประหยัดน้ำดื่ม
ประหยัดน้ำดื่ม ช่วยลดต้นทุน
ลด 30% ประหยัดค่าวัสดุ
จากท่อที่ขุดเจาะฝัง
ได้มากถึง 30%



หมดปัญหาน้ำรั่วซึม
ติดตั้ง PPR ที่เชื่อมต่อด้วยระบบ
ชุดอุปกรณ์เป็นเนื้อเดียวกัน
หมดปัญหาการรั่วซึม
จากข้อต่อ



Leakage Protection
ป้องกันและตรวจจับการรั่วซึม
จากข้อต่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ

NEW PRODUCT

DOS NATURA Water Pac All-in-one



ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
ด้วยนวัตกรรม
Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมผสานในเนื้อวาล์ว

คุณสมบัติพิเศษ คือระบบกรองสามชั้นในตัวที่ติดตั้งง่าย

- ติดตั้งง่าย
- ใช้ PPR
- ดูง่าย
- ประหยัดน้ำดื่ม

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W: cm)	80	100	114	130
ความสูง Height (H: cm)	187	200	215	219
ฝาถัง Cover (Ø: cm)	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	1

จำนวน Persons

บ้าน (คน)	Residential	1-4	4-5	6-8	9-11
สำนักงาน (คน)	Office	11-14	15-20	21-30	30-35

ขนาด 700 ลิตร (HY-17/ØY)
เฉพาะบ้าน
HITACHI
MITSUBISHI
(ไม่มีเครื่องกรอง)

รับฟรี
ชุดคอยล์ 1"
ยับยั้งแบคทีเรีย
SILVER COMBAC
มูลค่า 890.-

ยี่ห้อสินค้า	รุ่นสินค้า	ไม่มีเครื่องกรอง				มีเครื่องกรอง				
		700 L (in.vat)	1000 L (in.vat)	1500 L (in.vat)	2000 L (in.vat)	700 L (in.vat)	1000 L (in.vat)	1500 L (in.vat)	2000 L (in.vat)	
ยี่ห้อ GRUNDFOS	CMB 3-37 PM1	-	33,900.-	37,000.-	39,900.-	-	35,800.-	38,800.-	42,000.-	
	CMB 3-46 PM1	-	37,300.-	40,400.-	43,600.-	-	39,400.-	42,100.-	46,100.-	
	CMB 5-37 PM1	-	37,300.-	40,400.-	43,600.-	-	39,400.-	42,100.-	46,100.-	
	CMB 5-46 PM1	-	40,200.-	43,200.-	46,400.-	-	42,100.-	45,100.-	48,300.-	
	SCALA 2 3-45	-	39,300.-	42,300.-	45,500.-	-	38,200.-	41,400.-	44,800.-	
	SCALA 1 3-35	-	38,200.-	41,400.-	44,800.-	-	39,400.-	42,100.-	46,100.-	
	SCALA 1 3-45	-	39,400.-	42,100.-	46,100.-	-	44,900.-	47,800.-	51,700.-	
	SCALA 1 5-55	-	44,900.-	47,800.-	51,700.-	-	21,200.-	23,800.-	27,800.-	
	ยี่ห้อ HITACHI	WM-P150XX	21,200.-	23,800.-	27,800.-	30,300.-	22,700.-	25,300.-	29,300.-	31,800.-
		WM-P200XX	22,700.-	25,300.-	29,300.-	31,800.-	23,200.-	25,800.-	29,800.-	32,300.-
WM-P250XX		23,200.-	25,800.-	29,800.-	32,300.-	23,700.-	26,300.-	30,300.-	32,800.-	
WM-P300XX		23,700.-	26,300.-	30,300.-	32,800.-	24,200.-	26,800.-	30,800.-	33,300.-	
WM-P350XX		24,200.-	26,800.-	30,800.-	33,300.-	24,700.-	27,300.-	31,300.-	33,800.-	
TM-P 300XX2		-	-	31,100.-	34,100.-	-	-	34,100.-	37,200.-	
TM-P 450XX2		-	-	34,100.-	37,200.-	-	-	36,500.-	39,500.-	
TM-P 600XX2		-	-	36,500.-	39,500.-	-	-	39,100.-	42,100.-	
WM-PV 400XX2		35,200.-	39,100.-	43,600.-	45,900.-	35,200.-	39,100.-	43,600.-	45,900.-	
WM-PV 750XX2		43,400.-	45,500.-	50,900.-	54,400.-	21,400.-	24,000.-	28,000.-	30,500.-	
ยี่ห้อ MITSUBISHI	EP-155R	21,400.-	24,000.-	28,000.-	30,500.-	22,900.-	25,500.-	29,500.-	32,000.-	
	EP-205R	22,900.-	25,500.-	29,500.-	32,000.-	23,400.-	26,000.-	30,000.-	32,500.-	
	EP-255R	23,400.-	26,000.-	30,000.-	32,500.-	23,900.-	26,500.-	30,500.-	33,000.-	
	EP-305R	23,900.-	26,500.-	30,500.-	33,000.-	24,400.-	27,000.-	31,000.-	33,500.-	
	EP-355R	24,400.-	27,000.-	31,000.-	33,500.-					



INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



NEW PRODUCT

DOS DX5 Water Pac All-in-one



รับฟรี
ชุดคอยล์ 1"
ก้านกรองเหล็ก
มูลค่า 480.-

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	700 L	1000 L
ความกว้าง (บน) Width (W: cm)	94	100
ความกว้าง (ล่าง) Width (W: cm)	80	-
ความสูงของถัง Height (H: cm)	161	160
ความสูงของถัง+หม้อน้ำ Height (H: cm)	181	176
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	1	1

จำนวน Persons

บ้าน (คน)	Residential	1-2	1-4
สำนักงาน (คน)	Office	1-10	11-14

Loft Gray (COM-26/GS)



ยี่ห้อสินค้า	รุ่นสินค้า	700 L (in.vat)	1000 L (in.vat)
ยี่ห้อ HITACHI	WM-P150XX	19,500.-	20,800.-
	WM-P200XX	21,000.-	22,300.-
	WM-P250XX	21,500.-	22,800.-
	WM-P300XX	22,000.-	23,300.-
	WM-P350XX	23,500.-	24,800.-
	TM-P 300XX2	-	24,600.-
	TM-P 450XX2	-	27,700.-
	TM-P 600XX2	-	30,000.-
	WM-PV 400XX2	33,100.-	34,300.-
	WM-PV 750XX2	41,300.-	42,500.-
ยี่ห้อ MITSUBISHI	EP-155R	19,700.-	21,100.-
	EP-205R	21,200.-	22,600.-
	EP-255R	21,700.-	23,100.-
	EP-305R	22,200.-	23,600.-
	EP-355R	23,700.-	25,100.-

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



DOS MONTBLANC Water Pac



Mountain Gray (HY-18, HY-19/LG)

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	900 L
ความกว้าง Width (W: cm)	68
ความยาว Length (L: cm)	137
ความสูง (รวมฝาครอบ) Height (H: cm)	154
ฝาถัง Cover (Ø: cm)	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	1

จำนวน Persons

บ้าน (คน)	Residential	4-5
สำนักงาน (คน)	Office	15-20

Free Accessory 3 รายการ มูลค่า 3,210.-



DOS TIMBERA Water Pac



Life Oak (HY-20, HY-21/LO)

รับฟรี
ชุดคอยล์ 1"
ยับยั้งแบคทีเรีย
SILVER COMBAC
มูลค่า 890.-

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE

ยี่ห้อสินค้า	รุ่นสินค้า	900 L (in.vat)
ยี่ห้อ GRUNDFOS	CMB 3-37 PM1	42,300.-
	CMB 3-46 PM1	43,900.-
	CMB 5-37 PM1	45,200.-
	CMB 5-46 PM1	48,300.-
	SCALA2 3-45	47,400.-
ยี่ห้อ HITACHI	WM-P150XX	32,200.-
	WM-P200XX	33,700.-
	WM-P250XX	34,200.-
	WM-P300XX	34,700.-
	WM-P350XX	36,200.-
	WM-PV 400XX2	47,500.-
	WM-PV 750XX2	55,600.-
ยี่ห้อ MITSUBISHI	EP-155R	32,500.-
	EP-205R	34,000.-
	EP-255R	34,500.-
	EP-305R	35,000.-
	EP-355R	36,800.-

จากปริมาณการดื่มที่กำหนด

ถึงคุณ ดอส ชัวร์!! ไม่ร้อนด้วย กลัวร้อน



ทำให้น้ำใน **ถังดอส** มีอุณหภูมิต่ำกว่าถังเก็บน้ำทั่วไป **7°C***

*ทดสอบประสิทธิภาพถังเก็บน้ำโดยทดสอบจากอุณหภูมิภายนอกขณะอุณหภูมิร้อนจัดที่ 40.2°C ในช่วงเวลา Peak Time (13:30 u.)

ทดสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ MTEC[†]


ทดสอบด้วย Thermal Constant Analysis (TCA) ในการหาค่าการนำความร้อน (K value) หรือ ค่าที่แสดงความสามารถในการถ่ายเทความร้อนด้วยการนำความร้อนของวัสดุ โดยค่า K ยิ่งสูง จะยิ่งนำความร้อนมาก

ชิ้นงานวัสดุที่ตัดไปทดสอบ



ทดสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากดอสโลฟ

ทดสอบวางถังเก็บน้ำทั่วไปและถัง DOS VELANA Cool Tech Max-KV ใส่ปริมาณน้ำเท่ากัน ไว้ในสถานที่เปิดกลางแจ้งตั้งแต่เวลา 9:15 น. จนถึงเวลา 16:00 น. และวัดค่าขณะอุณหภูมิมีความร้อนสูงสุดได้ที่ 40.2°C ในช่วงเวลาประมาณ 13:30 น. ผลการทดสอบสรุปได้ว่า DOS VELANA Cool Tech Max-KV จะมีอุณหภูมิน้ำที่ต่ำกว่าถังเก็บน้ำทั่วไปมากขึ้น 7°C



A Super Color Lock & UV 24 Protection Formula

ล็อกสีถังให้สวยสดสม่ำเสมอ ไม่ซีดจาง ทนทาน ต่อแสงแดดมากกว่าถังเก็บน้ำทั่วไป**

**ผ่านการทดสอบการทนทานต่อสภาวะอากาศตามมาตรฐาน ASTM G155

B Cool Tech Max Innovation



ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ (Conduction)

มีความคงทนต่อโอโซน รังสีอุลตราไวโอเลต

และสภาวะอากาศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี***

***M TEC : ISO 22007-2:2015 : 5วิธีการทดสอบการแผ่รังสีความร้อนและการนำความร้อนด้วยเครื่อง : Hot Disk Thermal Constant Analyser ZHot Disk AB



C Advance Silver Combac Antimicrobial Technology

ธาตุเงินบริสุทธิ์ขนาดเล็กระดับไมครอน ส่งประจุเข้าไป ดักจับ ยับยั้ง

ทำลายโคโรนาไวรัสได้ถึง 99.92%**** ช่วยกำจัด ยับยั้งแบคทีเรียและ

เชื้อโรคมริเวณผิวสัมผัสภายในถังน้ำ ได้ถึง 99.99%*****

****กำจัดและยับยั้งโคโรนาไวรัสบริเวณผิวสัมผัสภายในถังได้ถึง 99.92% จากผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการชั้นนำระดับประเทศ


*****กำจัดและยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคมริเวณผิวสัมผัสภายในถังได้ถึง 99.99% จากผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ สวทช.

ชั้นโครงสร้างพิเศษ
TRIPLE LAYERS Technology

ภาพตัดของ
ถังเก็บน้ำ
DOS VELANA
Cool Tech Max-KV

NEW PRODUCT

DOS VELANA  



 **Oxford Gray Granite (HY-61/AG)**
 **Loft Gray Granite (HY-61/LY)**

ถึงคุณ
ดอสดูว์!
ไม่ร้อน ด้วย **COOL TECH MAX INNOVATION**
 ทำให้น้ำใน ถังดอสดูว์ มีอุณหภูมิต่ำกว่าถึงเกือบน้ำทั่วไป **7°C***

*ทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของถังดอสดูว์ที่ 40.2°C ในเวลา Peak Time (1:30 น.)

 **ADVANCE SILVER COMBAC ANTIMICROBIAL** 

ทำจัดและยับยั้ง โครนาไวรัส, แบคทีเรียสูงสุด 99.99%*

*ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) และแบคทีเรีย E. coli

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99% ด้วยนวัตกรรม Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ

สามารถลดหรือยับยั้งเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาในน้ำดื่มได้ทันทีที่ประต่อน้ำดื่ม

 ถึงกับน้ำ  ท่อ PPR INSIDE  ปลอดตะกั่ว  ฆ่าถึงกับน้ำ

UV STABILIZER 24 ปกป้องแสงแดด UV ระดับ 24 ชั่วโมงชัดเจน

 **WARRANTY** รับประกันยาวนานสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

*ปริมาณการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเล็ตตามมาตรฐาน ASTM G155

-  **Anti Coronavirus** ยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 99.92%**
-  **Anti Bacteria** ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%***
-  **Food Grade +** ปลอดภัย 100% ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว ที่เป็นอันตราย
-  **Certified** ผลทดสอบจริง และผ่านมาตรฐานการรับรองระดับสากล

SPECIFICATION		500 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ขนาด Dimension						
ความกว้าง	Width (W : cm)	68	69	94	114	120
ความสูง	Height (H : cm)	167	207	175	182	201
ฝาถัง	Cover (Ø : cm)	41	41	41	41	41
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1"	1"	1"	1"	1"
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø : Inch)	1"	1"	1"	1"	2"
รูระบายตะกอน	Drain (Ø : Inch)	¾"	¾"	¾"	¾"	1"

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	10,490.-
700 L	12,390.-
1000 L	14,890.-
1500 L	19,390.-
2000 L	22,190.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี ปลอดตะกั่ว 1" ยับยั้งแบคทีเรีย SILVER COMBAC มูลค่า 890.-



ผลทดสอบประสิทธิภาพที่พบต่อการฆ่าเชื้อ (%Efficacy) : PRNT

 **นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง โครนาไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99.92%**** ภายใน 30 นาที

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Human Isolated) ผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย : JIS Z 2801-2010

 **นวัตกรรมยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ได้ 99.99%*****

*** 1. Escherichia coli ATCC 8739 (E.coli) 2. Staphylococcus ATCC6538P ผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารอาหารและยา (อย.) มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเทศไทย)

ผลทดสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ MTEC

 ทดสอบด้วย **Thermal Constant Analysis (TCA)** ในการหาค่าการนำความร้อน (K value) หรือ ค่าที่แสดงความสามารถในการถ่ายเทความร้อน ด้วยการนำความร้อนของวัสดุ โดยค่า K ยิ่งสูง จะยิ่งนำความร้อนมาก

ผลการทดสอบ The efficacy of tested products.

NEW PRODUCT

DOS NATURA  



Arctic Grey Granite (HY-60/AG)

Loft Gray Granite (HY-60/LY)

ถึงดอสดูคูล ชัวร์!!
ไม่ร้อน ด้วย **COOL TECH INNOVATION**

ทำให้น้ำใน **ถึงดอสดู** มีอุณหภูมิต่ำกว่าถึงเก็บน้ำทั่วไป **2-4°C***

*อุณหภูมิที่บันทึกไว้เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการทดลองของผลิตภัณฑ์ (27.2°C Labroom Peak Time (15:15 U))

Ag⁺ ADVANCE SILVER COMBAC ANTIMICROBIAL

KV

กำจัดและยับยั้ง **โคโรนาไวรัส**, แบคทีเรียสูงสุด **99.99%**


ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
 ด้วยนวัตกรรม **Silver Combac Antimicrobial** ที่ผสมลงเป็นเนื้อวัสดุ

ฆ่าเชื้อโรคชนิดเดียว ที่ใช้ในการรับรองจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถึงเก็บน้ำ     

TRIPLE LAYERS TECHNOLOGY

เทคโนโลยีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทำหน้าที่คือลดอุณหภูมิความร้อน และความเย็นจากภายนอกไม่ให้อุณหภูมิของน้ำได้รวดเร็ว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามูลค่าของน้ำดื่มที่เก็บน้ำไว้ให้รั้วไหล ทำให้น้ำเย็นขึ้น



- A Super Color Lock & UV 24 Protection Formula**
 ผ่านการทดสอบการทนรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากมาตรฐาน ASTM G155
- B Cool Tech Innovation**
 ผ่านการทดสอบการกระจายความร้อนและการนำความร้อน จากสถาบัน MTEC
- C Advance Silver Combac Technology**
 ทำการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อราชนิดต่างๆ ได้ถึง 99.99% ผ่านการรับรองและผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีระดับสากล



อยากรู้ว่า Cool จริงไหม... ถึง!!

*ทดสอบประสิทธิภาพทำให้น้ำ โดยทดสอบจากอุณหภูมิภายนอก สภาวะอุณหภูมิห้องคือ 37.5°C ในห้องเวลา Peak Time (15:15 U)



Anti Coronavirus
 ยับยั้งโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 99.92%**



Anti Bacteria
 ยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ 99.99%***



Food Grade +
 นับเป็นปลอดภัย 100% ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว ที่เป็นอันตราย



Certified
 ผลทดสอบจริง และผ่านการตรวจการรับรองระดับสากล



Cooltech innovation
 เป็นกระป๋องเก็บน้ำเย็น ทำให้น้ำในถึงดอสดูมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าถึงเก็บน้ำทั่วไป 2-4°C และลดอุณหภูมิอากาศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		500 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm.)	75	74	94	115	120
ความสูงรวมฝา	Height (H : cm.)	133	178	178	179	200
ผ่ากว้าง	Cover (Ø: cm.)	40	40	40	40	40
กอน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	1
กอน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	2
จำนวน Persons						
บ้าน (คน)	Residential	1-2	1-4	4-5	6-8	9-10
สำนักงาน (คน)	Office	1-10	11-14	15-20	21-30	31-40

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	8,090.-
700 L	9,190.-
1000 L	11,290.-
1500 L	15,390.-
2000 L	17,590.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี

ลูกคอบริษัท ยับยั้งแบคทีเรีย SILVER COMBAC มูลค่า 890.-



ผลทดสอบประสิทธิภาพที่มีผลการฆ่าเชื้อ (%Efficacy) : PRNT



นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง โคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99.92%**
 ภายใน 30 นาที

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Human Isolated)

ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย : JIS Z 2801-2010



นวัตกรรมยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ได้ 99.99%**

*** 1. Escherichia coli ATCC 8739 (E.coli)
 2. Staphylococcus ATCC638P
 ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์)

ผลทดสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC



ทดสอบด้วย **Thermal Constant Analysis (TCA)** ในภาชนะทำให้น้ำเย็น (K value) หรือ ค่าที่แสดงความสามารถในการถ่ายเทความร้อน ด้วยการนำความร้อนของวัสดุ โดยค่า K ยิ่งสูง จะยิ่งนำความร้อนมาก

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดการทดสอบการวัดค่าเนื่องจากการดำเนินการพิมพ์

DOS METALLIC 

ถังเก็บน้ำรายแรก ที่มีนวัตกรรม  **COMBAC** 
กำจัดและยับยั้ง โครonavirus 
 ที่ได้รับการรับรองและผ่านการทดสอบจริง*



 Neutral Blue (HY-59/NB)

 Neutral Rose Gold (HY-59/NG)

 **ADVANCE SILVER COMBAC**  **ANTIMICROBIAL**



 ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ **99.99%**
 ด้วยนวัตกรรม **Silver Combac Antimicrobial** ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ
 รายละเอียดหนึ่งเดียว ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 ถังเก็บน้ำ  ท่อ PPR INSIDE  ลुकอย  ฆ่าถึงเก็บน้ำ



Anti Coronavirus
 ยับยั้ง coronavirus SARS-CoV-2
 99.92%***



Anti Bacteria
 ยับยั้งแบคทีเรีย
 และจุลินทรีย์
 99.99%***



Food Grade +
 เป็น 100% ปราศจากสารปนเปื้อน
 หาระดับสูง ที่ปลอดภัย



Certified
 ผลการทดสอบจริง และผ่าน
 มาตรฐานการรับรอง
 ระดับสากล

DOS METALLIC 

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	9,190.-
1000 L	11,290.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี

ลูกลอย 1"
 ยับยั้งแบคทีเรีย
SILVER COMBAC
 มูลค่า 890.-



UV STABILIZER 24
 ปกป้องแสงแดด UV
 ระดับ 24 ชั่วโมง



WARRANTY
 รับประกันยาวนาน
 สูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	700 L	1000 L
ความกว้าง Width (W : cm.)	74	94
ความสูงรวมฝา Height (H : cm.)	179	181
ฝาดัง Cover (Ø: cm.)	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	1	1
จำนวน Persons		
บ้าน (คน) Residential	1-4	4-5
สำนักงาน (คน) Office	11-14	15-20

ผลการทดสอบประสิทธิภาพที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อ (%Efficacy) : PRNT



**นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง
 โครonavirus SARS-CoV-2 ได้ 99.92%***
 ภายใน 30 นาที

 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Human Isolated)

ผ่านการทดสอบจริงจากห้องปฏิบัติการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการทดสอบ
 The efficacy of tested products.

ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย : JIS Z 2801-2010



**นวัตกรรมยับยั้งแบคทีเรีย
 และจุลินทรีย์ได้ 99.99%*****

*** 1. Escherichia coli ATCC 8739 (E.coli)
 2. Staphylococcus ATCC6538P
 ผ่านการทดสอบจริงจากห้องปฏิบัติการ สำนักงานพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวทช.)

ผลการทดสอบ
 The efficacy of tested products.

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา

NEW COLOUR

DOS CHABA 



Como Gray (HY-72/CO)



ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
ด้วยนวัตกรรม **Silver Combac Antimicrobial** ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านใบปลิวที่แนบมา



ถังเก็บน้ำ ท่อ PPR INSIDE ใช้งานง่าย ฝาถังเก็บน้ำ



ท่อ PPR Inside
รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อน เชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปลอดภัย

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	400 L	500 L	700 L	1050L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W : cm)	61	68	69	94	116	120
ความสูง Height (H : cm)	153	166	207	178	175	203
ฝาถัง Cover (Ø : cm)	40	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1	2
จำนวน Persons						
บ้าน (คน) Residential	1-2	1-2	2-3	4-5	7-8	9-11
สำนักงาน (คน) Office	1-10	1-10	11-14	15-20	30-35	41-45

รับฟรี

ลูกลอย 1" ยับยั้งแบคทีเรีย SILVER COMBAC มูลค่า 890.-



ขนาด	ราคาพิเศษ
400 L	5,390.-
500 L	5,690.-
700 L	7,590.-
1050 L	8,990.-
1500 L	12,090.-
2000 L	15,090.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลทดสอบประสิทธิภาพที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อ (%Efficacy) : PRNT



นวัตกรรมกำจัดและยับยั้ง โทริณาไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99.92%*
ภายใน 30 นาที

* Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Human Isolated)
ผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการทดสอบ The efficacy of tested products.

ผลทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย : JIS Z 2801-2010



นวัตกรรมยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ได้ 99.99%***

*** 1. Escherichia coli ATCC 8739 (E.coli)
2. Staphylococcus ATCC6538P
ผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (เขตสง)

ผลการทดสอบ The efficacy of tested products.



TANK COVER (NEW DESIGN)

ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION ทำให้ฝาแบบสนิทกับปากถัง ฝุ่น และแมลง ไม่สามารถผ่านเข้าภายใน



POP-UP WATER OVERFLOW

ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบตัดน้ำของลูกลอยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย



TANK BOTTOM (NEW DESIGN)

ป้องกันน้ำขัง ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นและแมลงด้วยดีไซน์กันถังแบบติดตั้ง

+ 69 cm. +



รุ่น 700 ลิตร
กว้างเพียง 69 cm

ความกว้าง พิเศษ!
ขนย้าย ผ่านประตูได้




รับประกันคุณภาพ สูงสุด 25 ปี

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านใบปลิวที่แนบมา

DOS NATURA



Oxford Gray Granite (HY-42/GY)

Glacier Granite (HY-42/GC)

NEW COLOUR



Glacier Granite

รับฟรี

ลูกคย 1" ยับยั้งแบคทีเรีย SILVER COMBAC มูลค่า 890.-



ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ **99.99%** ด้วยนวัตกรรม Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

- ถังเก็บน้ำ
- ท่อ PPR INSIDE
- ลูกคย
- ฝาถังเก็บน้ำ

คุณสมบัติพิเศษถังเก็บน้ำ DOS NATURA



Food Grade+ มั่นใจปลอดภัย 100% ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว ที่เป็นอันตราย



ป้องกันรังสี UV ระดับ 24



Lifetime Warranty รับประกันยาวนาน ตลอดอายุการใช้งาน



ฝาป้องกัน ถังเสียหาย POP-UP OVERFLOW ฝาระบายน้ำ กรณี ลูกคยมีปัญหา



ท่อ PPR Inside รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อนเชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปลอดภัย



ปลอดภัย 100% วัสดุทุกชิ้น



กันถังดีดพื้น ป้องกันน้ำซัง ไม่สะสมฝุ่น และแมลง



Brass Fittings ทนสึกกร่อน หลอมคุณภาพ ปราศจากสนิม ไม่รั่วซึม



ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	7,290.-
700 L	8,290.-
1000 L	10,190.-
1500 L	14,090.-
2000 L	16,090.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SPECIFICATION		500 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L
ขนาด Dimension						
ความกว้าง	Width (W : cm.)	75	74	94	115	120
ความสูง	Height (H : cm.)	133	178	178	179	200
ฝาถัง	Cover (Ø: cm.)	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	2
จำนวน Persons						
บ้าน (คน)	Residential	1-2	1-4	4-5	6-8	9-10
สำนักงาน (คน)	Office	1-10	11-14	15-20	21-30	31-40

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าผาหน้าโรงงาน

DOS MONTBLANC




● Mountain Gray (HY-06 / LG)

ขนาด	ราคาพิเศษ
900 L	17,390.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

DOS TIMBERA



● Lite Oak (HY-07 / LO)

ขนาด	ราคาพิเศษ
900 L	17,390.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ **99.99%** ด้วยนวัตกรรม **Silver Combac Antimicrobial** ที่ผสมลงไปในวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

- ถึงกับน้ำ
- ท่อ PPR INSIDE
- ถูกลอย
- ฝาถึงกับน้ำ

คุณสมบัติพิเศษถึงกับน้ำ DOS NATURA

- Food Grade+** มั่นใจปลอดภัย 100% ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว ที่เป็นอันตราย
- UV 24** ป้องกันรังสี UV ระดับ 24
- Lifetime Warranty** รับประกันยาวนานตลอดอายุการใช้งาน
- ฝาป้องกันถึงเสียหาย** POP-UP OVERFLOW ฝาระบายน้ำ กรณีถูกลอยมีปัญหา
- ท่อ PPR Inside** รับรองมาตรฐานใช้ความร้อนเชื่อมต่อไม่รั่วซึม ปลอดภัย
- ปลอดภัย 100%** ปลอดภัยกับแสง
- กันถึงติดพื้น** ป้องกันน้ำซังไม่สะสมฝุ่นและแมลง
- Brass Fittings** เทลียวทองเหลืองคุณภาพ ปราศจากสนิมไม่รั่วซึม

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		900 L
ความกว้าง	Width (W : cm.)	68
ความยาว	Length (L : cm.)	137
ความสูง	Height (H : cm.)	112
ฝาถึง	Cover (Ø : cm.)	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø : Inch)	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø : Inch)	1
จำนวน Persons		
บ้าน (คน)	Residential	4-5
สำนักงาน (คน)	Office	15-20

รับฟรี
 ลูกลอย 1" ยับยั้งแบคทีเรีย SILVER COMBAC มูลค่า 890.-

รับฟรี
 ชั้นวางตกแต่ง มูลค่า 480.-

รับฟรี
 ที่ใส่กระดาษชำระ มูลค่า 580.-

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าผาหน้าเนื่องจากปริมาณการผลิต

DOS PARADISE 



ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	4,990.-
700 L	6,190.-
1000 L	7,390.-
2000 L	12,590.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี

ลูกลอย 1"
 ถ่านทองเหลือง
 มูลค่า 480.-



Silver Gray Granite (HY-64/GG)

SPECIFICATION

ขนาด DIMENSION		500 L	700 L	1000 L	2000 L
ความกว้าง (W : cm.)		69	69	94	118
ความสูงรวมฝา (H : cm.)		158	205	173	200
ท่อน้ำเข้า (Inlet : inch)		1	1	1	1
ท่อน้ำออก (Outlet : inch)		1	1	1	2
รูระบายน้ำทิ้ง (Drain : inch)		3/4	3/4	3/4	1



ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
 ด้วยนวัตกรรม
 Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ
 รายละเอียด:
 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%

คุณสมบัติพิเศษถังเก็บน้ำ



Anti Bacteria
 ยับยั้งแบคทีเรีย
 และจุลินทรีย์
 99.99%*



Duraflex
 นวัตกรรมเชิงแรง
 ทนทาน ยืดหยุ่นสูง



Food Grade +
 นวัตกรรม 100%
 ปราศจากสารปนเปื้อน
 สารตะกั่ว ที่เป็นอันตราย



UV Stabilizer
 ป้องกันแสง UV
 สูงสุดระดับ 20



Lifetime Warranty
 รับประกันยาวนาน
 ตลอดอายุการใช้งาน



***กำจัดและยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรค
 บริเวณผิวสัมผัสภายในถังได้ 99.99%
 จากผลการทดสอบห้องปฏิบัติการ สวทช.**



ท่อ PPR Inside
 รับแรงมาตรฐาน ใช้ความร้อน
 เชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปกป้องภัย



**ทนทาน ยืดหยุ่นสูงกว่าถังทั่วไป
 แข็งแรงมากกว่า
 Hexene CO-POLYMER C6**



ทำπισุจน์!
 ความแข็งแรง Duraflex



ผลการทดสอบ
 The efficacy of tested products.



มาตรฐาน : JIS Z 2801-2010
 *1. ผลิตด้วย วัสดุ Ag+ 99.99%
 *2. ผลิตด้วย วัสดุ Ag+ 99.99%
 *3. ผลิตด้วย วัสดุ Ag+ 99.99%
 *4. ผลิตด้วย วัสดุ Ag+ 99.99%

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*ภาพและสีทางตลาดอาจต่างจากในภาพจริง

DOS CHABA



Pink Gold (HY-47/PG)

ขนาด	ราคาพิเศษ
400 L	4,690.-
500 L	4,990.-
700 L	6,490.-
1050 L	7,790.-
1500 L	10,490.-
2000 L	13,090.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ท่อ PPR Inside
รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อน
เชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปลอดภัย

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
ด้วยนวัตกรรม
Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ
จากธรรมชาติที่ช่วย ที่ยับยั้งการปนเปื้อนจาก การปนเปื้อนในท่อน้ำดื่มที่ส่งประาทาน

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	400 L	500 L	700 L	1050 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W : cm.)	61	68	69	94	116	120
ความสูง Height (H : cm.)	153	166	207	178	175	203
ฝาถัง Cover (Ø: cm.)	40	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	1	2

จำนวน Persons						
บ้าน (คน) Residential	1-2	1-2	2-3	4-5	7-8	9-11
สำนักงาน (คน) Office	1-10	1-10	11-14	15-20	30-35	41-45

รับฟรี

ลูกลอย 1"
ก้านทองเหลือง
มูลค่า 480.-



DOS CHABA



Pink Gold (HY-47/PG)

ขนาด	ราคาพิเศษ
3000 L	18,290.-
4000 L	24,890.-
5000 L	34,290.-
6000 L	37,290.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



SPECIFICATION

ขนาด Dimension	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
ความกว้าง Width (W : cm.)	146	167	189	189
ความสูง Height (H : cm.)	210	208	227	262
ฝาถัง Cover (Ø: cm.)	51	51	51	51
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	2	2	2	2

จำนวน Persons				
บ้าน (คน) Residential	14-15	16-20	21-25	26-30
สำนักงาน (คน) Office	41-50	51-60	81-100	101-120

*ระบบท่อนอก

รับฟรี

ลูกลอย 1"
ก้านทองเหลือง
มูลค่า 480.-



ผลทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย : JIS Z 2801-2010



นวัตกรรมยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ได้ 99.99%***

*** 1. Escherichia coli ATCC 8739 (E.coli)
2. Staphylococcus aureus ATCC 5051
ผ่านการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย จากห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ (TCRI)

สูง 700 ลิตร
กว้างเพียง 69 cm

ความกว้าง พิเศษ!
ขนย้าย
ผ่านประตูได้



TANK COVER (NEW DESIGN)

ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION ทำให้ฝาแบบสนิทกับปากถัง ฝุ่น และแมลง ไม่สามารถผ่านเข้าภายใน



POP-UP WATER OVERFLOW

ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบตื้นน้ำของ ลูกลอยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย



TANK BOTTOM (NEW DESIGN)

ป้องกันน้ำขัง ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นและแมลงด้วยดีไซน์กันถังแบบตีพื้น



รับประกันคุณภาพ
สูงสุด **25 ปี**

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*ราคาและฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นการผลิต

DOS CHABA



Sandy Brown Granite (DE-40/SB)

ขนาด	ราคาพิเศษ
400 L	4,290.-
500 L	4,690.-
700 L	5,690.-
1050 L	6,290.-
1500 L	9,890.-
2000 L	11,990.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ท่อ PPR Inside
รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อน
เชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปลอดภัย

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	400 L	500 L	700 L	1050 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง Width (W : cm.)	61	68	69	94	116	120
ความสูง Height (H : cm.)	153	166	207	178	175	203
ฝาถัง Cover (Ø: cm.)	40	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	1	2

จำนวน Persons

บ้าน (คน) Residential	1-2	1-2	2-3	4-5	7-8	9-11
สำนักงาน (คน) Office	1-10	1-10	11-14	15-20	30-35	41-45

รับฟรี

ลูกลอย 1" ก้านทองเหลือง
มูลค่า 480.-



DOS CHABA



Sandy Brown Granite (DE-40/SB)

ขนาด	ราคาพิเศษ
3000 L	16,890.-
4000 L	23,290.-
5000 L	32,690.-
6000 L	35,890.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



SPECIFICATION

ขนาด Dimension	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L
ความกว้าง Width (W : cm.)	146	169	189	189
ความสูง Height (H : cm.)	210	208	227	262
ฝาถัง Cover (Ø: cm.)	51	51	51	51
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)	2	2	2	2

จำนวน Persons

บ้าน (คน) Residential	14-15	16-20	21-25	26-30
สำนักงาน (คน) Office	41-50	51-60	81-100	101-120

*ระบบท่อนอก

รับฟรี

ลูกลอย 1" ก้านทองเหลือง
มูลค่า 480.-



*3000 L ขึ้นไป เป็นท่อนอก



TANK COVER (NEW DESIGN)

ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION ทำให้ฝาแน่นสนิทกับปากถัง ฝุ่น และแมลง ไม่สามารถผ่านเข้าภายใน



POP-UP WATER OVERFLOW

ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบตัดน้ำขอลูกกลอยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย



TANK BOTTOM (NEW DESIGN)

ป้องกันน้ำขัง ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นและแมลงด้วยดีไซน์กันถังแบบติดตั้ง

+ 69 cm. +



รุ่น 700 ลิตร
กว้างเพียง 69 cm

ความกว้างพิเศษ!
ขนย้ายผ่านประตูได้



รับประกันคุณภาพ
สูงสุด 20 ปี

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดจากเอกสารข้อมูลทางเทคนิคจะปรากฏในเอกสารแนบ

DOS ROMANO



Pink Gold (HY-44/PG)

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	6,490.-
1000 L	7,590.-
2000 L	12,690.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



* DOS ROMANO เฉพาะภาคเหนือ และภาคใต้ กรณีข้ามเขต มีค่าบริการขนส่งเพิ่ม



ท่อ PPR Inside
รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อน
เชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปลอดภัย

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ 99.99%
ด้วยนวัตกรรม
Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ
จากธรรมชาติที่ช่วย ژیบการันรองจาก ความปลอดภัยไม่แพ้สิ่งประาทอื่น

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	1000 L	2000 L
ความกว้าง Width (W: cm.)		79	94	122
ความสูง Height (H: cm.)		182	184	202
ฝาถัง Cover (Ø: cm.)		40	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)		1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)		1	1	2
จำนวน Persons				
บ้าน (คน) Residential		1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (คน) Office		11-14	15-20	31-40

รับฟรี

ลูกลอย 1" ก้านทองเหลือง
มูลค่า 480.-



DOS DECO



Pink Gold (HY-45/PG)

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	6,490.-
1000 L	7,590.-
2000 L	12,690.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



* DOS DECO เฉพาะ กทม. และภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคอีสาน กรณีข้ามเขต มีค่าบริการขนส่งเพิ่ม



ท่อ PPR Inside
รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อน
เชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปลอดภัย

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	700 L(H)	1000 L	2000 L
ความกว้าง Width (W: cm.)		79	70	94	120
ความสูง Height (H: cm.)		182	210	184	205
ฝาถัง Cover (Ø: cm.)		40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø: Inch)		1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø: Inch)		1	1	1	2
จำนวน Persons					
บ้าน (คน) Residential		1-4	1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (คน) Office		11-14	11-14	15-20	31-40

รับฟรี

ลูกลอย 1" ก้านทองเหลือง
มูลค่า 480.-



+ 69 cm. +



รุ่น 700 ลิตร
กว้างเพียง 69 cm

ความกว้าง พิเศษ!
ขนย้าย
ผ่านประตูได้



TANK COVER (NEW DESIGN)

ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION ทำให้ฝาแบบสนิทกับปากถัง ฝุ่น และแมลง ไม่สามารถผ่านเข้าภายใน



POP-UP WATER OVERFLOW

ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบตัดน้ำของลูกลอยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย



TANK BOTTOM (NEW DESIGN)

ป้องกันน้ำขัง ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นและแมลงด้วยดีไซน์กันถังแบบตีพื้น



รับประกันคุณภาพ
สูงสุด **25 ปี**

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*ราคาและปริมาณที่อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการบริการ

DOS ROMANO



Sandy Brown Granite (DE-37/SB)

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	5,590.-
1000 L	6,190.-
2000 L	11,690.-

ราคานีรรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับประกันคุณภาพ สูงสุด 20 ปี

รับฟรี ลูกกลอย 1" ก้านทองเหลือง มูลค่า 480.-

ท่อ PPR Inside รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อนเชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปกป้องภัย

ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ **99.99%** ด้วยนวัตกรรม Silver Combac Antimicrobial ที่ผสมลงในเนื้อวัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านใบกำกับสินค้า

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W: cm.)	79	94	122
ความสูง	Height (H : cm.)	182	184	202
ฝาถัง	Cover (Ø: cm.)	40	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	2

จำนวน Persons				
บ้าน (คน)	Residential	1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (คน)	Office	11-14	15-20	31-40

* DOS ROMANO เฉพาะภาคเหนือ และภาคใต้ กรณีข้ามเขต มีค่าบริการขนส่งเพิ่ม

DOS DECO



Sandy Brown Granite (DE-38/SB)

ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	5,590.-
700 L (H)	5,590.-
1000 L	6,190.-
2000 L	11,690.-

ราคานีรรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับประกันคุณภาพ สูงสุด 20 ปี

รับฟรี ลูกกลอย 1" ก้านทองเหลือง มูลค่า 480.-

ท่อ PPR Inside รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อนเชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปกป้องภัย

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		700 L	700 L (H)	1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W: cm.)	79	70	94	120
ความสูง	Height (H : cm.)	182	210	184	205
ฝาถัง	Cover (Ø: cm.)	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	2

จำนวน Persons					
บ้าน (คน)	Residential	1-4	1-4	4-5	9-10
สำนักงาน (คน)	Office	11-14	11-14	15-20	31-40

* DOS DECO เฉพาะ กทม. และภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคอีสาน กรณีข้ามเขต มีค่าบริการขนส่งเพิ่ม



+ 69 cm +
รุ่น 700 ลิตร
 กว้างเพียง 69 cm.
ความกว้าง พิเศษ!
ขนย้าย ผ่านประตูได้



TANK COVER (NEW DESIGN)
 ผลิตด้วยระบบ MOLD INJECTION ทำให้ฝาแบบสนิทกับปากถัง ฝุ่น และแมลง ไม่สามารถผ่านเข้าภายใน



POP-UP WATER OVERFLOW
 ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบตัดน้ำของลูกกลอยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย



TANK BOTTOM (NEW DESIGN)
 ป้องกันน้ำขัง ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นและแมลงด้วยดีไซน์กันถังแบบตัดพื้น

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



DOS GROW

NEW COLOUR



Sahara Sand (COM-15/SR)

รับประกันคุณภาพ สูงสุด 20 ปี

ขนาด	ราคาพิเศษ
1000 L	4,990.-
2000 L	7,990.-

ราคานีรรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี ลูกกลอย 1" ก้านทองเหลือง มูลค่า 480.-

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		1000 L	2000 L
กันถังกว้าง	Bottom (B : cm.)	94	119
ความสูง	Height (H : cm.)	170	206
ฝาถัง	Cover (Ø: cm.)	40	40
รูน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	2
รูน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1

จำนวน Persons				
บ้าน (คน)	Residential		4-5	9-10
สำนักงาน (คน)	Office		15-20	31-40

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านใบกำกับสินค้า

DOS PARADISE Loft



Loft Gray (DE-56/GS)



DURAFLEX

ทนทาน ยืดหยุ่นสูงกว่าถังทั่วไป
แข็งแรงมากกว่า
 Hexene CO-POLYMER C6

อ้างอิงมาตรฐาน ASTM D638

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	4,490.-
700 L	4,890.-
1000 L	5,490.-
2000 L	8,490.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี

ลูกลอย 1"
 ทำนบกองเหล็กรวม
 มูลค่า 480.-



SPECIFICATION

ขนาด	DIMENSION	500L	700L	1000L	2000L
ความกว้าง (W : cm)		69	69	94	118
ความสูง (รวมฝา) (H : cm)		158	205	173	200
ท่อน้ำเข้า (Inlet : inch)		1	1	1	1
ท่อน้ำออก (Outlet: inch)		1	1	1	2
รูระบายน้ำทิ้ง (Drain : inch)		3/4	3/4	3/4	1

SPECIAL FEATURES



- ✓ **ลดคลายธรรมชาติบนถังเก็บน้ำ**
 ช่วยสร้างความหรูหราให้กับที่พักอาศัย
 สวยเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร



- ✓ **POP-UP WATER OVERFLOW**
 ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วย
 ระบายน้ำที่เกิดจากระบบตัดน้ำขอ
 ลูกลอยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย



- ✓ **ท่อ PPR ภายในถัง**
 ง่ายต่อการติดตั้ง และเดินท่อ
 ภายนอก ให้มีความสวยงามมากขึ้น



- ✓ **ฟิตติ้งเกลียวทองเหลือง**
 มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม

DOS PARADISE


NEW COLOUR

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	4,590.-
700 L	5,090.-
1000 L	5,590.-
2000 L	8,990.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี

ลูกลอย 1"
 ทำนบกองเหล็กรวม
 มูลค่า 480.-



Sahara Sand (DE-56/SR)



ทำพิธีสุญน์!
 ความแข็งแรง Duraflex



INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*รายละเอียดการรับประกันสินค้าโปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

DOS GRANITO (ท่อใน)




ขนาด	ราคาพิเศษ
700 L	5,290.-
1000 L	5,990.-
1500 L	7,690.-
2000 L	9,390.-



ท่อ PPR Inside
รับรองมาตรฐาน ใช้ความร้อน
เชื่อมต่อ ไม่รั่วซึม ปลอดภัย

Sandy Brown Granite
(COM-16/SB)
ทรายสีน้ำตาล

DOS GRANITO (ท่อนอก)




ขนาด	ราคาพิเศษ
550 L	4,390.-
700 L	4,890.-
1000 L	5,490.-
1500 L	7,490.-
2000 L	8,690.-
2500 L	14,690.-
3000 L(H)	16,990.-
3000 L**	16,990.-
4000 L	24,890.-
5000 L	34,990.-
6000 L	36,900.-
11500 L	119,390.-
16500 L	149,390.-

Sandy Brown Granite
(COM-01, COM-06/SB)
ทรายสีน้ำตาล

* ขนาด 3,000 ลิตรขึ้นไป ไม่รวมค่าขนส่ง ราคาขึ้นอยู่กับค่าเพิ่ม
**ขนาด 3,000 ลิตรทรงเตี้ย เฉพาะกลุ่ม ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก เท่านั้น

รูปทรงของถังแต่ละขนาด



DOS GRANITO SPECIFICATION	550 L	700 L	1000 L	1500 L	2000 L	2500 L	3000 L(H)	3000 L	4000 L	5000 L	6000 L	11500 L	16500 L
ก้นถังกว้าง Bottom (B : cm.)	78	77	94	109	117	156	141	156	190	190	190	200	240
ความสูง Height (H : cm.)	153	192	190	201	225	161	225	189	190	223	264	397	404
ฝาถัง Cover (Ø : cm.)	41	41	41	41	41	41	41	41	51	51	51	59	59
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
ท่อน้ำออก Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
จำนวนคน (Persons)													
บ้าน (คน) Residential	1-2	3-4	4-5	7-8	9-11	12-13	14-15	14-15	16-20	21-25	26-30	31-57	58-82
สำนักงาน (คน) Office	1-10	14-16	20-24	30-35	40-45	46-50	51-60	51-60	61-80	81-100	101-120	121-230	231-330

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE




NEW COLOUR

DOS ROCK

ที่สุด ของความแข็งแรง
ทนทาน ยึดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม



*(น้ำหนักทดสอบความแข็งแรงด้วย Tensile Test Machine)



Sahara Sand
(COM-24/SR)

Tensile Test Machine



ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	3,790.-
700 L	4,290.-
1000 L	5,290.-
2000 L	8,290.-
3000 L	10,090.-

ราคาขึ้นอยู่กับค่าเพิ่ม



Food Grade +
เป็นถังปลอดภัย 100%
ปราศจากสารปนเปื้อน
สารเคมี ที่เป็นอันตราย



UV STABILIZER
ปกป้องถังจากแสง UV
ระดับ 12 ที่ไม่อันตราย
*(น้ำหนักทดสอบความแข็งแรงด้วย Tensile Test Machine)



WARRANTY
รับประกันยาวนาน
สูงสุด 20 ปี
*(น้ำหนักทดสอบความแข็งแรงด้วย Tensile Test Machine)



BRASS FITTINGS
เทหียวทองเหลืองคุณภาพ
ปราศจากตะกั่ว ไม่รั่วซึม

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง Width (W : cm.)	72	76	93	121	141
ความสูงรวมฝา Height (H : cm.)	151	189	185	216	223
ขนาดฝาถัง Cover (Ø : cm.)	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2	2
ท่อระบายตะกอน Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1
จำนวนคน Persons					
บ้าน (คน) Residential	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
สำนักงาน (คน) Office	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



*ราคาพิเศษจากค่าเพิ่ม

DOS MONEY-S



Leaf Green (ECO-13/GR)



SCREW CAP AND TIGHTEN
ป้องกันฝุ่นละออง เมล แมลง ได้อย่างมิดชิด



SCREW FITTING
ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของอ่างไทย มีความทนทาน และสะดวกในการติดตั้ง



POP-UP WATER OVERFLOW
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบติดตั้งน้ำของลูกคยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย

ขนาด	ราคาพิเศษ
1000 L	3,490.-
2000 L	6,690.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		1000 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	94	119
ความสูง	Height (H : cm)	170	206
ฝาถัง	Cover (Ø: cm)	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	2
ท่อระบายตะกอน	(Ø: Inch)	3/4	1
ความสูงรวมฝา	Height (H : cm)	172	206

DOS GREENERY



Leaf Green (ECO-04/GR)



SCREW CAP AND TIGHTEN
ป้องกันฝุ่นละออง เมล แมลง ได้อย่างมิดชิด



Fittings
เทคโนโลยีพลาสติกคุณภาพ ไม่รั่วซึม



POP-UP WATER OVERFLOW
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบติดตั้งน้ำของลูกคยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย

ขนาด	ราคาพิเศษ
1000 L	3,290.-
1500 L	5,190.-
2000 L	6,490.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


SPECIFICATION

ขนาด Dimension		1000 L	1500 L	2000 L
ความกว้าง	Width (W : cm)	99	114	128
ความสูงรวมฝา	Height (H : cm)	159	185	193
ฝาถัง	Cover (Ø: cm)	40	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	2
ท่อระบายตะกอน	(Ø: Inch)	3/4	3/4	1

จำนวน Persons


บ้าน (คน)	Residential	1-4	4-5	6-8
สำนักงาน (คน)	Office	11-14	15-20	21-30

DOS ICE



Ice Blue (ECO-14/BI)

DOS MINT



Leaf Green (ECO-16/GR)



Food Grade +
มีถึงปลอดภัย 100% ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว ที่เป็นอันตราย



UV STABILIZER 8
ปกป้องแสงแดด UV ระดับ 8 สปีซีดีจาก รังสีอัลตราไวโอเล็ตตามมาตรฐาน ASTM G155



WARRANTY
รับประกันยาวนาน สูงสุด 15 ปี

จำนวนปีรับประกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน



SCREW CAP AND TIGHTEN
ป้องกันฝุ่นละออง เมล แมลง ได้อย่างมิดชิด



SCREW FITTING
ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน มีความทนทาน และสะดวก ในการติดตั้ง



POP-UP WATER OVERFLOW
ฝา POP-UP ป้องกันน้ำล้น ช่วยระบายน้ำที่เกิดจากระบบติดตั้งน้ำของลูกคยไม่ทำงานป้องกันถังเสียหาย

ขนาด	ราคาพิเศษ
500 L	2,390.-
700 L	2,590.-
1000 L	2,790.-
2000 L	5,490.-
3000 L	7,490.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง	Width (W : cm)	72	76	93	121	141
ความสูงรวมฝา	Height (H : cm)	151	189	185	216	223
ขนาดฝาถัง	Cover (Ø: cm)	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Ø: Inch)	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Ø: Inch)	1	1	1	2	2
ท่อระบายตะกอน	Drain (Ø: Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1

จำนวน Persons

บ้าน (คน)	Residential	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
สำนักงาน (คน)	Office	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60

* DOS MINT มีเฉพาะขนาด 1000 ลิตร และ 2000 ลิตร

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



3ปี/5ปี/10ปี/ไม่มีตะกอน

ไร้สารพิษ ไม่มี BPA

ปริมาณความเข้มข้น

ถังเก็บน้ำใต้ดิน Underground Water Tank

DOS GOLD




รุ่น 600-2000 ลิตร

Blue

รุ่น 3000-6000 ลิตร (รูปทรง NET-TECH)

ระบบท่อ PPR ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน



* เฉพาะรุ่น DUT-01 เท่านั้น

รับฟรี

ลูกคอสวย 1" ทำานทองเหลือง มูลค่า 480.-



อุปกรณ์เสริม

Architectural Engineering Cover (AEC Cover)




DOS EXTRA



รุ่น 600-2000 ลิตร

Blue

รุ่น 3000-6000 ลิตร (รูปทรง NET-TECH)



* เฉพาะรุ่น DUT-02 เท่านั้น

อุปกรณ์เสริม


Architectural Engineering Cover (AEC Cover)



DOS GOLD	PRICE	SPECIFICATION				DOS EXTRA	PRICE
รุ่น Model	ราคาพิเศษ	ขนาด		จำนวนผู้ใช้		รุ่น Model	ราคาพิเศษ
		กว้าง (cm.)	สูง (cm.)	บ้าน (คน)	สำนักงาน (คน)		
DUT-01/BL-600 L	8,290.-	111	117	2	8	DUT-02/BL-600 L	7,275.-
DUT-01/BL-800 L	9,900.-	123	127	2-3	10	DUT-02/BL-800 L	8,715.-
DUT-01/BL-1000 L	11,495.-	132	137	3	13	DUT-02/BL-1000 L	10,625.-
DUT-01/BL-1200 L	13,175.-	137	144	4	16	DUT-02/BL-1200 L	12,345.-
DUT-01/BL-1600 L	16,420.-	151	160	5	21	DUT-02/BL-1600 L	15,345.-
DUT-01/BL-2000 L	21,040.-	159	174	6	26	DUT-02/BL-2000 L	19,360.-
DUT 01/BL-3000 L	28,130.-	182	193	10	40	DUT-02/BL-3000 L	27,595.-
DUT-01/BL-4000 L	42,520.-	206	211	13	53	DUT-02/BL-4000 L	39,630.-
DUT-01/BL-5000 L	46,940.-	222	231	16	66	DUT-02/BL-5000 L	43,845.-
DUT-01/BL-6000 L	56,635.-	222	254	20	80	DUT-02/BL-6000 L	53,590.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

DOS ULTRA



(ST-21/GY) ● Space Gray




เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

SPECIFICATION	800 L	1000 L	1600 L	2000 L
ความกว้าง (W : cm)	130	136	156	166
ระดับความสูงถึง (H : cm)	109	118	141	154
ระดับก่อน้ำเข้า (H : Inch)	91	102	122	136
ระดับก่อน้ำออก (H : Inch)	86	97	117	131
ขนาดท่อเข้า (Ø : Inch)	4	4	4	4
ขนาดท่อออก (Ø : Inch)	4	4	4	4
ท่อระบายอากาศ (Ø : Inch)	1.5	1.5	1.5	2
บ้าน (รวม) (คน)	2-3	3	5	6
บ้าน (ส่วน) (คน)	8	11	17	22
สำนักงาน (ส่วน) (คน)	10	13	21	26
โรงงาน (ส่วน) (คน)	17	22	35	44
ภัตตาคาร (ส่วน) (คน)	35	44	71	88
ปริมาตร (ลบ.ม.)	0.80	1.00	1.60	2.00

*ระดับความสูงของระดับก่อน้ำเข้าและ/หรือ ระดับก่อน้ำออก อาจมีความคลาดเคลื่อน ± 2 cm


ขนาด	ราคาพิเศษ
800 L	7,500.-
1000 L	7,600.-
1600 L	9,590.-
2000 L	12,590.-

จากนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Snake Guard Pipe
นวัตกรรมป้องกันงู
(ลิขสิทธิ์เฉพาะ: DOS)

FLEXIBLE JOINT



ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน



Architectural Engineer Cover (AEC Cover)
ฝาถังออกแบบใหม่ ใช้สีและลายหินธรรมชาติ



Bioclean
หัวเชื้อแบคทีเรีย ชนิดกรดสายพันธุ์เกรด A นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา



Flexible joint Power Flexible
ใช้ต่อกับท่อเข้า-ออกของถัง ช่วยป้องกันท่อแตกหักจากการชำระ

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



ถังบำบัดน้ำเสีย

แข็งแกร่งเกินพิภพ...มั่นใจเต็มประสิทธิภาพ

ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไร้อากาศ

DOS HERO FITT



(ST-28) ● Black

ใช้พื้นที่การขุดหลุม
น้อยกว่า
ถังบำบัดทั่วไป



ทดแทนการใช้งาน
รูปแบบบ่อวงซีเมนต์



ติดตั้งง่าย
เหมาะกับ กลุ่มบ้านใหม่ พื้นที่จำกัด
กลุ่มบ้านเก่า สีนอก



ขนาด	ราคาพิเศษ
600 L	3,690.-

ราคานีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

DOS HERO



(ST-20/BK, ST-05/BK) ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
800 L	4,090.-
1000 L	4,390.-
1200 L	5,390.-
1600 L	6,390.-
2000 L	9,090.-

ราคานีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SPECIFICATION	600 L	800 L	1000 L	1200 L	1600 L	2000 L
ความกว้าง (W : cm)	100	130	136	142	156	166
ระดับความสูงถึง (H : cm)	123	109	118	127	141	154
ระดับท่อน้ำเข้า (H : Inch)	101	91	102	109	122	136
ระดับท่อน้ำออก (H : Inch)	96	86	97	104	117	131
ขนาดท่อน้ำเข้า (Ø : Inch)	4	4	4	4	4	4
ขนาดท่อน้ำออก (Ø : Inch)	4	4	4	4	4	4
ท่อระบายอากาศ (Ø : Inch)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
บ้าน (รวม)	2	2-3	3	4	5	6
บ้าน (ส้วม)	6	8	11	13	17	22
สำนักงาน (ส้วม)	8	10	13	16	21	26
โรงงาน (ส้วม)	13	17	22	26	35	44
ภัตตาคาร (ส้วม)	26	35	44	53	71	88
ปริมาตร (ลบ.ม.)	0.60	0.80	1.00	1.20	1.60	2.00

*ขนาด 1200 L มีเฉพาะ DOS HERO กับ DOS OK เท่านั้น
*ขนาด 600 L มีเฉพาะ DOS HERO FITT
*ระดับความสูงของระดับท่อน้ำเข้าและ/หรือ ระดับท่อน้ำออก อาจมีความคลาดเคลื่อน ± 2 cm

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน



Architectural Engineer Cover (AEC Cover)

ฝาถังออกแบบใหม่ ใช้สีและลายหินธรรมชาติ



Flexible joint Power Flexible

ใช้ต่อกับท่อน้ำเข้า-ออกของถัง ช่วยป้องกันท่อแตกหักจากการขุดรื้อ



Bioclean

หัวเชื้อแบคทีเรีย ชนิดกรดสายพันธุ์ Insa A นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

DOS OK




(ST-24/BK) ● Black

ขนาด	ราคาพิเศษ
800 L	3,690.-
1000 L	3,790.-
1200 L	4,690.-
1600 L	5,290.-
2000 L	8,690.-

ราคานีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ป้องกัน หนู ไส้ จากท่อส้วมได้



ด้วยท่อภายใน

SNAKE GUARD PIPE

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



DOS G-TEK

เต็มประสิทธิภาพ การดักจับไขมัน

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น



ขนาด	ราคาพิเศษ
15 L	1,290.-
40 L	1,990.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับฟรี



- ✓ ติดตั้งได้ง่าย
- ✓ สายรัดคาดแน่นไม่เป็นสนิม
- ✓ ถอดล้างได้สะดวก

SPECIFICATION

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น	15 L	40 L
ความกว้างปากถัง(รอบนอก) (cm.)	29	39
ความยาวถัง (รวมท่อเข้า-ออก) (cm.)	47	65
ความสูงถังถึงปากถัง (cm.)	30	39
ความสูงรวม (cm.)	33	42
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	1 5
จำนวนคน/มื้อ	Number of Person/Meal	1-5 6-10

ชนิดฝังใต้ดิน



ขนาด	ราคาพิเศษ
30 L	2,290.-
40 L	2,690.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์เสริม

Architectural Engineering Cover (AEC Cover)



SPECIFICATION

ชนิดวางฝังใต้ดิน	30 L	40 L
ความกว้างปากถัง(รอบนอก) (Ø: cm.)	42.5	50.5
ความกว้างถังถึง (Ø: cm.)	40	36
ความสูงถังถึงปากถัง (cm.)	37	59
ความสูงรวม (cm.)	37.5	61
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	5 5
จำนวนคน/มื้อ	Number of Person/Meal	6-10 6-10

DOS GREASE TRAP

ถังดักไขมัน ทรงเหลี่ยม

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น




ขนาด	ราคาพิเศษ
50 L	4,200.-
90 L	5,890.-
140 L	7,890.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SPECIFICATION

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น/ชนิดวางฝังใต้ดิน	50 L	90 L	140 L
ความกว้าง Width (W : cm.)	44	50	68
ความยาว Length (L : cm.)	57	70	110
ความสูง Height (H : cm.)	54	53	56
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	3-10	11-24 25-50
จำนวนคน/มื้อ	Number of Person/Meal	11-50	51-120 121-260



ตำแหน่งการทำงาน

เดินท่อน้ำทิ้งจากซิงค์ล้างจานมาเข้าถังดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งออกสู่ท่อน้ำสาธารณะหรือต่อไปยังถังบำบัดน้ำเสีย เมื่อมาตรฐานน้ำทิ้งที่ดี

ชนิดฝังใต้ดิน



ขนาด	ราคาพิเศษ
50 L	4,300.-
90 L	5,990.-
140 L	7,990.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

DOS CENTURY

ถังดักไขมัน ดีไซน์โค้งมน

ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น



ขนาด	ราคาพิเศษ
10 P	3,590.-
50 P	4,690.-
120 P	6,500.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

GT-03/BK ● Black

ชนิดฝังใต้ดิน



ขนาด	ราคาพิเศษ
10 P	4,500.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

GT-04/BK ● Black

SPECIFICATION

ขนาด Dimension	ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น		ชนิดฝังใต้ดิน
	10 P	120 P	10 P
ความกว้าง Width (W : cm.)	34	45	55
ความยาว Length (L : cm.)	62	70	55
ความสูง Height (H : cm.)	45	45	46
จำนวนโต๊ะ	Number of Tables	5	11-24 5
จำนวนคน/มื้อ	Number of Person/Meal	6-10	51-120 6-10

อุปกรณ์เสริม

Architectural Engineering Cover (AEC Cover)



**NEW
PRODUCT**

DOS PORTANA

Dropbox • Mailbox • Binbox



รางวัลชนะเลิศ ดีไซน์ระดับโลก
Good Design Award จากประเทศญี่ปุ่น
และ Demark Design Award จากประเทศไทย

ขนาด	ราคาพิเศษ
60 L	23,590.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ออกแบบโดยนำพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัด มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ยังคงความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ด้วยการนำฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ถังขยะ, ตู้จดหมาย, และตู้รับพัสดุมารวมเข้าด้วยกัน โดยมีช่องแยกประเภทขยะต่างๆ ในตัว เช่น ขยะทั่วไป, ขยะอันตราย, ขยะรีไซเคิล, กระดาษที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ในส่วนของช่องใส่พัสดุ และจดหมายมีขนาดใหญ่ สามารถเก็บจดหมายและกล่องพัสดุได้หลายชิ้น


Function



BL8-02/GY-60L/L00 - มือจับซ้าย
BL8-02/GY-60L/R00 - มือจับขวา

Dimension & Material

ด้านในตัวบ้านผลิตจาก High-Density Polyethylen คุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันแสงแดด ส่วนด้านหน้าบ้านคือ บานเปิด เฟรมทำจากวัสดุอะลูมิเนียม มีความแข็งแรง สวยงาม เรียบหรู และวัสดุทั้งหมดสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้




DOS TAKA ถึงอนกประสงค์ฝั่งกำแพง

NEW PRODUCT



detail & function



ขนาด	ราคาพิเศษ
60 L	18,590.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- * รหัสถึงอนกประสงค์ฝั่งกำแพง รหัสสินค้า (BL8-03/GA)
- * รหัสป้ายบ้านเลขที่ รหัสสินค้า (02190023)
- ต้องเปิดรหัสตรงกับรหัสป้ายควบคู่กันเสมอ

BL8-03/GA-60L/L - มือจับซ้าย
BL8-03/GA-60L/R - มือจับขวา

Dimension



พลาสติกคุณภาพสูง
แข็งแรง ทนทาน
ป้องกันแสงแดด

ถึงขยะ, ตู้จดหมาย
ตู้รับพัสดุ, และบ้านเลขที่
รวมเข้าด้วยกัน
ได้อย่างลงตัว


99/98

*สินค้าได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว

ถังขยะชนิดฝากำแพง

DOS Extra SERIES

BL3-06/NA-60L/L มือจับซ้าย
BL3-06/NA-60L/R มือจับขวา




ขนาด	ราคาพิเศษ
60 L	6,490.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

DOS Extra SERIES

BL3-06/NA-40L/L00 มือจับซ้าย
BL3-06/NA-40L/R00 มือจับขวา



*ไม่มีใส่ถังขยะ

ขนาด	ราคาพิเศษ
40 L	5,490.-

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



- วงกบแข็งแรงทนทาน
- กรอบหน้าบานทนแรงกระแทก
- มือจับ/ตัวน็อตบานพับ ไม่เป็นสนิม
- กาสีหน้าบานได้

SPECIFICATION

ขนาด Dimension		40 L	60 L
ความกว้าง	a (cm)	43	62
ความสูงรวม	b (cm)	69	74
ความกว้างจุดต่อบานพับ	c (cm)	10	11
ความกว้างของบาน	d (cm)	34	53
ความสูงของบาน	e (cm)	70	72

INTERNATIONAL STANDARD CERTIFICATE



* สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ ห้ามลอกเลียน คัดลอก ส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ โดยมีลิขสิทธิ์อยู่ภายใต้

* ถังขยะชนิดฝากำแพง เป็นสินค้าที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว และได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

เครื่องกรองน้ำใช้ DOS FULL FILTER SET

แบรนด์ชั้นนำของประเทศอเมริกาในด้านเทคโนโลยีการกรองน้ำ



Health me clean

✓ **ลดปัญหาตะกอน**
สิ่งสกปรก ดัดต่อถังเก็บน้ำ
และบิมน้ำ

✓ **นวัตกรรม**
เปลี่ยนไส้กรอง
แบบ Click lock



✓ **วัสดุทึบแสง**
ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ
และทนทานต่อแสงแดด



ผลิตกันท์
มาตรฐาน
จากสหรัฐฯ

สินค้าลิขสิทธิ์

รับประกัน 10 ปี

*เฉพาะฐานกรอง

(รุ่น DP-WTP)

มูลค่า 1,890.-


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคารวมไส้กรองในตัว

**ข้อความระวัง
ไส้กรอง เป็นเพียงตัวกรองเบื้องต้นเท่านั้น
น้ำหลังจากผ่านตัวกรองนี้ไม่สามารถดื่มได้โดยตรง

เครื่องกรองน้ำใช้ DOS

ติดตั้ง 2 แบบ

ออกมาแบบมาให้ติดตั้งในแนวตั้ง
ได้ทั้งแบบตั้ง และแบบแขวน



คำอธิบาย

- เครื่องกรองน้ำใช้ 1 ขั้นตอน
- สำหรับกรองตะกอนทราย กรวด ทราย โคลน ฝุ่นละออง และสารแขวนลอย ขนาดใหญ่ที่ปนเปื้อนมาบิมน้ำ
- ลดปัญหาสิ่งสกปรกในถังเก็บน้ำ หรือ ตะกอนต่างๆ
- ใช้กับ น้ำประปา เท่านั้น
- วัสดุทำจาก พลาสติก Polypropylene ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ ไม่เป็นสนิม

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง Quality Accessories



ไส้กรองน้ำใช้ คุณภาพสูง
ราคาพิเศษ 890.-

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

Quality Accessories



ฝา POP UP

ระบายน้ำลงในกรณีที่ถูกขอยอุดตัน ช่วยป้องกันการเสียหายของถังเก็บน้ำ

*ใช้ร่วมกับฝาทิ้งเก็บน้ำบนดินขนาด 400-2000 L (รหัส 02130010) **มูลค่า 150.-**



ฝากลม ถังเก็บน้ำบนดิน DOS สีเทา พร้อมฝา Pop-up ระบายน้ำคั้น

ออกแบบพิเศษ ทึบแสง ปิดสนิท ป้องกันฝุ่น และแมลงเข้าภายในถัง *ใช้สำหรับถังรุ่น DOS MINT, DOS ICE, DOS GREENERY, DOS MONEY-S, DOS ROCK, DOS GROW, DOS PARADISE DURAFLEX (รหัส 02300004) **มูลค่า 790.-**



ฝากลม ถังเก็บน้ำบนดิน DOS (Anti bac+UV)

สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 99.99% ทึบแสง ปิดสนิท ป้องกันฝุ่น และแมลงเข้าภายในถัง

*ใช้สำหรับถังรุ่น DOS NATURA SILVER COMBAC, DOS NATURA KV, DOS METALLIC KV, DOS VELANA (รหัส 02290027) **มูลค่า 1,290.-**



ฝากลม ถังเก็บน้ำบนดิน DOS (UV) สีเทา พร้อมฝา Pop-up ระบายน้ำคั้น

ออกแบบพิเศษ ทึบแสง ปิดสนิท ป้องกันฝุ่น และแมลงเข้าภายในถัง *ใช้สำหรับถังขนาด 400-2000 L, 3000 L เฉพาะรุ่น DOS GRANITO ทรงสูง (รหัส 02290004) **มูลค่า 900.-**



ฝากลมลายหัวใจ ถังเก็บน้ำบนดิน DOS สีเทา

ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ใช้สำหรับถังเก็บน้ำบนดินขนาดใหญ่ เหนียว ทนทาน ไม่ประแตกง่าย

*ใช้สำหรับถังขนาด 3000-6000 L (รหัส 02300008) **มูลค่า 900.-**



ลูกลอยก้านทองเหลือง

วัสดุเรีอนวาคั่วและก้านทองเหลืองแท้ ทนทาน ไม่เป็นสนิม (รหัส 02400001) ขนาด 3/4" **มูลค่า 490.-** (รหัส 02400002) ขนาด 1" **มูลค่า 580.-**



ลูกลอยอัตโนมัติ Pacto

ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ ผลิตจากวัสดุ FOODGRADE ปลอดภัย ติดตั้งง่าย (รหัส 02400042) ขนาด 3/4" **มูลค่า 165.-** (รหัส 02400043) ขนาด 1" **มูลค่า 200.-**



ลูกลอย 1" Silver Combac

สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 99.99% วัสดุเรีอนวาคั่ว ก้านทองเหลืองแท้ ทนทานและไม่เป็นสนิม (รหัส 02400035) **มูลค่า 890.-**



Bio-Clean

กัลดสารเชื้อจุลินทรีย์พิเศษ สามารถกระตุ้นการบำบัด และกำจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(รหัส 02340009) **มูลค่า 99.-**



ฝาเหลี่ยม MSC DOS

สามารถปูกระเบื้องบนฝาได้ เพิ่มความสวยงามให้ทุกทกลิ้นกับพื้นที่ที่ติดตั้ง

(รหัส 02270001) **มูลค่า 1,290.-**



ฝาเหลี่ยม MFC DOS (2 หน้า)

ออกแบบพิเศษ สามารถใช้ได้ 2 หน้า (หน้าฝาสำเร็จรูป หรือ หน้าฝาสำหรับปูกระเบื้อง) เพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง และความสวยงามของพื้นที่ติดตั้ง

(รหัส 02310006) **มูลค่า 1,950.-**



ฝากลม DOS

เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Double lock 2 ชั้น เพื่อป้องกันการเปิดฝากลมในกรณีที่ไม่ตั้งใจ

(รหัส 02290010) ลายหินสีน้ำตาล + เฟรม **มูลค่า 990.-** (รหัส 02290011) ลายหินสีดำ + เฟรม **มูลค่า 790.-**



Floor Drain

ท่อระบายน้ำกันกลิ่น ชนิดปูตกแต่ง DOS : ABS-002 ขนาด 4" (รหัส 15420005) **มูลค่า 715.-**



Clean Out

ฝาปิดท่อน้ำ ชนิดตกแต่ง DOS : ABS - 002 ขนาด 4" (รหัส 15420002) **มูลค่า 660.-**



Flex DOS

ผลิตจากวัสดุ Synthetic PVC (วัสดุประเภทเดียวกับท่ออากาศภายในห้องเครื่องรถยนต์) ยืดหยุ่นสูง ทนการกัดกร่อน

(รหัส 15430002) ขนาด 4 ยาว 295 mm **มูลค่า 389.-** (รหัส 15430001) ขนาด 4 ยาว 200 mm **มูลค่า 359.-**



ปลอกคอถังบำบัดน้ำเสีย

ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ไม่ต้องก่ออิฐ

(รหัส 02390022) ขนาดความสูง 25 cm **มูลค่า 720.-** (รหัส 02390023) ขนาดความสูง 50 cm **มูลค่า 1,200.-**

DOS

LIFE

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.

TEL : (02) 611-0290 (13 Lines), (02) 215-2535 (6 Lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074



ผู้แทนจำหน่าย :



doslife



@doslife



doslifebrand



doslife



doslifebrand