




CATALOGUE

บริษัท บารติก โปรดักส์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
BATHIC PRODUCTS & SALES CO., LTD.

- BATHIC WPC
- BATHIC FRAME
- BATHIC uPVC
- BATHIC SHAFT
- BATHIC PVC

เรา คือ **บารติก** WE ARE BATHIC



บารติกเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2528 เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มประตูและวงกบพีวีซี จากนั้นจึงเริ่มทำการตลาดเต็มรูปแบบ จนสินค้าได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2531 สาขาวัสดุคุณภาพดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความต้องการสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บารติกจึงก่อตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการและควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

ในขณะนั้น สินค้าของบารติก ได้รับความสนใจจากลูกค้าในทุก ๆ กลุ่ม จนทำให้เราพัฒนาคุณภาพสินค้า และผ่านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 1013-2533 ในปี 2543 หลังจากนั้น บารติกเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นผู้ผลิตประตูและวงกบ พร้อมทั้งติดตั้งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อสินค้าได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้โรงงานแห่งแรกผลิตสินค้าได้ไม่ทันต่อความต้องการ ในปี 2557 เราจึงก่อสร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่ ถนนสุวินทวงศ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อย้ายกำลังการผลิต และพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด จนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในปี 2563

ปัจจุบัน บารติกยังคงไม่หยุดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ให้ตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป





CONTENT

BATHIC WPC

ประตูไม้สังเคราะห์บานติด.....

01

BATHIC uPVC

ประตูพีวีซีบานติด.....

07

BATHIC PVC

ประตูพีวีซีบานติด.....

13

BATHIC FRAME

วงกบ บานติด.....

17

BATHIC SHAFT

ชุดช่องชาฟท์บานติด.....

19

PROJECT REFERENCE

ตัวอย่างโครงการ.....

23

BATHIC WPC

โครงสร้างภายในของประตู รุ่น WPC บารดิก



ซีซารัส โอ๊ค
Cezarus Oak

เบจ ไพน์
Beige Pine

คาดีซ วอลนัท
Cadiz Walnut

ลอร์เรน วูด
Lawrence Wood

ขาวล้วนไม้
Grain White

เทาล้วนไม้
Grain Grey

ช็อคโกแลต
Chocolate

ลาเต้
Latte

คุณสมบัติ WPC

- แข็งแรง
- กันน้ำกันชื้น
- ปราศจากปลวก
- กันเสียงรบกวนได้ดี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สัมผัส
เหมือนไม้จริง



บากไสได้
Trimmable



กันน้ำได้
Waterproof



กันปลวก
Anti-termite



ไม่ลามไฟ
Non-flammable



รักษ์โลก
Save the world



ไม้สังเคราะห์แท้
WPC 100%

BATHIC WPC รุ่น BWP

ประตูไม้สังเคราะห์ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม บานเรียบ

02



- ลอร์เรน วูด
Lawrence Wood
- เบจ ไพน์
Beige Pine
- คาดีซ วอลนัท
Cadiz Walnut
- ซีซาร์ส โอ๊ค
Cezarus Oak
- ขาวเลียนไม้
Grain White
- เทาเลียนไม้
Grain Grey
- ลาเต้
Latte
- ช็อคโกแลต
Chocolate



BWP 01



BWP 01



BWP 01



BWP 01

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

ปากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายไม้สัมผัสเหมือนไม้จริง

แบบบานเรียบ



ดีไซน์เรียบหรูให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง

หมายเหตุ : รายละเอียดภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการพิมพ์และระบบการแสดงผล

BATHIC WPC รุ่น BWC

ประตูไม้สังเคราะห์ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม บานเซาะร่อง

-  ลอว์เรน วูด
Lawrence Wood
-  เบจ ไพน์
Beige Pine
-  คาดีซ วอลนัท
Cadiz Walnut
-  ซีซารัส โอ๊ค
Cezarus Oak
-  กวาสีขาว
Grain White
-  กวาสีเทา
Grain Grey
-  ลาเต้
Latte
-  ช็อกโกแลต
Chocolate



BWC 01

BWC 02

BWC 03

BWC 04

BWC 05

BWC 06

BWC 07

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

ปากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายไม้สัมผัสเสมือนไม้จริง

แบบเซาะร่อง



เส้นเซาะร่อง CNC มาตรฐานจะเป็นสีขาวหรือดำ หากต้องการเส้นร่องสีอื่นจะมีค่าใช้จ่ายในการทำเพิ่ม

หมายเหตุ : รายละเอียดภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการพิมพ์และระบบการแสดงผล

BATHIC WPC รุ่น BWL

ประตูไม้สังเคราะห์ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม บานเกล็ด

-  ลอว์เรน วูด
Lawrence Wood
-  เบจ ไพน์
Beige Pine
-  คาดิซ วอลนัท
Cadiz Walnut
-  ซีซาริส โอ๊ค
Cezarus Oak
-  ทาวเลียนไม้
Grain White
-  เทาเลียนไม้
Grain Grey
-  ลาเต้
Latte
-  ช็อคโกแลต
Chocolate



BWL 02



BWL 03



BWL 04



BWL 05



BWL 06



BWL 07

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

ปากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายไม้สัมผัสเหมือนไม้จริง

แบบบานเกล็ด



เกล็ดทำสีเอดเดียวกับบาน

หมายเหตุ : รายละเอียดภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการพิมพ์และระบบการแสดงผล

BATHIC WPC รุ่น BWG

ประตูไม้สังเคราะห์ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม บานกระจก



-  ลอว์เรน วูด
Lawrence Wood
-  เบจ ไพน์
Beige Pine
-  คาดิซ วอลนัท
Cadiz Walnut
-  ซีซารัส โอ๊ค
Cezarus Oak
-  กวาล์วสีขาว
Grain White
-  กวาล์วสีเทา
Grain Grey
-  ลาเต้
Latte
-  ช็อคโกแลต
Chocolate



BWG 03



BWG 04



BWG 05



BWG 06



BWG 07



BWG 08

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

ปากโหลได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายไม้สังเคราะห์เหมือนไม้จริง

แบบบานกระจก



กระจกเขียวตัดแสง



กระจกฝ้าขุ่น



กระจกใส

แบบมาตรฐานจะเป็นกระจกเขียวตัดแสง

BATHIC WPC รุ่น BWV

ประตูไม้สังเคราะห์ปิดผิวพีวีซีฟิล์ม บานติดคิ้วบัว

06

ไวท์ เดซี่
White Daisy

บลู ไอริส
Blue Iris

ไพน์ โคน
Pine Cone



BWV 01



BWV 02

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

บากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวเรียบเนียนตลอดทั้งบาน

แบบบานคิ้วบัว




คิ้วบัวสีเดียวกับบาน

หมายเหตุ : รายละเอียดภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการพิมพ์และระบบการแสดงผล

BATHIC uPVC

โครงสร้างภายในของประตู รุ่น uPVC บารติก



ทวเสี้ยนไม้
Grain White

เทาเสี้ยนไม้
Grain Grey

โอ๊คเสี้ยนไม้
Grain Oak

คุณสมบัติ uPVC

- ผลิตจากเม็ดพลาสติก uPVC
- โครงสร้างประกอบด้วยไม้สังเคราะห์ช่วยเสริมความแข็งแรง คงทน
- ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
- บากไสได้ (ข้างละไม่เกิน 5 มม.)



บากไสได้
Trimtable



กันน้ำได้
Waterproof



กันปลวก
Anti-termite



ไม่ลามไฟ
Non-flammable

BATHIC uPVC รุ่น BUP

8

ประตูพีวีซี บานเรียบ



BUP 01



BUP 01



BUP 01

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)


ปากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายเลียนไม้

แบบบานเรียบ



ดีไซน์เรียบหรูให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง

หมายเหตุ : รายละเอียดภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการพิมพ์และระบบการแสดงผล

BATHIC uPVC รุ่น BUC

ประตูยิววีซี บานเซาะร่อง



BUC 01

BUC 02

BUC 03

BUC 04

BUC 05

BUC 06

BUC 07

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

ปากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายเลียนไม้

แบบเซาะร่อง



เซาะร่อง CNC

ประตูพีวีซี บานเกล็ด



BUL 02

BUL 03

BUL 04

BUL 05

BUL 06

BUL 07

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

ปากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายเลียนไม้

แบบบานเกล็ด



เกล็ดทำสีเดียวกับบาน

BATHIC uPVC รุ่น BUG

ประตูยูพีวีซี บานกระจก



ขาวเลียนไม้
Grain White

เทาเลียนไม้
Grain Grey

โอ๊คเลียนไม้
Grain Oak



BUG 03



BUG 04



BUG 05



BUG 06



BUG 07



BUG 08

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 200 x 3.5

80 x 200 x 3.5

90 x 200 x 3.5

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

ปากใส่ได้ข้างละ 5 มม.

พื้นผิว



ผิวลายเลียนไม้

แบบกระจก



กระจกเขียวตัดแสง



กระจกฝ้าขุ่น



กระจกใส


แบบมาตรฐานจะเป็นกระจกเขียวตัดแสง

BATHIC uPVC รุ่น BG

12

ประตูห้องน้ำยूपวีซีเอ็กชกรูชั่น เซาะร่อง

โครงสร้างภายในของประตู รุ่น BG บาร์ติก



- โครงประตู (Door Structure)**
ผลิตจากยูพีวีซีแท้ 100% คุณภาพสูง
อัดรีดประตูด้วยระบบ Extrusion
- ผิวประตู (Door Surface)**
เรียบเนียนสนิท ไร้รอยต่อตลอดบาน
เคลือบเงาผิวด้วยเทคโนโลยี TPU
ที่มีคุณสมบัติกันน้ำ กันรอยสกปรก
ทำความสะอาดง่าย
- เส้นเซาะร่อง (Grooving lines)**
เดินเส้นเซาะร่องด้วยนวัตกรรมพิเศษ
ช่วยให้เส้นสวยเนียนไม่มีสะดุด
ร่องเสริมเส้นพีวีซีสีดำเนื้อเหนียว
คุณภาพดี ไม่หลุดร่อน หรือฉีกขาดง่าย
- เกล็ดประตู (Louver Door)**
ช่วยระบายอากาศและความชื้น



BG 1

BG 2

BG 5

BG 6

BG 8

BG 9

BG 10

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 180 x 3.5

70 x 200 x 3.5

พื้นผิว



ผิวเรียบ

แบบเซาะร่อง/เกล็ด/กระจก



เกล็ดทำสีเดียวกับบาน



เส้นเซาะร่องมาตรฐานสีดำ




กระจกฝ้าขุ่น

หมายเหตุ : รายละเอียดภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการพิมพ์และระบบการแสดงผล

BATHIC PVC

โครงสร้างภายในของประตู รุ่น BP&BPC บารติก



โครงประตู (Door Structure)

ประกอบบานประตูด้วยโครงสร้างระบบบานเรียบจากพีวีซีชนิดพิเศษคุณภาพสูง

ขอบประตู (PVC Edge)

เสริมแกนพีวีซี เพื่อเพิ่มความแข็งแรงรองรับการติดตั้งบานพับ

ผิวประตู (Door Surface)

เรียบเนียนสนิทเป็นเนื้อเดียวกันตลอดบาน เฉพาะรุ่น BPC จะเคลือบเงาผิวด้วยเทคโนโลยี TPU ที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียกันรอยขีดข่วน ทำความสะอาดง่าย

ครีม
Cream

เทา
Grey

ขาว
White

คุณสมบัติ PVC

- ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูง
- กันน้ำและกันความชื้น
- หมดปัญหาเรื่องปลวก
- พื้นผิวเรียบเนียน ทนทานต่อการสีกรอ
- มาตรฐาน มอก. 1013-2533



มอก. 1013-2533



- กันน้ำได้
Waterproof
- กันปลวก
Anti-termite
- ทำความสะอาดง่าย
Easy to clean
- ติดตั้งง่าย
Easy to install
- บากไสไม่ได้
Non-trimmable

BATHIC PVC รุ่น BP & BPC

14

ประตูห้องน้ำพีวีซีเอ็กซ์ทราชั้น



ครีม
Cream

เทา
Grey



BP 1



BP 2



ครีม
Cream

เทา
Grey

ขาว
White



BPC 1



BPC 2

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 180 x 3.8


70 x 200 x 3.8

พื้นผิว BP




ผิวเรียบด้าน

พื้นผิว BPC



ผิวเรียบเงางาม

แบบบานเกล็ด



การรับรองมาตรฐาน




มอก.1013-2533

หมายเหตุ : รายละเอียดภาพสินค้าอาจแตกต่างจากสินค้าจริง เนื่องจากการพิมพ์และระบบการแสดงผล

BATHIC PVC

โครงสร้างภายในของประตู รุ่น BS บารติก



โครงประตู (Door Structure)

ประกอบบานประตูด้วยโครงสร้างระบบอินเตอร์ล็อก จากพีวีซีชนิดพิเศษ คุณภาพสูง

ขอบประตู (PVC Edge)

เสริมแกนพีวีซี เพื่อเพิ่มความแข็งแรง รองรับการติดตั้งบานพับ

เกล็ดประตู (Louver Door)

ช่วยระบายอากาศและความชื้น ลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย ภายในห้อง

ครีม
Cream

เทา
Grey

คุณสมบัติ PVC

- ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูง
- กันน้ำและกันความชื้น
- หมดปัญหาเรื่องปลวก
- พื้นผิวเรียบเนียน ทนทานต่อการสีกรอ
- มาตรฐาน มอก. 1013-2533



มอก. 1013-2533



- กันน้ำได้
Waterproof
- กันปลวก
Anti-termite
- ทำความสะอาดง่าย
Easy to clean
- ติดตั้งง่าย
Easy to install
- บากไสไม่ได้
Non-trimmable

BATHIC PVC รุ่น BS

16

ประตูห้องน้ำพีวีซีอินเทอร์ล็อก



BS 1



BS 2



BS 1



BS 2

ขนาด (กว้าง x สูง xหนา)

70 x 180 x 3.8

70 x 200 x 3.8

80 x 200 x 3.8

พื้นผิว BS



ผิวเรียบด้าน

แบบบานเกล็ด



การรับรองมาตรฐาน




มอก.1013-2533

BATHIC WPC FRAME

วงกบไม้สังเคราะห์บาร์ติก

รุ่น FW 5-Film (2"x4")

(ไม่สามารถทำสีได้)



ข้อมูลสินค้า


สีมาตรฐาน

	ซีซารัส โอ๊ค Cezarus Oak	คาดีซ วอลนัท Cadiz Walnut	70 x 200
	เบจ ไพน์ Beige Pine	ลอร์เรน วูด Lawrence Wood	80 x 200
			90 x 200

ขนาด กว้าง x สูง (ซม.)

รุ่น FWA 8 (ปลั๊ก T)

(ใช้ติดแบบแห้งเท่านั้น)



ข้อมูลสินค้า


สีมาตรฐาน

	ขาวเพียวไวท์ Pure white	70 x 200
		80 x 200
		90 x 200

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

รุ่น FW 5-PRE (2"x4")

(สามารถทำสีได้)



ข้อมูลสินค้า


สีมาตรฐาน

	ขาวเพียวไวท์ Pure white	70 x 200
		80 x 200
		90 x 200

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

รุ่น FWA 8A (ปลั๊ก T)

(ใช้ติดแบบแห้งเท่านั้น)



ข้อมูลสินค้า


สีมาตรฐาน

	ขาวเพียวไวท์ Pure white	70 x 200
		80 x 200
		90 x 200

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

รุ่น FW 6-PRE (2"x5")

(สามารถทำสีได้)




ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน

	ขาว ออริจินอล White original	70 x 200
		80 x 200
		90 x 200

รุ่น FWA 9 (ปลั๊ก U)

(ใช้ติดแบบแห้งเท่านั้น)



ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน

	ขาวเพียวไวท์ Pure white	70 x 200
		80 x 200
		90 x 200

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)


BATHIC uPVC FRAME

18

วงกบยูพีวีซีบาร์ติก


วงกบ รุ่น FU 1-PRE

(ใช้ติดแบบแห้งเท่านั้น)



ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน



ขาว
White



เทา
Grey

ขนาด กว้าง x สูง (ซม.)

70 x 200


80 x 200

90 x 200

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)


วงกบ รุ่น FUA4

(ใช้ติดแบบแห้งเท่านั้น)



ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐาน



ขาว
White

ขนาด กว้าง x สูง (ซม.)

70 x 200

80 x 200

90 x 200

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

BATHIC uPVC FRAME


วงกบยูพีวีซีบาร์ติก

วงกบ รุ่น F

(ติดได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง)



ข้อมูลสินค้า



ขาว
White



เทา
Grey



ครีม
Cream


ขนาด กว้าง x สูง (ซม.)

70 x 180

70 x 200

(สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้)

โครงสร้างภายใน



BATHIC SHAFT



สามารถทำได้ด้วย 3 วัสดุดังนี้

1.PVC (Polyvinyl Chloride)

ชุดช่องชาฟท์พีวีซี (PVC) ผลิตจากนวัตกรรมพีวีซีคุณภาพสูง หนาพิเศษ ที่ช่วยเสริมความเหนียวของวัสดุ ให้แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน

2.uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride)

ชุดช่องชาฟท์ยูพีวีซี (uPVC) ผลิตจากนวัตกรรมยูพีวีซีคุณภาพสูง แข็งแรง สวยงาม ทนทาน ทนความชื้น ป้องกันปลวก ไม่ฟู ไม่บิดงอ ดูแลรักษาง่าย ได้มาตรฐาน

3.WPC (Wood Plastic Composite)

ชุดช่องชาฟท์ไม้สังเคราะห์ (WPC) ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตคุณภาพสูง เสริมโครงสร้างไม้สังเคราะห์ แข็งแรง ทนทาน อัดแน่น ด้วย EPS-Foam ตลอดทั้งบาน กันร้อน ไม่ลามไฟ กันเสียงรบกวน ดูแลรักษาง่าย กันน้ำ กันปลวก 100%

ทั้ง 3 วัสดุสามารถทำขนาดพิเศษและพ่นสีตามสเปคที่ต้องการได้



ชุดช่องชาฟท์บารติก



ช่องชาฟท์ PVC




ช่องชาฟท์ uPVC



ช่องชาฟท์ WPC

ข้อมูลสินค้า

สีมาตรฐานช่องชาฟท์ PVC



สีมาตรฐานช่องชาฟท์ uPVC




สีมาตรฐานช่องชาฟท์ WPC




ข้อแนะนำในการติดตั้งประตูและวงกบ

1. วัดขนาดช่องปูน




วัดขนาดช่องปูน
ความกว้าง → บน / กลาง / ล่าง
ความสูง → ซ้าย / ขวา

2. ประกอบวงกบ




ประกอบวงกบ
นำฉากมายึดกับวงกบ → ยึดสกรู
วัดขนาดที่ต้องการ → ตัดส่วนที่เกินออก

3. กำหนดจุดให้ตรง



ตั้งวงกบ → กำหนดจุดเจาะรู
→ นำวงกบออกเจาะรูฝังพุก
→ ตั้งวงกบอีกครั้ง → ยึดสกรู 10 จุด

4. วัดระยะบานพับกับประตู



กำหนดจุดวัดระยะติดตั้งบานพับ
↓
เจาะรูนำร่อง ยึดสกรูบานพับ
↓
ติดบานพับ 3-4 ตัว
(ขึ้นอยู่กับน้ำหนักประตู)

5. นำประตูยึดกับบานพับ



ยึดบานพับยังสกรูบานละ 1-2 ตัว
↓
กำหนดครอยบานพับถอดประตูมาเจาะร่องบานพับ
↓
นำกลับไปติดตั้งอีกครั้งยังสกรูบานพับ
และวงกบให้ครบทุกจุด

6. ติดตั้งลูกบิดและกลอน



วัดตำแหน่งลูกบิดเจาะและติดตั้งลูก
↓
ยาแนวซิลิโคนรอบวงกบ
↓
ปิดจุกยางที่วงกบ


ขนาดช่องปูน

ตารางเตรียมวงกบและขนาดช่องปูนที่วางเรียบร้อยแล้ว

ชนิดวงกบ	ขนาด (ซม.)	ระยะเคลียร์ใน (ซม.)	ระยะเคลียร์นอก (ซม.)	ระยะที่ต้องเตรียมช่องปูน (ซม.)
PVC	70 x 200	71 x 201	75 x 203	76 x 203.5
	80 x 200	81 x 201	85 x 203	76 x 203.5
	90 x 200	91 x 201	95 x 203	76 x 203.5
FU1	70 x 200	70.5 x 201	76.5 x 204	77.5 x 204.5
	80 x 200	80.5 x 201	86.5 x 204	87.5 x 204.5
	90 x 200	90.5 x 201	96.5 x 204	97.5 x 204.5
FW 5, FW 6	70 x 200	70.5 x 201	76.1 x 204	77 x 204.5
	80 x 200	80.5 x 201	86.1 x 204	87 x 204.5
	90 x 200	90.5 x 201	96.1 x 204	97 x 204.5
FUA 4	70 x 200	70.5 x 201	76 x 204	76.5 x 204.5
	80 x 200	80.5 x 201	86 x 204	86.5 x 204.5
	90 x 200	90.5 x 201	96 x 204	96.5 x 204.5
FWA 8, FWA 9	70 x 200	70.5 x 201	76.5 x 204	77 x 204.5
	80 x 200	80.5 x 201	86.5 x 204	87 x 204.5
	90 x 200	90.5 x 201	96.5 x 204	97 x 204.5


ข้อเสนอแนะการจัดเก็บและตรวจรับสินค้า

การจัดเก็บสินค้า (Storage Suggestions)




1 พื้นที่วางประตู

พื้นที่วางประตูต้องเรียบและได้ระนาบ ไม่วางประตูในตำแหน่งใต้หลังคา เพราะอาจทำให้ประตูสะสมความร้อน ส่งผลให้ประตูเกิดความเสียหาย เช่น อาจบิดงอเสียรูป ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับวงกบเดิมได้ เป็นต้น




3 การจัดเก็บวงกบ

ต้องวางวงกบในลักษณะแนวนอน ไม่วางปะปนกับสิ่งของหรือวัสดุอื่น และพื้นที่วางต้องเรียบเสมอกัน



2 การวางประตู

ต้องวางประตูแนวนอน วางให้หนึ่ง ไม่สั่นโกล แนะนำให้วางบนพื้นเรียบเสมอกัน และต้องไม่วางบนประตูปะปนกับสิ่งของหรือวัสดุอื่น เพราะอาจทำให้บานผิดรูป มีรอยขีดข่วนหรือได้รับความเสียหาย



4 พาเลทวางประตูและวงกบ

การจัดเก็บบนพาเลท ต้องวางบนพาเลทที่มีขนาดเหมาะสมตามขนาดประตูหรือวงกบ ไม่วางบนพาเลทที่เล็กเกินไป เพราะส่วนของประตูหรือวงกบที่ยื่นออกมาอาจโค้งงอผิดรูปจนไม่สามารถนำไปใช้ติดตั้งได้

การตรวจรับสินค้า (Product Inspection)

1. ตรวจสอบสภาพกล่องบรรจุภัณฑ์ก่อนรับสินค้า

แนะนำให้ตรวจดูอย่างละเอียดก่อนรับสินค้าทุกครั้ง สังเกตกล่องบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่ชำรุด ฉีกขาดหรือมีรอยบุบ


2. ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับสินค้า

แนะนำให้ตรวจเช็ครุ่น ขนาดหรือสี ของสินค้าที่ระบุด้านข้างของบรรจุภัณฑ์และจำนวนสินค้า ว่าได้รับถูกต้องตามใบส่งมอบสินค้าจากบริษัทหรือไม่ ถ้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งกลับทางบริษัททันที เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้าที่ชำรุด

3. ควรสุ่มตรวจสินค้าทุกรอบการส่ง

เพื่อตรวจสอบความเสียหายของสินค้า หากได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ชำรุด ผิดแบบ โปรดแจ้งกลับทางบริษัททันที เพื่อทำการคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเปลี่ยนสินค้า

คำเตือน : ควรตรวจรับสินค้าด้วยตนเองทุกครั้ง



โรงพยาบาลราชวิถี

มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เอกโมช ลาดพร้าว 71

Arkin one - ลำลูกกา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

โรงแรม ไอบีส กรุงเทพ ฯ

วิลเลต โลว์ รัตนาธิเบศร์

บริษัท วิริยะ-ประกันภัย จำกัด

พฤกษาวิลด์ 104 พุทธสาคร

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ไอ คอนโด แอคทีฟ พัฒนาการ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Rhythm เจริญกรุง พาววิลเลียน

คาสซ่า ดีว่า สาทร - กิลปพฤกษ์

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

อาคารเฟลตส์สวัสดิการข้าราชการ ทบ.

บริษัท คารามาวกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

เดอะ คอนเนค รัตนาธิเบศร์ - ราชพฤกษ์

The Eternity Grove สายไหม - พหลโยธิน

The Eternity Greenwood รังสิต - วงแหวน

PROJECT REFERENCE





“ เจาะจงคุณภาพ เจาะจงบารัตค ”

บริษัท บารัตค โปรดักส์ แอนด์ เซลส์ จำกัด 1 ซ.กรุงเทพกรีธา 31 ถนนกรุงเทพกรีธา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
Bathic Products and Sales Co.,Ltd 1 Krungthep Kritha31 Krungthep Kritha Rd., Thap Chang, Saphansung, Bangkok 10250

✉ bathic.web@gmail.com

☎ 063-683-9999

📘 Bathic Products

📱 @bathic

