



BUM
RUNG
THAI

WHERE QUALITY MEETS INNOVATION

CATALOG

APR 2024

DOOR
FRAME
FLOOR
STAIR

**TAKING
NATURAL WOOD
INTO YOUR
INSPIRING SPACE**

WHY WE STAND APART ?

BUMRUNGTHAI are more distinctive than any others on the market today.

**Crafting Quality
into Every Little Detail**

Grading Standard
Highly Skillful Wood Craftsman

**Stylish and
Sophisticated Beauty**

Varieties of Finishing
A Wide Selection of
Wood Species

Reduced Cost of Ownership

Excellent Performance
and Durable Products
One Stop Service from
Selection to Installation

Satisfy Guarantee Standard

Thailand Industrial Standards
Fire Resistant Standard

“เลือกวัสดุที่ใช้”

“ครอบคลุม
และหลากหลาย”

“ได้สีที่ชอบ”

“ตอบโจทย์ทุก
ความต้องการ”

“ตามขนาดที่
เหมาะสม”

ประตูเอ็นจิเนียร์
ประตูลามิเนต HPL
ประตูเมลามีน
ประตู WPC

P. 06
P. 18
P. 42
P. 52

ประตู UPVC
วงกบ WPC
อุปกรณ์เสริมบานประตู
มือจับ / บานพับ
ตาแมว / กั้นชนประตู

P. 60
P. 68
P. 74

บันไดเอ็นจิเนียร์ปิดผิว
บันไดไม้ยางพาราอัดประสาน
ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์
ข้อแนะนำและการดูแลรักษา

P. 80
P. 82
P. 84
P. 92

เกี่ยวกับบริษัท
ใบอนุญาต : ผลการทดสอบ
ผลงานอ้างอิง
ติดต่อเรา


P. 100
P. 102
P. 104
P. 110

Engineered Door

ประตูเอ็นจีเนียร์

“เรียบหรู...ได้อารมณ์ไม้จริง ลดปัญหางานไม้ ตอบรับทุกสไตล์การออกแบบ”

ประตูเอ็นจีเนียร์คือ ประตูที่ถูกพัฒนาโครงสร้างขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเข้าไปในกระบวนการผลิตโครงสร้างประตู โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือลดปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติของงานไม้ เช่น การบิดโค้ง การยืดหดตัว การแตก และยังสามารถให้ความแข็งแรงและปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบบานประตูตามที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีผลพลอยได้ในเรื่องของต้นทุนที่คุ้มค่ามากขึ้นอีกด้วย



คุณสมบัติ

- ▶ โครงสร้างประตูมีความแข็งแรงมากที่สุดถ้าเทียบกับกลุ่มประตูลามิเนตหรือเมลามีน มีน้ำหนักบานมากกว่า และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามดีไซน์ของลูกค้า
- ▶ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบานประตูไม้จริง แต่ลดปัญหาที่เกิดจากงานไม้
- ▶ ราคาคุ้มค่ากว่าบานประตูไม้จริงเต็มชิ้น
- ▶ วิธีการดูแลรักษาเหมือนบานประตูไม้จริง



ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม้ป่าปลูก



ผ่านกระบวนการอบไม้ลดการยืดหดตัว



สีสำเร็จพร้อมใช้งาน



ขนาดมาตรฐานพร้อมติดตั้ง

Engineered Door

Elegant Oakwood

ผิวหน้าทำจากไม้โอ๊คแท้คุณภาพสูงนำเข้าจากยุโรป ให้ผิวสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง ลวดลายตาไม้และแนวเส้นมีความชัดเจน เนื้อไม้มีเจดสีที่แตกต่างกันตามธรรมชาติ ทำสีย้อมเพื่อความสวยงาม โครงสร้างภายในเป็นไม้จริงผ่านการอบและอัดน้ำยา นำมาทำการอัดประสานเพื่อลดปัญหาการบิดโก่ง ปิดทับด้วยแผ่นไม้อัดเพื่อลดการยืดหด และขยายตัวของโครงสร้างหลัก จากนั้นจึงปิดทับหน้าบานด้วยแผ่นไม้โอ๊คจากธรรมชาติ คัดเกรดคุณภาพสูง ความหนา 3 mm. ด้วยการวางไม้ตามแนวต่างๆ ตามความสวยงาม



ไม้โอ๊คแท้
นำเข้าจากยุโรป



Everest Oakwood วางไม้ในแนวตั้งตามความสูงของบานประตูทำให้บานประตูมีมิติที่ดูสูงชัน
ขนาดหน้าไม้เฉลี่ยตามความกว้างของประตู



Weston Oakwood วางไม้ในแนวนอนตามความกว้างของบานประตูทำให้บานประตูมีมิติที่ดูกว้างขึ้น
ขนาดหน้าไม้เฉลี่ยตามความสูงของประตู

Price List : Engineered Door **Everest Oakwood / Weston Oakwood**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	18,900	19,900	20,900
4.0	220	19,900	20,900	21,900
4.0	240	20,900	21,900	22,900

Lyndon Oakwood วางไม้ในแนวเฉียง 45° ทำให้บานประตูมีมิติมากขึ้น

Price List : Engineered Door **Lyndon Oakwood**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	21,900	22,900	23,900
4.0	220	22,900	23,900	24,900
4.0	240	23,900	24,900	25,900

**ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 บาน
*กรณีต้องการทำบานคู่ (ตามภาพ) ต้องสั่งซื้อ 2 บาน**




ข้อควรระวัง : ประตูเอ็นจิเนียร์ เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นบานภายในบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่แห้ง ไม่โดนน้ำหรือความชื้นและแสงแดด กรณีติดตั้งเป็นบานกึ่งภายนอกควรมีระยะหลังคาหรือกันสาด ประมาณ 1.5 เท่าของความสูงบานประตู

หมายเหตุ

1. ไม้จริงเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาจมีลวดลายตาไม้หรือแนวเส้นไม้ที่ไม่สามารถกำหนดได้ เจดสีของเนื้อไม้ที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีใช้ตำหนิของสินค้า และไม่มีผลต่อการใช้งาน
2. งานทำสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เช่น เข้มขึ้น หรือซีดลง ซึ่งเป็นปกติของงานทำสี





Engineered Door

Modern

ประตูเอ็นเจเนียร์ที่พัฒนามาเพื่อให้มีดีไซน์ร่วมสมัย ยังคงความหรูหราจากลายลูกฟูกเอาไว้ แต่มีการปรับระดับความลึกของลูกฟูกให้น้อยลงโดยเน้นให้ดูเรียบง่ายและสบายตามากขึ้น



Price List : Engineered Door Antonio / Valerie / Sebastian

ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ


ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	9,900	10,900	11,900
4.0	220	10,900	11,900	12,900
4.0	240	11,900	12,900	13,900



Antonio ประตูเอ็นเจเนียร์ลูกฟูก สไตล์โมเดิร์นลาย 1 ช่องตรง เด่นร่อง ต่างระดับซ้อนกัน



Valerie ประตูเอ็นเจเนียร์เซาะร่อง ต่างระดับ ด้วยดีไซน์โมเดิร์นแบบใหม่



Sebastian ประตูเอ็นเจเนียร์ลูกฟูก สไตล์โมเดิร์นลาย 2 ช่องตรง เด่นร่อง ต่างระดับ ซ้อนกัน



Engineered Door

Contemporary

เป็นการผสมผสานสองสไตล์ระหว่าง Classic และ Modern ดึงเอาความหรูหราบางส่วน จากสไตล์คลาสสิกมาผสมเข้าด้วยกันกับความสมัยใหม่จากสไตล์โมเดิร์น จนเกิดความสวยงาม อย่างลงตัวในแบบที่เรียกว่า "Contemporary"



Price List : Engineered Door **David / Darwin / Vivian**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	11,900	12,900	13,900
4.0	220	12,900	13,900	14,900
4.0	240	13,900	14,900	15,900



David ประตูเอ็นจิเนียร์ลुकพัก 2 ช่องตรง ตัดคิ้วไม้แบบเหลี่ยม ให้ความเรียบง่ายแต่ดูทันสมัย พร้อมทำสำเร็จ



Darwin ประตูเอ็นจิเนียร์ลुकพัก 2 ช่องตรง ตัดคิ้วไม้แบบโค้ง เพิ่มความหรูหราให้กับบานประตู พร้อมทำสำเร็จ



Vivian ประตูเอ็นจิเนียร์ลुकพัก 3 ช่องตรง คิ้วไม้ในตัว ให้ความคลาสสิกเรียบง่าย พร้อมทำสำเร็จ





White

Smoky Dust

Opal Grey

Granola

Pewter

Super Black

Old Navy

Anchor

Forest Green

Mocca


L a m i n a t e H P L D o o r

ประตูลามิเนต HPL

“หรูหรา ผิวหน้าแข็งแรง ทนรอยขีดข่วน”

นวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแรงและความสวยงามให้เข้ากันอย่างลงตัว ด้วยโครงสร้างไม้จริง รอบบานผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ปิดทับโครงสร้างด้วยแผ่นอัดความหนาแน่นสูง HDF (High Density Fiberboard) ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต HPL (High Pressure Laminate) เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเป็นบานภายในบ้านตามห้องต่าง ๆ เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น หรือห้องครัว

HPL เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ผิวสัมผัสเหมือนจริงหรือใกล้เคียงมากที่สุด มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งลายไม้ให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริง ลายผ้า สีพื้น หรือผิวสัมผัสแบบด้านที่ลดการสะท้อนแสง ให้สัมผัสนุ่มสบาย และป้องกันรอยนิ้วมือ โดยมีคุณสมบัติหลักคือผิวหน้าแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วน แรงกระแทก อีกทั้งทนทานต่อความชื้นและความร้อน ไม่ลามไฟ ทำความสะอาดได้ง่าย



คุณสมบัติ

- ▶ ผิวหน้าทนต่อแรงกระแทก ทนรอยขีดข่วน และทนความร้อนได้ดี ด้วยแผ่นลามิเนต HPL
- ▶ โครงสร้างไม้จริง Hollow core มาตรฐาน มอก. 192-2549 แข็งแรง ไม่บิดโก่ง
- ▶ วัสดุปิดผิวแผ่นลามิเนต HPL ที่เลือกใช้มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานแบรนด์ชั้นนำ เลือกได้หลายผิวสัมผัส
- ▶ ตกแต่งด้วยการฝังเส้นโลหะอะลูมิเนียม หรือเซาะร่องลวดลายต่างๆ
- ▶ ดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน
- ▶ รองรับการใช้งานอุปกรณ์ทั้งลูกบิด มือจับ และชุดลิ้กกระบบมอร์ทิส

L a m i n a t e H P L D o o r



Standard Groove Designs

ลายเซาะร่องมาตรฐาน 6 แบบ



Linear

Simplicity with single vertical


เรียบง่ายด้วยเส้นแนวตั้งเพียงเส้นเดียว



Slick

A unique groove that gives a fresh and post-modern looks

โดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยลายเซาะร่องที่ออกแบบมาเพื่อบ้านของคุณ



Borderline

Classic border groove that gives a beautiful frame


คลาสสิกด้วยการเดินเส้นเซาะร่องรอบกรอบบานประตู ดูคล้ายลูกฟัก



Intersect

Intersection line for more sophistication


เพิ่มลูกเล่นด้วยการตัดกันของเส้นเซาะร่องแนวตั้งและแนวนอน



Five Blocks

Larger door appearance with four horizontal grooves

ทำให้ห้องดูกว้างขึ้นด้วยเส้นแนวนอนเซาะร่อง 4 เส้น



Modern

Modern with combination of vertical and horizontal with grooves

ดูทันสมัยและมีมิติด้วยการผสมผสานการเซาะร่องระหว่างเส้นแนวตั้ง 1 เส้นและเส้นแนวนอน 4 เส้น



Metal Line

Additional with Metal Line

ตกแต่งประตูลามิเนตของคุณให้ดูหรูหราขึ้น ด้วยการฝังเส้นโลหะอะลูมิเนียม บนหน้าบานประตู 1 เส้นตั้งแบบลาย Linear + 1,000.- / บาน



L a m i n a t e H P L D o o r

Power Matt

เรียบและหรูหราด้วยลามิเนตพื้นผิวแบบด้าน ให้สัมผัสนุ่มสบายดูเงามะหึลดการสะท้อนแสง ป้องกันรอยนิ้วมืออีกทั้งยังผสานกับ Silver Ions ลงในเนื้อผิวลามิเนต ช่วยยับยั้งการสะสมแบคทีเรีย สามารถเลือกได้ทั้งบานเรียบหรือเซาะร่องอย่างประณีตตามลวดลายมาตรฐาน พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก ขอบบานทำสีสำเร็จพร้อมใช้งาน



Price List : Laminate HPL Door Power Matt

ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
3.5	200	15,900	16,400	16,700
3.5	220	16,400	16,900	17,200
4.0	240	16,900	17,400	17,700

Power Matt Colors

HF-15
Wine

HF-14
Champagne

HL-23
Ocean

HF-16
Indigo

HF-13
Davy

HL-24
Truffle



Anti-Fingerprint



Low Light
Reflectivity



Soft Touch ,
Matt Surface



Anti-Microbial

HF-12
Dove

ใช้ภายใน
พื้นที่แห้ง

L a m i n a t e H P L D o o r

Lisca

สร้างความรู้สึกแปลกใหม่ดีไซน์ทันสมัย กับลวดลายกราฟิกในรูปแบบและพื้นผิวที่ดึงดูดสายตามาสู่พื้นที่ของคุณ ด้วยการทับซ้อนกันของลวดลายเซฟรอน ให้ความรู้สึกทั้งคลาสสิกและร่วมสมัย เพื่อเติมเต็มทุกพื้นที่อย่างมีสไตล์ สามารถเลือกได้ทั้งบานเรียบหรือเซาะร่องอย่างประณีตตามลวดลายมาตรฐาน พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก ขอบบานทำสีสำเร็จพร้อมใช้งาน



* ตัวอย่างลายเติมแผ่นในขนาด 122 x 240 cm.
ลวดลายที่ปรากฏบนบานประตูจะให้ผลที่แตกต่างกับ
ขึ้นอยู่กับขนาดบานประตูที่เลือก *



Price List : Laminate HPL Door Lisca

ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
3.5	200	7,900	8,200	8,500
3.5	220	8,200	8,500	8,800
4.0	240	8,500	8,800	9,100

* ความกว้างบานประตูที่แนะนำเพื่อความสวยงามและ
เหมาะกับลวดลายพิมพ์บนหน้าบานคือ 80 100 และ 120 cm. *



HL-27
White Oak

HL-30
Green

HL-26
Grey Jeans

HL-28
Walnut

HL-29
Light grey

HL-25
Blue Jeans

Laminated HPL Door

Oblique Colors

Oblique

สร้างความโดดเด่นให้บ้านของคุณด้วยลวดลายลามิเนตแนวเฉียงที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ประตูมีลูกเล่นโดดเด่นขึ้น มีให้เลือกทั้งโทนสีอ่อน โทนกลาง และโทนเข้ม แต่เพียงประตูบานเดียวก็เป็นบานเปิดเดี่ยวก็ทำให้บ้านคุณดูน่าสนใจขึ้นมา หรือจะเลือกทำเป็น ประตูบานคู่นำมาวางต่อกันเป็นลายทางปลากระเบนก็สามารถทำได้ หากเพิ่มการเช่าร่องลวดลายต่างๆ จะทำสีร่องคล้ายกับหน้าบาน และขอบบานทำสำเร็จพร้อมใช้งาน



HX-01 Sandcastle F



HX-03 Stone F



HX-04 Stone B ด้านหลัง



HX-05 Asher F ด้านหน้า



HX-06 Asher B ด้านหลัง




HX-01 Sandcastle F ด้านหน้า



HX-02 Sandcastle B ด้านหลัง



HX-03 Stone F ด้านหน้า



ด้านหน้า ด้านหลัง

Price List : Laminated HPL Door Oblique

ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ


ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
3.5	200	6,900	7,200	7,500
3.5	220	7,200	7,500	7,800
4.0	240	7,500	7,800	8,100

L a m i n a t e H P L D o o r

Fabric Colors

Fabric

ผิวสัมผัสของลวดลายผ้าที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ถ่ายทอดลักษณะการวางตัวของเส้นใย และการทอด้วยลวดลายต่างๆ ทำให้บ้านของคุณมีความรู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลมากขึ้น สามารถเลือกตกแต่งเป็นลายเซาะร่องอย่างประณีตตามลวดลายมาตรฐาน พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก ขอบบานทำสำเร็จพร้อมใช้งาน



HF-17
Milan

HF-11
Rome

HT-07
Tuscany

HT-05
Verona

HT-06
Venice

HX-07
Madison

HL-13
Tokyo

HL-12
Barcelona

HT-04
Florence

HL-11
London

Price List : Laminate HPL Door Fabric


ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
3.5	200	5,900	6,200	6,500
3.5	220	6,200	6,500	6,800
4.0	240	6,500	6,800	7,100

L a m i n a t e H P L D o o r

Solid

เลือกใช้โทนสีเจดต่างๆ ที่คัดสรรมาให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้การแต่งบ้านมีสีสันและลูกเล่น ด้วยแผ่นลามิเนตสีพื้น สอดคล้องเข้ากับงานผนังและงานตกแต่งบ้าน เน้นเรื่องการควบคุมโทนสีของภาพรวม มีให้เลือกมากถึง 18 โทนสี สามารถเลือกเป็นบานเรียบหรือลายเซาะร่องตามลวดลายมาตรฐาน พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก ขอบบานทำสำเร็จพร้อมใช้งาน



Price List : Laminate HPL Door **Solid**

ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
3.5	200	4,500	4,800	5,100
3.5	220	4,800	5,100	5,400
4.0	240	5,100	5,400	5,700

Solid Colors

HA-15
Fossil

HA-16
Clay

HA-17
Coal

HA-13
Chocolate

HA-11
Cacao

HA-18
Jet Black

HA-08
Pearl

HA-12
Sepia

HA-09
Bone

HA-23
Maroon

HA-14
Espresso

HA-22
Jungle

HA-10
Cream

HA-07
Cotton

HA-21
Lavender

HA-24
Chili

HA-20
Cobalt

HA-19
Indigo

L a m i n a t e H P L D o o r

Woodgrain

ผิวหน้าลวดลายไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติ มีให้เลือกทั้งโทนสีอ่อน สีกลาง และสีเข้ม
 เชาะร่องอย่างประณีตตามลวดลายมาตรฐาน พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก
 ขอบบานทำสำเร็จพร้อมใช้งาน



Price List : Laminate HPL Door Woodgrain


ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่น

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
3.5	200	5,300	5,600	5,900
3.5	220	5,600	5,900	6,200
4.0	240	5,900	6,200	8,200




Standard Groove Designs

ลายเชาะร่องมาตรฐาน 6 แบบ




Linear

ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเชาะร่อง
แนวตั้ง 1 เส้น



Slick

ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเชาะร่อง
ที่ผสมผสาน
ระหว่างแนวตั้ง 2 เส้น
และเส้นแนวนอน 2 เส้น




Borderline

ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเชาะร่อง
รอบกรอบบานประตู




Intersect

ลวดลายไม้แนวตั้ง
และการตัดกันระหว่าง
เส้นเชาะร่องแนวตั้ง
และแนวนอน
อย่างละ 1 เส้น



Five Blocks

ลวดลายไม้แนวนอน
และเส้นเชาะร่อง
แนวนอน 4 เส้น



Modern

การผสมผสานระหว่าง
ลายไม้แนวตั้ง
และแนวนอน
เส้นเชาะร่อง
แนวตั้ง 1 เส้น
และแนวนอน
4 เส้น

Woodgrain
Colors

HA-28
Desert

HA-03
Bavarian Teak

HO-03
Vintage Amber

HO-15
Cinamon Teak

HO-06
Rusty Walnut

HO-02
Linen brushed

HO-12
Opera Teak

HA-32
Ginger Wood

HA-25
Blizzard Oak

HA-27
Ecru Oak




HO-05
Khaki Elm



HA-31
Stonehenge



HO-08
Cinder Ash



HA-29
Tawny Teak




HO-14
Ash Blonde



HA-30
Russet Walnut



HO-09
Urban Mahogany



HA-26
Fawn



HT-09
Harvest Brown



HT-08
Burma Teak

L a m i n a t e H P L D o o r

Contemporary

เป็นการผสมผสานสองสไตล์ระหว่าง Classic และ Modern โดยใช้วัสดุสมัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา และออกแบบมาดีแล้วอย่างวัสดุปิดผิว High pressure Laminate หรือ HPL จะเห็นได้ว่าสามารถนำแผ่นวัสดุ HPL ไปปรับใช้กับบานประตูได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งข้อดีทั้งหมดคือการทนรอยขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้นและยังได้บานประตูในรูปแบบที่ต้องการ

Cassandra ประตูลูกฟักลาย 2 ช่องตรง ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต HPL ลายไม้รอบตัวทั้งบาน ทั้งส่วนบริเวณที่เป็นร่องลูกฟักต่างระดับ และส่วนที่เป็นขอบคิ้วนูนขึ้นมาจากหน้าบาน ตกแต่งบานประตูให้ดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นด้วยการฝังเส้นโลหะเข้าไปรอบกรอบลูกฟัก




Price List : Laminate HPL Door **Cassandra**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	18,900	19,900	20,900
4.0	220	19,900	20,900	21,900
4.0	240	20,900	21,900	22,900

*เลือก Laminate ลายไม้ได้จาก Woodgrain Collection หน้า 34-37
*เลือกสีเส้นโลหะ: Aluminum สีมารฐานได้จากหน้า 21

Emmaline ประตูลูกฟักลาย 1 ช่องตรงปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต HPL ลายไม้รอบตัวทั้งบาน ทั้งส่วนบริเวณที่เป็นร่องลูกฟักต่างระดับ ตกแต่งบานประตูให้ดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นด้วยการฝังเส้นโลหะเข้าไปรอบกรอบลูกฟัก



Price List : Laminate HPL Door **Emmaline**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	16,900	17,900	18,900
4.0	220	17,900	18,900	19,900
4.0	240	18,900	19,900	20,900

*เลือก Laminate ลายไม้ได้จาก Woodgrain Collection หน้า 34-37
*เลือกสีเส้นโลหะ: Aluminum สีมารฐานได้จากหน้า 21



Kallisto ประตูลูกฟักลาย 2 ช่องตรง ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต HPL ลายไม้รอบตัวทั้งบาน ทั้งส่วนบริเวณที่เป็นร่องลูกฟักต่างระดับ และส่วนที่เป็นขอบคิ้วนูนขึ้นมาจากหน้าบาน

Price List : Laminate HPL Door **Kallisto**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	12,900	13,900	14,900
4.0	220	13,900	14,900	15,900
4.0	240	14,900	15,900	16,900

*เลือก Laminate ลายไม้ได้จาก Woodgrain Collection หน้า 34-37


Harold ประตูลามิเนต HPL ลายไม้แนวขวาง ร่องตามระยะหน้ากว้างของไม้จริง พร้อมทำสีร่องและสีขอบบานแบบสำเร็จจากโรงงานพร้อมติดตั้ง ทำให้ได้ประตูที่มีความคล้ายกับงานไม้จริง แต่ผิวหน้ามีความแข็งแรงมากขึ้น



Price List : Laminate HPL Door **Harold**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	8,900	9,900	10,900
4.0	220	9,900	10,900	11,900
4.0	240	10,900	11,900	12,900

*เลือก Laminate ลายไม้ได้จาก Woodgrain Collection หน้า 34-37




Rachel เป็นการผสมผสานการปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต HPL ลายผ้าและคาดกลางด้วยลายไม้ ทำให้ได้บานประตูที่มีดีไซน์แปลกใหม่มากขึ้น

Price List : Laminate HPL Door **Rachel**
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70/80	90	100
4.0	200	6,900	7,900	8,900
4.0	220	7,900	8,900	9,900
4.0	240	8,900	9,900	10,900

*เลือก Laminate ลายไม้ได้จาก Woodgrain Collection หน้า 34-37
*เลือก Laminate ลายผ้าได้จาก Fabric Collection หน้า 29



Melamine Door

ประตูเมลามีน

“จะเรียบหรูหรือสวยเหมือนไม้ก็เลือกได้ ตามสไตล์คุณ”

ตอบโจทย์สไตล์มินิมอลด้วยสีพื้น หรือสวยงามด้วยลวดลายไม้เสมือนธรรมชาติและโทนสีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร ผิวสัมผัสเนื้อด้านที่ให้ความรู้สึกคล้ายไม้จริง แข็งแรงด้วยโครงสร้างไม้จริงเนื้อแข็งรอบบาน ปิดทับด้วยแผ่นไม้อัดความหนาแน่นสูง HDF เคลือบเมลามีนป้องกันรอยขีดข่วนและคราบสกปรกต่าง ๆ ด้วยความหนาแน่นของแผ่นหน้าบาน HDF ที่มีมากกว่า MDF ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับใช้ติดตั้งเป็นบานภายในบ้านตามห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่น

โครงสร้างประตูเมลามีน



คุณสมบัติ

- ▶ ปิดผิวด้วยแผ่นเมลามีน HDF Board คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนรอยขีดข่วน
- ▶ ลวดลายและผิวสัมผัสให้ความรู้สึกเหมือนไม้ ไม่ต้องทำสีเพิ่ม
- ▶ โครงสร้าง Hollow core ไม้จริงรอบบาน แข็งแรง ไม่บิดโก่ง
- ▶ ตกแต่งด้วยลายเซา-ร่องมาตรฐาน พร้อมทำสีร่องคล้ายหน้าบาน
- ▶ รองรับการใช้งานอุปกรณ์ทั้งลูกบิด มือจับ และชุดล็อกระบบมอร์ทิส

Melamine Door

Resolute

เรียบง่ายด้วยสีพื้นสไตล์มินิมอล หรือจะเลือกลายไม้ที่ให้ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริงบนบอร์ด HDF ที่มีความหนาแน่นสูง เชาะร่องอย่างประณีตตามลวดลายมาตรฐาน พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก ปิดขอบบานด้วยพีวีซี เจดสีใกล้เคียงกับหน้าบาน ทำให้บานประตูดูสวยงามเรียบร้อยมากขึ้น


Standard Groove Designs

ลายเชาะร่องมาตรฐาน 6 แบบ




Linear

ลวดลายไม้แนวตั้ง และเส้นเชาะร่องแนวตั้ง 1 เส้น



Slick

ลวดลายไม้แนวตั้ง และเส้นเชาะร่องที่ผสมผสานระหว่างแนวตั้ง 2 เส้น และเส้นแนวนอน 2 เส้น



Borderline

ลวดลายไม้แนวตั้ง และเส้นเชาะร่องรอบกรอบบานประตู




Intersect

ลวดลายไม้แนวตั้ง และการตัดกันระหว่างเส้นเชาะร่องแนวตั้ง และแนวนอน อย่างละ 1 เส้น



Five Blocks

ลวดลายไม้แนวนอน และเส้นเชาะร่องแนวนอน 4 เส้น



Modern

การผสมผสานระหว่างลายไม้แนวตั้ง และแนวนอน เส้นเชาะร่องแนวตั้ง 1 เส้น และแนวนอน 4 เส้น

Price List : Melamine Door Resolute

ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		บานเรียบ ไม่เชาะร่อง		เชาะร่องมาตรฐาน (ยกเว้นลาย Modern)		เชาะร่องลาย Modern	
หนา	สูง	กว้าง	กว้าง	กว้าง	กว้าง	กว้าง	กว้าง
3.5	200	2,490	2,690	2,690	2,890	2,990	3,190
3.5	220	2,690	2,890	2,890	3,090	3,190	3,390
4.0	240	2,890	3,090	3,090	3,290	3,390	3,590

Resolute Colors

MP-04
Umber

MP-02
Sandstone

MP-01
Ivory

MP-06
Ebony

MP-08
Snow White
สีพื้น

MP-03
Brunette

MP-07
Space Gray
สีพื้น

MP-05
Nightfall



Melamine Door


Eco

ผิวลายไม้ 3 เวดสี ลวดลายไม้แนวตั้ง เซาะร่องอย่างประณีตตามลวดลายมาตรฐาน 7 ลาย พร้อมเก็บสีร่องยาแนวด้วยอะคริลิก เลือกสีร่องได้ทั้งสีใกล้เคียงหน้าบานและสีดำ ขอบบานทำสีรองพื้นเทียบสีใกล้เคียงกับสีหน้าบานประตู


Standard Groove Designs

ลายเซาะร่องมาตรฐาน 7 แบบ


-  Hollow Core
โครงสร้างไม้จริง
ทั้งบาน
-  Real Melamine
เคลือบเมลามีนแท้
-  MDF Board
หน้าบาน MDF Board
-  ผิวลายไม้จริงลึกลับ
เหมือนลายไม้จริง
-  ทำสีสำเร็จ
พร้อมใช้งาน
-  ขนาดมาตรฐาน
พร้อมติดตั้ง




Square
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
2 ช่องตรง




Linear
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
แนวตั้ง 1 เส้น




Slick
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
ที่ผสมผสาน
ระหว่างแนวตั้ง 2 เส้น
และเส้นแนวนอน 2 เส้น




Borderline
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
รอบกรอบบานประตู




Intersect
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และการตัดกันระหว่าง
เส้นเซาะร่องแนวตั้ง
และแนวนอน
อย่างละ 1 เส้น



Five Blocks
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
แนวนอน 4 เส้น



Modern
ลายไม้แนวตั้ง
และการเซาะร่อง
เส้นแนวตั้ง 1 เส้น
และเส้นแนวนอน
4 เส้น



Eco Colors



Price List : Melamine Door Eco
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70	80	90
3.5	200	1,990	1,990	2,190




W P C D o o r

ประตูไม้สังเคราะห์กันน้ำ

“กันน้ำ กันปลวก ทำสำเร็จ”

ยกระดับบานประตูของคุณให้ดูมีสไตล์มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่ยังคงไว้ด้วยประโยชน์ในการใช้งานที่คุ้มค่า เป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องซักล้าง หมดกังวลเรื่องปลวกและมอดที่กัดกินเนื้อไม้ ด้วยวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงอย่าง WPC (Wood Plastic Composite) ทั้งส่วนของโครงสร้างและหน้าบานที่ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่า ภายในโครงสร้างเสริมด้วย PS Foam ที่ช่วยลดซับเสียงและความร้อนจากภายนอกไว้ระดับหนึ่ง

โครงสร้างประตู WPC WPC Door Structure



คุณสมบัติ

- ▶ ทนชื้น กันน้ำ กันปลวก
- ▶ ทำสำเร็จ พร้อมใช้งาน สามารถเลือกสีได้ 10 สีมาตรฐานโรงงาน
- ▶ โครงสร้าง WPC รอบบาน ภายในบุด้วย PS Foam เพื่อช่วยลดซับเสียงและความร้อน
- ▶ หน้าบานผลิตจากแผ่น WPC ลายเลียนไม้ คุณภาพสูง
- ▶ มีให้เลือกทั้งลายเซาะร่อง ช่องระบายอากาศ หรือเกล็ดระบายอากาศ
- ▶ รองรับการใช้งานเจาะอุปกรณ์ทั้งลูกบิด มือจับ และชุดล็อกระบบมอร์ทิส



ปิดผิวแผ่นวัสดุ
Laminate HPL

*สามารถเลือกปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต HPL ที่เป็นลวดลายเดียวกับประตูไม้ปิดลามิเนตได้ เพื่อให้ได้บานประตูที่มีรูปแบบเหมือนกันแต่ใช้งานต่างกัน (รหัสสีและราคาอ้างอิงตาม Laminate HPL Collection)

ข้อควรระวัง :

1. ประตูไม้สังเคราะห์ WPC เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นบานประตูภายในบ้าน ไม่แนะนำให้ติดตั้งเป็นบานหลังบ้านที่ต้องโดนแสงแดดจัดและอุณหภูมิสูง
2. บานประตูที่ทำสีมีโอกาสที่สีเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เช่น เข้มขึ้น หรือ ซีดลง ซึ่งเป็นปกติของงานทำสี



Groove

เลือกลายเซาะร่องได้หลายหลายถึง 7 รูปแบบมาตรฐาน
บนพื้นผิวลายเลียนไม้แนวตั้งตรงทั้งบาน ทำสีร่องเหมือนกันหน้าบานพร้อมสำหรับการติดตั้งใช้งาน




Price List : WPC Door Groove (ทำสีทั้งบาน)
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70	80	90
3.5	200	3,590	3,590	3,790
3.5	220	3,790	3,790	3,990


หมายเหตุ : แนะนำให้ใช้เป็นบานภายในบ้านเท่านั้น เนื่องจากหากโดนแดดเป็นเวลานาน มีโอกาสทำให้บานโค้งและสีซีดกว่าปกติ

WPC Standard Groove Designs


ลายเซาะร่องมาตรฐาน 7 แบบ




DU- Blocks
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
รอบกรอบบานประตู
ด้วยเส้นคู่ 2 ช่องตรง




Linear
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
แนวตั้ง 1 เส้น




Slick
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
ที่ผสมผสาน
ระหว่างแนวตั้ง 2 เส้น
และเส้นแนวนอน 2 เส้น




Borderline
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
รอบกรอบบานประตู



Intersect
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และการตัดกันระหว่าง
เส้นเซาะร่องแนวตั้ง
และแนวนอน
อย่างละ 1 เส้น



Five Blocks
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
แนวนอน 4 เส้น



Modern
ลวดลายไม้แนวตั้ง
และเส้นเซาะร่อง
เส้นแนวตั้ง 1 เส้น
และเส้นแนวนอน
4 เส้น

Air Flow

เป็นการผสมผสานดีไซน์ลายเซาะร่องเข้ากับการใส่ช่องระบายอากาศ (Air Flow) เพื่อให้ได้ความสวยงามที่ลงตัวและใช้งานได้จริง เน้นการถ่ายเทอากาศระหว่างห้องและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า



Block Air Flow
เส้นเซาะร่อง
รอบกรอบบานประตู
และช่องระบายอากาศ
1 ช่องด้านล่าง



Double Air flow
ช่องระบายอากาศ
2 ช่องด้านล่าง



Linear - Air Flow
เส้นเซาะร่อง
แนวตั้ง 1 เส้น
และช่องระบายอากาศ
1 ช่องด้านล่าง




Price List : WPC Door **Air Flow** (ทำสีทั้งบาน)
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70	80	90
3.5	200	3,790	3,790	3,990
3.5	220	3,990	3,990	4,190

Louver

เป็นการผสมผสานดีไซน์ลายเซาะร่องเข้ากับเกล็ดระบายอากาศ (Louver) ด้านบนเดินเซาะร่อง 2 เส้นคู่กันรอบกรอบบาน ด้านล่างเจาะเกล็ดระบายอากาศแนวเฉียงลง ที่ทำจากวัสดุไม้สังเคราะห์ พร้อมทำสีเหมือนหน้าบาน



Rower Louver
เส้นเซาะร่อง 2 เส้นคู่
รอบกรอบประตูช่วงบน
ช่วงล่างเจาะเกล็ด
ระบายอากาศ

Price List : WPC Door **Rower Louver** (ทำสีทั้งบานและเกล็ด)
ราคาเฉพาะบานประตูเท่านั้น ไม่รวมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

ขนาดประตู (cm.)		กว้าง		
หนา	สูง	70	80	90
3.5	200	4,590	4,590	4,790
3.5	220	4,790	4,790	4,990



White

Smoky Dust

Opal Grey

Granola

Pewter

Old Navy

Super Black

Mokka

Anchor

Forest Green


UPVC Door

ประตูกันน้ำ UPVC รุ่น Splash

“กันน้ำ กันปลวก ทนแดด”

อีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการใช้งานที่ต้องทนความชื้นอย่างประตูห้องน้ำ ห้องซักล้าง หรือใช้เป็นประตูหลังบ้าน สามารถทนได้หลายสภาวะอากาศทั้งฝนและแสงแดด ดูแลรักษาง่าย หายกังวลเรื่องปลวกและมอดที่กัดกินเนื้อไม้ โครงสร้างแข็งแรงด้วยไม้สังเคราะห์พร้อมเสริมแนวเจาะลูกบิด ภายในอัดแน่นด้วย PS Foam ความหนาแน่นสูง ช่วยดูดซับเสียงและความร้อนจากภายนอก

โครงสร้างประตู UPVC
UPVC Door Structure



คุณสมบัติ

- ▶ กันน้ำ กันปลวก ทนแดด (สำหรับรุ่นที่ระบุใช้งานภายนอก)
- ▶ โครงสร้าง WPC รอบบาน ภายในบุด้วย PS Foam เพื่อช่วยดูดซับเสียงและความร้อน
- ▶ หน้าบานผลิตจากแผ่น UPVC แก่คุณภาพสูงได้มาตรฐาน
- ▶ ลายเส้นไม้เลือกได้ทั้งแบบลายลูกฟัก ลายเขาร่อง หรือเกล็ดระบายอากาศ
- ▶ รองรับการใช้งานอุปกรณ์ทั้งลูกบิด มือจับและชุดลิ้นกระบอมอร์ทิส



กันน้ำ



กันปลวก



ทนแดด




ขนาดมาตรฐาน พร้อมติดตั้ง


UPVC Door

Classic Splash


สร้างความคลาสสิกให้บ้านด้วยประตูลายลูกฟักช่องตรงแบบต่างๆ ที่ยังคงมีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน เป็นแบบลายฟักในตัว สีขาวผิวสัมผัสสลายเลียนไม้แนวตั้งทั้งบาน สามารถใช้งานได้ทุกตำแหน่งของบ้านทั้งภายในและภายนอก




U6 (2 ช่องตรง)



U7 (1 ช่องตรง)



U9 (4 ช่องตรง)



U11 (6 ช่องตรง)

Price List : UPVC Door **Classic Splash**

ขนาดประตู (cm.)	70 x 200	80 x 200	90 x 200
White	2,590	2,590	2,890


ใช้ภายในและภายนอก



UPVC Door

Modern Splash

ทำให้บ้านดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยมากขึ้นด้วยดีไซน์การเซาะร่องลวดลายต่างๆ ด้วยเส้นแนวตั้งและแนวนอน ร่องมีความกว้าง 10 mm. ฝิวสัผัสสลายเลียนไม้แนวตั้งทั้งบาน สีร่องเหมือนกับหน้าบาน สามารถใช้งานได้ทุกตำแหน่งของบ้านทั้งภายในและภายนอก มีให้เลือก 3 เวดสี



Price List : UPVC Door Modern

ขนาดประตู (cm.)	70 x 200	80 x 200	90 x 200
White	2,790	2,790	2,990
Grey	2,890	2,890	3,090
Beige	2,890	2,890	3,090

ใช้ภายในและภายนอก




UPVC Door

Louver Splash


เพิ่มฟังก์ชันให้บานประตูด้วยเกล็ดระบายอากาศที่ใช้งานได้จริง ตัวเกล็ดมีความแข็งแรง เป็นแบบเกล็ดประกอบ มีให้เลือกหลายรูปแบบ สีขาว ผิวสัมผัสสลายเลียนไม้แนวตั้งทั้งบาน มีให้เลือกทั้งคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะภายในบ้าน หรือใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก




White



L4
(2 ช่องตรง เกล็ดล่าง)



L5
(4 ช่องตรง เกล็ดล่าง)



L7
(เกล็ดข้าง)

Price List : UPVC Door Louver

ขนาดประตู (cm.)	70 x 200	80 x 200	90 x 200
ใช้ภายใน	2,590	-	-
ใช้ภายในและภายนอก	3,190	3,190	3,490



UPVC Door

ใช้ภายใน-ภายนอก
พื้นที่แห้ง-เปียก

FLEX with Architrave



วงกบ WPC แบบมีซับวงกบ แบบปรับได้ 2 ด้าน

วงกบที่ทำให้บานประตูมีมิติมากขึ้นด้วย Sub-Frame (Architrave) ทั้งสองด้าน และสามารถปรับขนาดได้เพื่อให้รองรับกับความหนาของผนัง ปิดช่องว่างผนังทำให้ดูเรียบร้อยมากขึ้น

คุณสมบัติ

- ▶ เหมาะสำหรับบานประตูที่มีความหนา 3.5-4.0 cm.
- ▶ ใส่ประตูได้ทั้ง 2 ฝั่งของวงกบ
- ▶ รองรับความหนาของผนัง 10-13 cm.
- ▶ ตีร่องเพื่อเสริมยางกันเสียงได้ (Door Seal)
- ▶ ออกแบบมาเพื่อซ่อนรอยหัวน็อตสกรู
- ▶ ปิดรอยต่อระหว่างวงกบและผนัง
- ▶ เนื้อวัสดุมีสีขาวหม่น ใช้งานได้ทันทีแม้ไม่ทำสีเพิ่ม แต่มีโอกาสที่สีจะเปลี่ยนเนื่องจากธรรมชาติของวัสดุ

ข้อแนะนำ

1. ประกอบวงกบก่อนทำการติดตั้ง
2. แนะนำให้ติดตั้งในระบบแห้ง
3. ควรเว้นระยะขอบข้างสำหรับใส่ซับวงกบอย่างน้อยด้านละ 5 cm. (ซ้าย-ขวา-บน)
4. วงกบทำสี สามารถเลือกเจดสีได้จากมาตรฐานประตู WPC (สั่งผลิตพิเศษ) งานทำสีที่ต่างล็อตกัน มีโอกาสสีเปลี่ยนตามปกติของงานสี


รองรับผนังหนา
10-13 cm.



Price	70	80	90
200	1,690	1,890	2,090
220	1,890	2,090	2,290
240	2,090	2,290	2,490

**ราคาไม่รวมค่าทำสี ทำสีเพิ่ม 700 บาท





วงกบ WPC แบบไม่มีซบวงกบ ห้องทั่วไป 2" x 4"



วงกบที่ทำให้บ้านดูเรียบง่ายสไตล์มินิมอล เหมาะกับการติดตั้งห้องภายในบ้านทั่วไปที่มีความหนาผนังปกติ เช่น ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น

คุณสมบัติ

- ▶ เหมาะสำหรับบานประตูที่มีความหนา 3.5 cm.
- ▶ รองรับความหนาของผนัง 10 cm.
- ▶ เนื้อวัสดุมีสีขาวหม่น ใช้งานได้ทันทีแต่ไม่ทำสีเพิ่ม แต่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเนื่องจากธรรมชาติของวัสดุ

ข้อแนะนำ

1. ประกอบวงกบก่อนทำการติดตั้ง
2. แนะนำให้ติดตั้งในระบบแห้ง
3. วงกบทำสี สามารถเลือกเฉดสีได้จากมาตรฐานประตู WPC (สั่งผลิตพิเศษ) งานทำสีที่ต่างล็อตกัน มีโอกาสเปลี่ยนตามปกติของงานสี



FX4510

Price	70	80	90
200	1,090	1,190	1,290
220	1,190	1,290	1,390
240	1,290	1,390	1,490

**ราคาไม่รวมค่าทำสี ทำสีเพิ่ม 500 บาท



วงกบ WPC แบบไม่มีซบวงกบ ห้องทั่วไป 2" x 5"



วงกบที่ทำให้บ้านดูเรียบง่ายสไตล์มินิมอล เหมาะกับการติดตั้งห้องภายในบ้านทั่วไปที่มีความหนาผนังปกติ เช่น ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น

คุณสมบัติ

- ▶ เหมาะสำหรับบานประตูที่มีความหนา 3.5 cm.
- ▶ รองรับความหนาของผนัง 12 cm.
- ▶ เนื้อวัสดุมีสีขาวหม่น ใช้งานได้ทันทีแต่ไม่ทำสีเพิ่ม แต่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเนื่องจากธรรมชาติของวัสดุ

ข้อแนะนำ

1. ประกอบวงกบก่อนทำการติดตั้ง
2. แนะนำให้ติดตั้งในระบบแห้ง
3. วงกบทำสี สามารถเลือกเฉดสีได้จากมาตรฐานประตู WPC (สั่งผลิตพิเศษ) งานทำสีที่ต่างล็อตกัน มีโอกาสเปลี่ยนตามปกติของงานสี



FX4512

Price	70	80	90
200	1,190	1,290	1,390
220	1,290	1,390	1,490
240	1,390	1,490	1,590

**ราคาไม่รวมค่าทำสี ทำสีเพิ่ม 600 บาท

Door Accessories



สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าเช็คข้อมูลและราคาสินค้า
หมวด Door Accessories ได้ที่ เว็บไซต์ Bumrunghai.com

Mortise Lock Set

ชุดอุปกรณ์ล็อคระบบมอร์ติส
พร้อมมือจับก้านโยกและใส่กุญแจ
สำหรับประตูบานเปิด



Butt Hinge

บานพับสี่เหลี่ยม 4" x 3"



Door Viewer

ตาแมวประตู



Knob

ลูกบิดประตูหัวกลม
สำหรับประตูบานเปิด



Lever Handle

ลูกบิดประตูแบบก้านโยก
สำหรับประตูบานเปิด



Flush Hinge

บานพับซ่อนปีก 4" x 3"



อุปกรณ์ล็อค / บานพับ
และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

Satin Series

Flush Handle

มือจับประตูแบบฝัง
สำหรับประตูบานเลื่อน



Deadbolt

กุญแจลั่นตาย
สำหรับประตูบานเปิด



Door Stoper

กันชนติดพื้นทรงโดม



อุปกรณ์ล็อก / บานพับ
และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

Noir Series

Mortise Lock Set

ชุดอุปกรณ์ล็อกระบบมอร์ติส พร้อมมือจับก้านโยกและใส่กุญแจ สำหรับประตูบานเปิด



Lever Handle

ลูกบิดประตูแบบก้านโยก สำหรับประตูบานเปิด



Door Viewer
ตาแมวประตู



Knob

ลูกบิดประตูหัวกลม สำหรับประตูบานเปิด



Flush Handle

มือจับประตูแบบฝัง สำหรับประตูบานเลื่อน



Butt Hinge
บานพับผีเสื้อ 4"x 3"




Door Stoper
กั้นชนติดพื้นรองโถง



Deadbolt

กุญแจลิ้นตาย สำหรับประตูบานเปิด




Door Viewer
ตาแมวประตู



Knob

ลูกบิดประตู หัวกลม สำหรับประตูบานเปิด



Butt Hinge
บานพับผีเสื้อ 4"x 3"



อุปกรณ์ล็อก / บานพับ
และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

Gold Series

Lever Handle

ลูกบิดประตูแบบก้านโยก สำหรับประตูบานเปิด



Sliding Door Fitting

ลูกล้อรางเลื่อน สำหรับบานเลื่อนเดี่ยวและบานเลื่อนคู่
30A รองรับน้ำหนักประตูไม่เกิน 30 กิโลกรัม
60A รองรับน้ำหนักประตูไม่เกิน 60 กิโลกรัม



รางบนอะลูมิเนียม
A ยาว 2 เมตร
B ยาว 3 เมตร



Wooden Staircase

Stair with Your Style



บันได คือส่วนประกอบหนึ่งของตัวบ้านที่เชื่อมโยงระหว่างชั้นล่างและชั้นบน เป็นงานออกแบบที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน ความใส่ใจในรายละเอียดที่บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับการเลือกวัสดุและสี

ไม้อาจยังคงมีความคลาสสิกเสมอไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตาม นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติผ่านลวดลายบนพื้นบันไดแล้ว ความแข็งแรงของไม้ก็ให้สัมผัสที่เป็นเสน่ห์ไม่แพ้กัน

ประเภทของไม้

ไม้แดง เป็นไม้เนื้อแข็งสีแดงคล้ำ มีความแข็งแรงมาก ความลึกของเส้นไม้ปานกลางเหมาะกับการทำพื้นโถงสีเข้ม

ไม้โอ๊ค เป็นไม้เนื้อแข็งสีขาวเหลืองหรือขาวชมพู มีความแข็งแรงปานกลาง ความลึกของเส้นไม้และลวดลายไม้ชัดเจน เหมาะกับการทำสีอ่อนเพื่อโชว์ลวดลายของไม้

ไม้ยางพาราอัดประสาน เป็นไม้ที่มีสีขาวเหลือง ซึ่งสามารถทำสีได้ทั้งโทนอ่อนและเข้มตามที่ต้องการ ความแข็งแรงปานกลาง มีความลึกของเส้นไม้แบบละเอียด

Engineered Staircase

บันไดเอ็นจิเนียร์ปิดผิว

บันไดไม้สำเร็จรูปที่ผลิตด้วยกระบวนการทางเทคนิควิศวกรรมไม้ (Engineered Wood) ผ่านการอัดประสาน เพื่อลดปัญหาการบิด โท่งงอ และแตกร้าว โดยไม้ที่นำมาผลิตจะผ่านกระบวนการ อบ อัดน้ำยา ACQ ด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อป้องกันปลวก มอด รา และเพิ่มความสวยงาม ด้วยการใช้นิยร์ไม้แท้จากธรรมชาติเต็มแผ่นปิดผิวหน้า จึงให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง



คุณสมบัติ

- ▶ สวยงามเสมือนไม้จริง
- ▶ ผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมงานไม้ ลดปัญหาการบิด โท่ง และแตกร้าว
- ▶ ปลอดภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



Price List : Engineered Staircase

ไม้โอ๊ค / ไม้แดง

ประเภท	ความหนา	หนา x กว้าง x ยาว (mm.)	ราคาขายเฉพาะไม้ (ไม่ทำสี)
ลูกนอน	1.5 นิ้ว	33 x 290 x 1200	1,450
		33 x 290 x 1500	1,750
ลูกตั้ง	1 นิ้ว	20 x 190 x 1200	900
		20 x 190 x 1500	1,100
ชานพัก	1.5 นิ้ว	33/20 x 1200 x 1200	4,500
		33/20 x 1200 x 2400	7,500

Rubberwood Staircase

บันไดไม้ยางพาราอัดประสาน

ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมไม้ (Engineered Wood) โดยการอัดประสาน ขึ้นรูปแบบต่อตรง (Butt Joint) เพื่อลดปัญหาการบิด งอ และแตกร้าว โดยไม้ที่นำมาผลิตจะผ่านการอบ อัดน้ำยา ACQ ด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อป้องกันปลวก มอด และรา สามารถทำสีหน้างานตามที่ต้องการ ติดตั้งได้ทั้งโครงสร้างบันไดไม้และโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก



Price List : Rubberwood Staircase

ไม้ยางพาราอัดประสาน

ประเภท	ความหนา	หนา x กว้าง x ยาว (mm.)	ราคาขายเฉพาะไม้ (ไม่ทำสี)
ลูกนอน	1 นิ้ว	23 x 250 x 1200	380
		23 x 250 x 1500	480
		23 x 300 x 1200	470
		23 x 300 x 1500	580
	1.5 นิ้ว	33 x 250 x 1200	580
		33 x 250 x 1500	720
		33 x 300 x 1200	680
		33 x 300 x 1500	850
ลูกตั้ง	1 นิ้ว	23 x 190 x 1200	300
		23 x 190 x 1500	370
ชานพัก	1.5 นิ้ว	33 x 1000 x 1000	1,950
		33 x 1200 x 1200	2,600
		33 x 1200 x 2400	5,100

ข้อเสนอแนะการเลือกใช้กาวสำหรับการติดตั้งควรเลือกใช้กาวตะปู กาว PU หรือกาวที่ไม่มีกลิ่น ไม่แนะนำให้ใช้กาวขาวในการติดตั้ง * รอให้ปูนแห้งก่อนติดตั้ง



คุณสมบัติ

- ▶ ผลิตจากไม้ยางพาราเกรด A
- ▶ เทคโนโลยีการอัดประสานแบบ รอยต่อตรง Butt Joint ลดปัญหาการบิด งอ และแตกร้าว
- ▶ จมูกบันไดหลบเหลี่ยมด้านหน้าพร้อมใช้งาน
- ▶ เนื้อไม้มีโทนสีอ่อน สามารถทำสีย้อมได้ทุกเฉดสี

ข้อแตกต่างระหว่าง Butt Joint กับ Finger Joint



Butt Joint รอยต่อไม้แนวตรง รอยต่อบนหน้าไม้จะเป็นเส้นตรง ส่วนรอยฟันปลาวจะอยู่ทางด้านข้าง



Finger Joint รอยต่อไม้ฟันปลา จะเห็นรอยต่อเป็นรอยหยักคล้าย ฟันปลาบนหน้าไม้


ENGINEERED FLOORING

ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยยังคงให้อารมณ์ของไม้จริงที่หรูหรา แต่การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

โครงสร้างหลักสำคัญคือส่วนของผิวหน้าที่ใช้ไม้จริงคุณภาพสูง เช่น ไม้สัก ไม้วอลนัท ไม้โอ๊ค หรือไม้ประเภทอื่นๆ ตามความนิยมในตลาด เคลือบผิวหน้าด้วยสี UV Acrylic Lacquer ที่มีคุณภาพและการคงทนสูง ส่วนแกนกลางของไม้ทำจากแผ่นไม้อัดวางสลับเสี้ยนเพื่อลดการหด-ขยายตัวของไม้ และด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทำให้พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานตกแต่งภายในที่ต้องการความหรูหราจากวัสดุไม้จริง เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย หรือร้านค้าที่ต้องการมีภาพลักษณ์หรูหรา

Board Structure





คุณสมบัติ

- ▶ ให้สัมผัสไม้ ด้วยวีเนียร์ไม้แท้เกรดพรีเมียม มีให้เลือกทั้งไม้สัก ไม้วอลนัท และไม้โอ๊ค
- ▶ ผิวหน้าทน ด้วยการเคลือบสียูวีอะคริลิกแล็กเกอร์
- ▶ แข็งแรง ด้วยชั้นโครงสร้างไม้อัดสลับเสี้ยน ผ่านกระบวนการอบไม้และอัดน้ำยากันปลวก

Wood type	Color Name	ราคาขาย
Oak	Beige Oak Onyx Oak Cedar Oak Cloudy Oak Mocha Oak Natural Oak	2,190
Walnut	Rustic Walnut	2,390
Teak	Golden Thai Teak	2,990


Standard Colors

Width 125 mm
Fixed Length Boards 910 mm. (หน้ากว้าง 5")



Technical Specification:

Overall Thickness (ความหนารวม) :	15 mm.
Solid wood Top layer (ความหนาเนื้อไม้จริง) :	2 mm.
Pack size (ขนาดบรรจุต่อกล่อง) :	2.275 sq.m./box (20 Pcs)
Weight Pack (น้ำหนักต่อกล่องโดยประมาณ) :	22 Kg./box



Teak เป็นไม้ที่มีโทนสีเหลืองออกน้ำตาลเข้ม ให้ความรู้สึกอบอุ่น และภูมิฐาน

"สวยงามครบทุกโทนสี"


Walnut เป็นไม้ที่มีโทนสีออกน้ำตาลเข้ม ให้ความรู้สึกเคร่งขรึม และหรูหรา

Oak ครบคลุมทุกโทนสี ให้เลือกตั้งแต่สีโทนอ่อน ไปจนถึงสีเหลือง น้ำตาล หรือเทา เหมาะกับหลายสไตล์ เช่น โมเดิร์น หรือ ลอฟท์




การติดตั้งและการเว้นระยะพื้น

1. Fix on Subfloor (ปูบนวัสดุแผ่นไม้รองพื้น)



ราคาติดตั้ง 500 บาท/ตร.ม.
แถมฟรีอุปกรณ์บัวและตัวจบ PVC (ขั้นต่ำในการติดตั้ง 25 ตร.ม.)
**ไม่รวมค่าแผ่นวัสดุรองพื้น

2. Glue Line (ปูแบบทากาว PU)




ราคาติดตั้ง 500 บาท/ตร.ม.
แถมฟรีอุปกรณ์บัวและตัวจบ PVC (ขั้นต่ำในการติดตั้ง 25 ตร.ม.)




รูปแบบการปูพื้นที่แนะนำ

Random




แบบลายต่อเนื่อง เป็นการปูพื้นไม้แบบใช้แผ่นไม้ต่อกับแผ่นเดิมแล้วนำไม้ชิ้นที่ตัดมาขึ้นแถวใหม่ไปเรื่อยๆ จนสุดพื้นที่ห้อง เป็นการปูที่หลีกเลี่ยงชิ้นไม้ค่อนข้างน้อย การปูพื้นแบบนี้จึงสามารถช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย

Step




แบบขั้นบันได เป็นการวางแผ่นพื้นแต่ละแผ่นเหลือมเป็นลำดับขั้นไปในทิศทางเดียวกันจากแถวแรก 1 ใน 3 ซึ่งเป็นการขยับให้เหลือมกันเล็กน้อยในลักษณะคล้ายขั้นบันได

Center or Brick bond



แบบก่ออิฐ เป็นการปูพื้นไม้แบบเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางห้องแล้ววางสลับเชื่อมกัน โดยรอยต่อของแต่ละชั้นจะอยู่จุดกึ่งกลางของแผ่นด้านบนเสมอคล้ายๆกับการวางอิฐที่กำแพง แต่อาจจะค่อนข้างเปลืองเสียเศษในส่วนแผ่นไม้มากกว่าสองแบบแรกเล็กน้อย

Herringbone



แบบก้างปลา การปูพื้นแบบวางแผ่นซิกแซกโดยให้แต่ละชั้นมาชนกันเป็นมุม 90° สลับทิศทางคล้ายก้างปลา ทำให้เกิดลวดลายที่สวยงาม แต่ราคาจะสูงกว่าการปูพื้นในรูปแบบอื่น



*การเพื่อเสียตามรูปแบบการปูพื้นลวดลายต่าง ๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานบริษัทฯ เท่านั้น อาจมีการคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแปลนห้อง มุมห้อง และรูปแบบการปูพื้น ควรพิจารณาจากพื้นที่จริงเป็นหลัก


ไม้พื้นเอ็นเจเนียร์ สวย...ได้อารมณ์ไม้จริง



ให้สัมผัสไม้จริง




หน้ากว้าง 5 นิ้ว




ความยาว Fix Size 91 cm.



แกนกลางไม้อัด สลับเสี้ยน



ติดตั้งด้วยระบบ ร่องลิ้น



รอยต่อแผ่นไม้ ร่องตัว V



ผ่านกระบวนการ อบไม้



วีเนียร์ไม้แท้ ทั้งไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท และไม้สัก



ผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ



สีสำเร็จ ไม่ต้องทำเพิ่ม

Manual And Maintenance

ข้อแนะนำและการดูแลรักษา

ตรวจสอบตำแหน่งนำไปใช้งาน

ตำแหน่งการติดตั้ง	การใช้งาน	ประเภทประตู
ภายใน	พื้นที่แห้ง	ประตูเมลามีน ประตูลามิเนต ประตู HDF
ภายในหรือทั้งภายนอก (ควรมีกันสาด)	พื้นที่แห้ง	ประตูไม้จริง ประตูเอ็นจิเนียร์
ใช้ภายใน (ห้ามโดนแดด)	พื้นที่เปียก/แห้ง	ประตู WPC ทำสี ประตู WPC ปิดลามิเนต ประตู UPVC รุ่นที่ใช้เฉพาะภายใน
ภายในและภายนอก โดนแดดโดนฝนได้	พื้นที่เปียก/แห้ง	ประตู UPVC รุ่นที่ใช้ได้ทั้ง ภายในและภายนอก


ข้อแนะนำการติดตั้งบานประตู

1. ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของบานประตูทุกบานก่อนทำการติดตั้ง หากพบปัญหาควรแยกไว้และแจ้งบริษัทฯ รับทราบทันที
2. ควรติดตั้งประตูหลังจากการปูพื้นเรียบร้อยแล้ว และสามารถติดตั้งงานหน้าต่างระหว่างงานประตูภายในได้
3. ควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำ ความร้อน สะเก็ด และสารเคมีต่างๆ ภายหลังจากการติดตั้ง และอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
4. ควรเว้นช่องว่างระหว่างขอบประตูกับวงกบโดยรอบประมาณ 3 mm. (ด้านซ้าย-ขวา-บน) ด้านล่างสูงจากพื้น 3-5 mm. หากกรณีใส่ Drop seal ควรเว้น 7-10 mm. (แล้วแต่รุ่น)
5. หากจำเป็นต้องมีการปรับไสบานประตู สามารถตัดได้ไม่เกินด้านละ 5 mm. และควรคำนึงถึงลวดลายบนหน้าบานประตูเพื่อให้ยังมีความสวยงามและสมมาตร แนะนำให้มีการทำสีขอบบานประตูทั้ง 4 ด้านหรือใช้แผ่นวัสดุปิดขอบ เช่น Edge หรือ ABS เพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าบาน
6. การปรับไสบานโดยใช้กบไฟฟ้า ควรตั้งใบเลื่อยกินเนื้อไม้ไม่เกิน 1-5 mm. (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) และใบเลื่อยต้องมีความคมตลอดเวลา โดยทำการเดินกบไฟฟ้าอย่างช้าๆ ในขณะที่ทำการปรับไส
7. ใช้กระดาษทรายเบอร์ 240-320 ขัดลูบคมของประตูทั้ง 4 ด้าน
8. ควรใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น
9. สำหรับกรณีเป็นประตูภายนอกอาคารต้องมีชายคายยื่นออกมาคลุมประตูอย่างน้อย 1.5 เท่าของความสูงบานประตู เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดและฝนโดยตรงจากภายนอก


ข้อแนะนำการจัดเก็บ

Do's

ควรทำ

ควรจัดเก็บในพื้นที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่โดนแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง



ควรจัดวางบนพาเลทหรือพื้นราบ เพื่อป้องกันการโค้งงอของประตู

*ประตูบานเรียบควรวางซ้อนกันไม่เกิน 30 บาน

*หากเป็นประตูมีคิ้วควรวางโพนกันกระแทก ระหว่างบานเพื่อป้องกัน

Don'ts

ห้ามทำ




ระมัดระวังการกระแทกขอบบาน จากด้านข้าง และหลีกเลี่ยงการวางพิง กำแพงหรือผนัง เพื่อลดโอกาสการโค้งงอของประตู



ห้ามวางในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือเสี่ยงต่อการโดนน้ำ เช่น หลังคารั่ว ผนังมีรอยแตก ร้าว ฯลฯ และห้ามวางในพื้นที่โดนแสงแดดจัดตลอดเวลา

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ประตูไม้

เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณามาตรฐานของสินค้าประตู ที่ผลิตโดยบริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด จะอ้างอิงตามเอกสาร มอก. เอส 104-2566 โดยมีค่าความเบี่ยงเบนที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน ดังนี้

ระยะโค้ง	± ไม่เกิน 6 mm.	ความกว้าง	± 2 mm.
ระยะห่อตัว	± ไม่เกิน 4 mm	ความสูง	± 2 mm.
ระยะบิด	± ไม่เกิน 3 mm.	ความหนา	± 1 mm.

ข้อแนะนำการทำสี

การเตรียมผิวหน้าประตู: ทำความสะอาดผิวหน้าบานประตูทั้ง 2 ด้าน พร้อมตรวจสอบผิวหน้าบานว่ามีรอยขีดข่วนหรือไม่ ถ้ามีรอยต้องทำการซ่อมผิวหน้าบานก่อน โดยการใช้สีรองพื้นอะคริลิก (Acrylic Water base) หรือเคมีปิว ทาบริเวณที่มีรอยแล้วทิ้งไว้แห้งสนิท จากนั้นใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 240-320 ขัดลูปให้ทั่วบานทั้ง 2 ด้านตามลายไม้ แล้วใช้แปรงปิดฝุ่นที่บานออก

การทำสีทึบ: พรมสีที่ต้องการกับตัวทำละลายตามสูตรที่บริษัทกำหนด จากนั้นทำการพ่นหรือทาสีให้ทั่วหน้าบาน 1-2 รอบ ทิ้งไว้แห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน

การทำสีย้อม:

- นำประตูที่เตรียมผิวหน้าบานไว้แล้วมาพ่นหรือทาสี ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- ใช้ผ้าจุ่มสีย้อม (OIL) ทาให้ทั่วบานอย่างสม่ำเสมอ และทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 3-5 นาที
- ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดตามลายไม้ ให้เหลือสีย้อมร่องเส้นทึบให้แห้ง
- พ่นแลคเกอร์ทับหน้าประมาณ 1-2 รอบ จนผิวหน้าเรียบเนียนตามที่ต้องการ รอจนแห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน

การทำสีทึบสำเร็จ:

- ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 240-320 ขัดลูปคมให้ทั่วบานทั้ง 2 ด้านตามลายไม้ แล้วใช้แปรงปิดฝุ่นออก
- พรมสีที่ต้องการกับตัวทำละลายที่บริษัทกำหนด โดยต้องใช้สีชนิดเดียวกันเท่านั้น
- นำสีที่พรมแล้วพ่นหรือทาบานหน้าบานจนทั่วบาน แล้วทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำไปใช้งาน

การทำสีวงกบ WPC

- ตรวจสอบความเรียบรอย ผิววงกบต้องเรียบเนียน หากมีตำหนิให้เป็สีให้เรียบรอย แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
- ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด ลูบผิววงกบเบาๆ
- ทาสีรองพื้น แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
- เตรียมสีจริงที่ต้องการไว้ให้พร้อมสำหรับการทาหรือพ่น ระมัดระวังเรื่องความสม่ำเสมอของเม็ดสี ด้วยการคนสีให้ทั่วทั้งกระป๋องและการทาลงที่หน้าบาน

ข้อแนะนำในการเลือกใช้สี

ประเภทสินค้า	ทำสีหน้าบาน	ทำสีขอบบาน	ใช้งานภายใน	ใช้งานภายนอก
ประตูไม้จริง	✓	✓	แลคเกอร์, สี PU, สีพ่นอุตสาหกรรมประตู	สีน้ำมัน, สี PU
ประตูไม้อัด	✓	✓		สีน้ำมัน, สี PU
ประตู HDF	✓	✓		—
ประตูเมลามีน	—	✓		—
ประตูลามิเนต HPL	—	✓		—
วงกบ WPC	—	—		สี PU
วงกบไม้	—	—		สีน้ำมัน, สี PU

การประกอบวงกบ

ข้อแนะนำการติดตั้งวงกบไม้สังเคราะห์ WPC (ติดตั้งแบบแห้ง) หลังจากงานผนังเรียบร้อยแล้ว

วงกบไม้สังเคราะห์ WPC ทั้งรุ่น FIX (ไม่มี Subframe) และ FLEX (มี Subframe) ใช้สำหรับติดตั้งกับผนังทึบและผนังเบาที่มีความหนาตั้งแต่ 10-13 cm.

โดยทุกกรุณต้องเตรียมช่องเปิดปูนที่มีระยะแนะนำดังนี้

ด้านความกว้าง			
ความกว้างประตู	ระยะเคลียร์ในวงกบ (ซ้ายและขวา ด้านละ 3 mm.)	ขนาดวงกบ	ช่องเปิดปูน (เว้นด้านละ 5 mm.)
70 cm.	70.6 cm.	77 cm.	78 cm.
80 cm.	80.6 cm.	87 cm.	88 cm.
90 cm.	90.6 cm.	97 cm.	98 cm.
100 cm.	100.6 cm.	107 cm.	108 cm.

ด้านความสูง
ช่องเปิดปูน = ความสูงประตู +4 cm.
(ช่องว่างระหว่างวงกบและประตูด้านบน ประมาณ 0.3 cm. ด้านล่าง 0.5 cm. แต่กรณีที่เป็นบานห้องน้ำ อาจมีระยะเว้นใต้บานที่เพิ่มขึ้นถึง 1.0 cm. ก็สามารถทำได้

การประกอบวงกบ

1. ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดว่าได้รับครบหรือไม่



- *ชิ้นส่วนวงกบ ขาวกบ 3 ชั้น
- : ชั้นยาว 2 ชั้น (ด้านความสูง)
- : ชั้นสั้น 1 ชั้น (ด้านความกว้าง)
- หากเป็นรุ่น FLEX จะมี Subframe เพิ่มอีก
- : FL3510 (ปรับได้ 2 ด้าน) มี Subframe 6 ชั้น
- : FL4085 (ปรับได้ 1 ด้าน) มี Subframe 3 ชั้น



คลิปวิดีโอสาริต การประกอบวงกบ



วงกบไม่มีซับ



วงกบแบบมีซับ

- *พุกพลาสติก เบอร์ 7 10 ตัว
- *พินอุดรูปพลาสติก 10 ชิ้น
- *สกรูตัวสั้น 20 ชิ้น
- *สกรูตัวยาว 10 ชิ้น
- *เหล็กฉาก 2 อัน




2. ประกอบขาวงกบทั้ง 3 ชั้น เข้าด้วยกัน โดยสามารถใช้ กาวร้อนหยอดบริเวณรอยต่อ เข้ามุมแล้วเช็ดคราบกาวออก ด้วยผ้าสะอาด



3. ใส่เหล็กฉากบริเวณมุมหลัง วงกบทั้ง 2 ด้านแล้วยิงสกรู ตัวสั้นเพื่อยึดติดกัน

วิธีการติดตั้งวงกบ




- นำวงกบที่ประกอบวงแล้วเข้า ติดตั้งกับช่องปูนที่เตรียมไว้แล้ว ระยะห่างระหว่างวงกบและผนัง ช่องปูนควรเว้นไว้อย่างน้อย 0.5 cm.
 - กำหนดระยะเจาะรูเพื่อ ฝังพุก ทั้ง 10 จุด
 - ตรวจสอบแนวราบของหัววงกบ (ด้านความกว้าง) และแนวตั้งของ ขาวกบทั้ง 2 ชั้น (ด้านความสูง) ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำ (Precision Level)
- *ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะหากติดตั้งวงกบ ไม่ได้ระดับ อาจทำให้การติดตั้งบานประตูไม่ ได้ระดับด้วยเช่นกัน

4. หากได้ระดับที่แน่นอนแล้วจึงทำการยึดวงกบ




- ใช้ดอกสว่านเจาะรูนำให้ลึกถึงผนัง จากนั้นใช้สกรูตัวยาวฝังเข้ากับพุกพลาสติก อาจใช้ค้อนตอกเพื่อช่วยดันสกรูเข้าไป แล้วค่อยใช้สว่านหรือไขควงย้ำเกลียวให้แน่นหนา ตามจุดที่เจาะไว้
- ปิดรูสกรูน็อต ด้วยพินทั้ง 10 จุด หรืออาจใช้วัสดุเปื้อย แต่งสีปิดหัวสกรูให้ เรียบร้อย





- เก็บรอยต่อระหว่างผนัง และวงกบด้วยอะคริลิกยาแนว หรือซิลิโคน หากกรณีที่มี ช่องว่างมีระยะห่างเกินไป สามารถยิงโฟมเพื่อช่วยยึดเกาะ ระหว่างผนังและวงกบได้
- ติดตั้งประตูและบานพับ แล้วตรวจสอบ การเปิด-ปิดประตู (แล้วใส่ชิ้นส่วนที่เป็นซับ วงกบ สำหรับรุ่นที่มีซับวงกบ)
- เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด หรือฟองน้ำ หรือ หากกรณีที่ต้องมีการเก็บสีเพิ่มเติม

ระยะติดตั้งลูกบิดหรือมือจับประตู / ตาแมว ที่แนะนำ



ระยะมาตรฐานในการวัดเพื่อเจาะรูติดตั้งลูกบิดหรือมือจับประตู คือ วัดจากขอบประตูล่างขึ้นมา 100 cm. และจุดกึ่งกลางของรูอยู่ที่ 6 cm. (หรือระยะอื่นๆ ตามคำแนะนำในคู่มือที่แนบมากับอุปกรณ์นั้นๆ)



Our Story

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจไม้ ไม่ว่าจะเป็นประตู วงกบ บันได และงานไม้อื่นๆ มากกว่า 60 ปี เรา มีความเชี่ยวชาญทั้งผลิตภัณฑ์งานไม้จริงและงานไม้ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบวิศวกรรม (Engineered Wood) ทั้งนี้ยังสามารถให้คำแนะนำข้อมูลสินค้า การบริการก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าเดิมและทำให้สามารถสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในส่วนของคุณภาพสินค้าและการบริการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน

Company Milestones

ผลิตและจำหน่ายประตูไม้จริง และเฟอร์นิเจอร์ส่งออก จากความชำนาญจากรุ่นสู่รุ่น เป็นโรงไม้เล็กๆ ย่านวัดสระเกษ โดยจดทะเบียนในชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทยการช่าง

2498

2546

2560

2567

ขยายกิจการและฐานการผลิต มายังลำลูกกาคลอง 10 โดยผลิตและจำหน่ายประตู วงกบ ไม้พื้น บันได มีความเชี่ยวชาญทั้งผลิตภัณฑ์งานไม้จริงและผลิตภัณฑ์งานไม้ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบวิศวกรรม (Engineered Wood) บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด

ขยายธุรกิจผลิต จำหน่าย และติดตั้ง วัสดุแผ่นพื้นและผนัง SPC ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริษัท บิวอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัด

บริษัท บิวอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัด เติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว จึงขยายพื้นที่ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการผลิตที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ไปยังลำลูกกาคลอง 12 โดยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับ บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด



Process and Operation

Preparing



Finishing



Warehouse & Delivery



PROJECT REFERENCE



แบบรวม

Altitude Forest Bangna	Vieste Rama 2	ศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา
Altitude Forest Onnut-Bangna	VILLAGGIO ศรีนครินทร์	ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช
ARTHA Phahol-Ari	VIVE Bangna	ศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต
ATRIA สาทร-สาธุประดิษฐ์	VIVE Rama 9	ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ราบอินทรา
AUTHEN ลาดพร้าว-นาคมีวา	Zerene กำปาม-พระราม 2	ศุภาลัย เบลล่า สุราษฎร์ธานี
Belgravia Bangna-Rama 9	Zerene ราชพฤกษ์	ศุภาลัย เบลล่า อุตรดิตถ์
Belgravia Exclusive Pool villa	เบกรเวีย ราชพฤกษ์ พระราม5	ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี
BIBURY VILLAGE ศรีนครินทร์	เพอร์เฟคเพาส พระราม 5-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย เบลล่า งบประมาณ 121
Blessity Park วงแหวน-ลำลูกกา	เพอร์เฟคเพาส รัตนาธิเบศร์	ศุภาลัย เบลล่า งบประมาณ 50
BRITANIA Mega Town บางนา	เพอร์เฟคเพาส รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต
BRITANIA ภูเก็ต	เพอร์เฟคเพาส รามคำแหง	ศุภาลัย เบลล่า ลาดพร้าว 107
BRITANIA บางนา	เพอร์เฟคเพาส สุขุมวิท 77	ศุภาลัย เบลล่า สวป-ระกา ดอนเมือง
BRITANIA บางนา กม.12	เพอร์เฟคเพาส-พระราม 5-บางใหญ่	ศุภาลัย เบลล่า ช่างศิลา
BRITANIA วงแหวน ราบอินทรา	ซีอตรง โคซี่ ทาวน์โฮม (บางบัวทอง-340)	ศุภาลัย แพรกษา
BRITANIA สะพานใหม่	บันทวน บางนา กม.7	ศุภาลัย ไนโวลี วงแหวน-บางใหญ่
BRITANIA สายไหม	บันทวน ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย ไนโวลี วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5
Chatpetch Maliwan ขอนแก่น	บันทวน ราบอินทรา-พหลโยธิน 50	ศุภาลัย ไนโวลี สุราษฎร์-นครราชสีมา
City Hill ภูเก็ต	บันทวน สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย ไนโวลี สุราษฎร์ธานี
CITY SENSE รังสิต	บันทวน-พหลโยธิน50	ศุภาลัย ไนโวลี เชียงใหม่
CITY SENSE ศาลายา	บันทวน-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย ไนโวลี แอร์พอร์ต ขอนแก่น
CITY SENSE สองพระกา-ดอนเมือง	บันทวน-ราบอินทรา	ศุภาลัย ไนโวลี ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑลสาย 3
Crystal Soluna Plot 43	บ้านริมสวน ชันเนอร์ บางนา-สุวรรณภูมิ	ศุภาลัย ไพรด์ บางนา-ลาดกระบัง
Derposh Grand Sriracha	บ้านสวน รมเกล้า-สุวรรณภูมิ	ศุภาลัย ไพรด์ บางนา-วงแหวน
GRAND BRITANIA Ratchaphruek Rama5	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย ไพรด์ ประชาอุทิศ
Grandio Bangna KM.5	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ กรุงเทพ
Grandio Chaengwattana-Muang Thong	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
Grandio พิวเจอร์-รังสิต	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ กาญจนบุรี
Grandio รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ชลบุรี
Heart Sukhumvit 36	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ นครราชสีมา
Lake Serene	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ระยอง
Lalin Town Lanceo ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ รังสิต คลอง2
LIO NOV วงแหวน-ปิ่นเกล้า	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ ราชสีมา
LIO เพชรเกษม 81	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ สันกำแพง
Milton Residence ราบอินทรา	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์ สุราษฎร์ธานี
Moon Terrace Sukhumvit 49	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์-ประชาอุทิศ
NIRVANA พระราม 9 (เลียบมอเตอเวย์)	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย การ์เด็นวิลล์-อุตรดิตถ์
NUE Cove North Ratchapruek	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พระราม 5
Prestige Rama 9-Krungthepkreetha	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม ภูเก็ต
PRINN สาทร-ราชพฤกษ์	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม นครศรีธรรมราช
The Curator Ramintra	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม มหิดล เชียงใหม่
The Obsidian พุทธมณฑลสาย 1	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม สุราษฎร์
The Primary V เทพนคร-นวนิพันธ์	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม อุบลราชธานี
THE VILLA รัตนาธิเบศร์	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม วิลล่า พุทธมณฑล สาย 3
The Vision ลาดพร้าว-นวนิพันธ์	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม วิลล่า เพชรเกษม-สาย 1
Urban Sathorn	ปริญญ์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์	ศุภาลัย พรีเมียม วิลล่า 48

ศุภาลัย เบลล่า นครราชสีมา	ศุภาลัย พรีเมียม วิลล่า 23
ศุภาลัย เบลล่า นครศรีธรรมราช	ศุภาลัย พรีเมียม แม่กรณ์-เชียงใหม่
ศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต	ศุภาลัย พรีเมียม นครศรีธรรมราช
ศุภาลัย เบลล่า วงแหวน ราบอินทรา	ศุภาลัย พรีเมียม นิตโย (อุตรดิตถ์)
ศุภาลัย เบลล่า สุราษฎร์ธานี	ศุภาลัย พรีเมียม พระราม 2-ท่าข้าม
ศุภาลัย เบลล่า อุตรดิตถ์	ศุภาลัย พรีเมียม ระยอง
ศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี	ศุภาลัย พรีเมียม ราชพฤกษ์
ศุภาลัย เบลล่า งบประมาณ 121	ศุภาลัย พรีเมียม ศรีราชา
ศุภาลัย เบลล่า งบประมาณ 50	ศุภาลัย พรีเมียม สุขุมวิท (ชลบุรี)
ศุภาลัย เบลล่า ภูเก็ต	ศุภาลัย พรีเมียม ปิ่นเกล้า-กาญจนนา
ศุภาลัย เบลล่า ลาดพร้าว 107	ศุภาลัย พรีเมียม ระยอง
ศุภาลัย เบลล่า สวป-ระกา ดอนเมือง	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า-ระยอง
ศุภาลัย เบลล่า ช่างศิลา	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า-กิ่งแก้ว
ศุภาลัย แพรกษา	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า-บางใหญ่
ศุภาลัย ไนโวลี วงแหวน-บางใหญ่	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า-พหลโยธิน 48
ศุภาลัย ไนโวลี วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า-ลาชาลา
ศุภาลัย ไนโวลี สุราษฎร์-นครราชสีมา	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า-สนามแดง
ศุภาลัย ไนโวลี สุราษฎร์ธานี	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า-เอกชัย-กาญจนนาภิเษก
ศุภาลัย ไนโวลี เชียงใหม่	ศุภาลัย วิลเลจ วิลล่า กรุงเทพ
ศุภาลัย ไนโวลี แอร์พอร์ต ขอนแก่น	ศุภาลัย วิลเลจ นครศรีธรรมราช
ศุภาลัย ไนโวลี ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑลสาย 3	ศุภาลัย วิลเลจ บางนา-วงแหวน
ศุภาลัย ไนโวลี สุราษฎร์	ศุภาลัย วิลเลจ รังสิต คลองหลวง-คลอง 2
ศุภาลัย ไนโวลี ระยอง	ศุภาลัย วิลเลจ ราบอินทรา 117
ศุภาลัย ไนโวลี รังสิต คลอง 2	ศุภาลัย วิลเลจ วงแหวน-บางใหญ่
ศุภาลัย ไนโวลี ราชสีมา	ศุภาลัย วิลเลจ สุราษฎร์ธานี
ศุภาลัย ไนโวลี สันกำแพง	ศุภาลัย ออคิวดปาร์ค-พระราม 2
ศุภาลัย ไนโวลี สุราษฎร์ธานี	ศุภาลัย เวอร์เรนด้า รัตนาธิเบศร์
ศุภาลัย ไนโวลี นครราชสีมา	ศุภาลัย เวอร์เรนด้า 69
ศุภาลัย ไนโวลี ระยอง	หมู่บ้านเอกมรินทร์





อาคารแนวสูง

333 riverside	IDEO Mobi สุขุมวิท	IVY Ampio
A Space Me รัชดาภิเษก	IDEO Morph 38	Jin Wellbeing Country
A Space Asoke-Ratchada	IDEO Q จุฬาลงกรณ์	Knightsbridge Space Rama9
AESTIQ Thonglor	IDEO Q รัชเทวี	Life Asoke
AIRA ONE	IDEO SATHORN-WONGWIA	MAZARINE
AIRES พระราม 9	IDEO ลาดพร้าว 17	METRIS ลาดพร้าว
AMANTA Lumpini พระราม 4	IDEO ลาดพร้าว 5	Modiz Station
ASHTON SILOM	IDEO สะพานควาย	Noble Around A33 Sukhumvit
ASTON Silom	IDEO สาทร-วงเวียนใหญ่	Noble Around ARI
Canapaya Residence	IDEO สาทร-ตากสิน	Noble BE33 Sukhumvit
Chapter Chula-Samyan	IDEO สุขุมวิท 103	NOBLE District R9
CIELA Charan 13	IDEO สุขุมวิท 115	Noble Ploenchit
CIELA ศรีปทุม	IDEO สุขุมวิท 24	NOBLE SOLO
CITY SENSE ศาลา	IDEO สุขุมวิท 31	Noble Thonglor
De LAPIS จรัญฯ 81	IDEO สุขุมวิท 36	One Bangkok
DENIM จตุจักร	IDEO สุขุมวิท 40	Park 24
Estar Haven พัฒนาการ 20	IDEO สุขุมวิท 93	Park Court Sukhumvit 77
Green Ville สุขุมวิท 101	IDEO ห้วยขวาง-พลาซ่า	PRODIGY บางแค อาคารพักอาศัย 33 ชั้น
Happy Condo ลาดพร้าว	IDEO อ่อนนุช	QUINN สุขุมวิท 101
ICON Nature ศาลา	IDEO อนุสาวรีย์	S Residence ศรีราชา

อาคารแนวสูง

Sammakorn 59 Condominium	The Grand River (สุวรรณภูมิ)
SELL SALAYA	The Green Ninth
Siamese Sukhumvit	The ISSARA CHIANGMAI อาคาร A, B, C, D
SILQ Residence @Sukhumvit 24	The Issara Sathorn
Supalai Casa Riva	The KEY Phetkasem
Supalai Elite สุรวงศ์	The KEY Sathorn
Supalai Lite สาทร-นราธิวาส	The KEY สาทร-เจริญราษฎร์
Supalai Loft Talat Phlu	The KEY เพชรเกษม 48
Supalai Monte @ Viang เชียงใหม่	The KEY พระราม 3
Supalai Oriental สุขุมวิท 39	THE MATT สาทร-ท่าพระ
Supalai Riva Grande Rama3	THE MET สาทร
Supalai Wellington I	The Portrait พระราม 4
Supalai Wellington II	The Room พญาไท
Supalai ดลิ่งตัน	The Room สามเสน
Swan Lake เขาใหญ่	The Station Condominium บางรัก
The Bangkok Sathorn	The Stefan เจริญกรุง 65
The Bangkok Thonglor	U เทนต-บวรินทร์ (อาคาร C)
The Crown พระราม 4	Wan Vayla (วันเวลา ห้วยขวาง-เขาเต่า)
The D ROUVRE (อาคารB)	Wan Vayla Na Chaopraya
THE ESSE AT SINGHA COMPLEX CONDOMINIUM	Wanvayla หัวหิน
	Zelle ศาลา อนุสาวรีย์

โรงแรม

- Centra Centara Phu Pano Krabi
- De Princess จุฬาลงกรณ์
- Four Seasons Private Residences เจริญกรุง
- Grand Fortune Grand นครศรีธรรมราช
- Grande Centre Point Asoke (Renovate)
- Grande Centre Point Lumpini
- Grande Centre Point Space Pattaya
- Grande Centre Point Sukhumvit 10
- Grande Centre Point Surawong
- Grande Centre Point ปรังชญา
- Hallton Hotel Bangkok
- Holiday Inn Pattaya
- Hotel Nikko Amata City Chonburi
- Hyde Park Hotel Bangkok
- IBIS Nana Bangkok
- IBIS Pattaya
- IBIS Phuket Kata
- IBIS Phuket Patong
- IBIS Styles Bangkok Sukhumvit 50
- KAVARA พัทยา
- MANDARIN HOTEL (Renovate)
- Mercure Mandalay Hill Resort
- NOVOTEL SRIRACHA MARINA BAY ศรีราชา
- Oceanfront Beach Resort and Spa
- Oceanfront Beach Resort and Spa
- Sukhumvit City Resort
- The Beach Plaza Phuket Hotel
- Woodlands Suites Service Residence
- โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว
- โรงแรมและบ้านพักอาศัย อ.ชะอำ
- โรงแรมนิวซีแลนด์หาดใหญ่



โรงพยาบาล

Movenpick BDMS Wellness

- sw.เมตตาประชารักษ์
- sw.เลิศสิน
- sw.เสวีรักษ์
- sw.กรุงเทพ (อาคารอเนกประสงค์)
- sw.กรุงเทพ ไครยา
- sw.กรุงเทพ-จันทบุรี
- sw.กำแพงแสน นครปฐม
- sw.ขอนแก่น
- sw.ค่ายสุรธานี
- sw.จอมเทียน
- sw.จิกนุ บ้านแพ้ว
- sw.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- sw.ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกษุ
- sw.ตรัง

- sw.ตำรวจ
- sw.ตำรวจ จ.ยะลา
- sw.ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
- sw.นครปฐม
- sw.บางรัก
- sw.บางละมุง จ.ชลบุรี
- sw.บางสะพาน
- sw.บุรีรัมย์
- sw.ปัตตานี
- sw.ปากน้ำโพ
- sw.ป่าตองภูเก็ต
- sw.พระนั่งเกล้า
- sw.พระรามเก้า
- sw.พิกุล
- sw.ม.นราธิวาส
- sw.นารายณ์
- sw.มหาชัย
- sw.มหามงกุฎราชวิทยาลัย (หอพักพระอาพาธ)
- sw.มหาสาร
- sw.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี
- sw.แม่เรียมบุรี จังหวัดชลบุรี
- sw.ร้อยเอ็ด
- sw.ราชพฤกษ์ขอนแก่น
- sw.ราชวิถี
- sw.รามคำแหง
- sw.รามวไลยธาดา นวัตกรรมเคสียร์
- sw.รามอินทรี
- sw.ราชภัฏราชมงคล จ.นราธิวาส
- sw.ลานนา
- sw.ลำปลายมาศ (อาคารผู้ป่วย 114 เตียง)
- sw.วิชัยพยาบาล อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น
- sw.วิญญู
- sw.ศิริราช (อาคารพรีคลินิก)
- sw.สต.บึงทองหลาง
- sw.สต.สมเด็จพระย่า 84
- sw.สต.สระสีนุ่น
- sw.สตูล
- sw.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
- sw.สมิติเวช ชลบุรี
- sw.สมิติเวช สุขุมวิท 49
- sw.สมุทรปราการ
- sw.สังคม หนองคาย
- sw.สัตว์หัวหิน
- sw.สายไหม
- sw.สายไหม คลอง 8
- sw.สิริโรจน์ (ปรับปรุงห้องคลอด)
- sw.สิริโรจน์ จ.ภูเก็ต
- sw.สุขุมวิท
- sw.สุขุมวิท (อาคารศูนย์แพทย์)
- sw.สุราษฎร์ธานี
- sw.หัวไทร
- sw.หาดใหญ่
- sw.พระนครศรีอยุธยา
- sw.อุดรธานี
- ศูนย์วิจัยจุฬารักษ์

สถานศึกษา

- KIS International School LLK
- Shrewsbury International School Bangkok เจริญกรุง
- Shrewsbury International School Bangkok พระราม9
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาลลำลูกกา
- โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา
- โรงเรียนนานาชาติแองโกล
- โรงเรียนบ้านคลองอุดม
- โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล
- โรงเรียนบ้านชะวัก
- โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
- โรงเรียนบ้านยางงาม
- โรงเรียนประสาทวิทยา
- โรงเรียนระยองวิทยาคม
- โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
- โรงเรียนวัดสันตยาราม
- โรงเรียนวัดสุวรรณ
- โรงเรียนศูนย์การศึกษา
- โรงเรียนสุเหร่าแคระ
- โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว
- โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬารัง 14)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาคารอเนกประสงค์)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (อาคารต่อเรือ)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารจอดรถ)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อาคารเรียนอเนกประสงค์)
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์)
- มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
- มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อาคารเรียน)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (โรงละคร)
- มหาวิทยาลัยนราธิวาส
- มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารคณะเภสัชศาสตร์)
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท คณะเภสัชศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรังสิต (อาคารสถาปัตยกรรม)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อาคารสารสนเทศ)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (อาคารอเนกประสงค์)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสุรนารี
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ก่อสร้างและปรับปรุง)



อื่น ๆ

- Marketplace Thonglor
- เมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9-รามคำแหง
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- รถไฟฟ้าสายสีส้ม
- รัฐสภาแห่งใหม่ (สี่ปีเยสภาสถาน)
- ศูนย์โภชนาการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- หมวดการทางบ้านฉาง
- หมวดการทางปลวกแดง
- อาคารคาร์โก้ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
- อาคารคิงเพาเวอร์ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
- อาคารกีฬาประทีป พระราม 3
- อาคารพิพิธภัณฑ์พระราม 9
- อาคารพิพิธภัณฑ์



Contact Us

SHOWROOM

2991/26 Soi Ladprao 101/3
Ladprao Rd. Klongjun, Bangkapi
Bangkok Thailand 10240


FACTORY

45 Moo18. Paholyothin-Lumlukka
Bung Thong Lang, Lam Luk Ka
PathumThani Thailand 12150

TEL : **064-932-3322** , **096-252-2914**

Line : @bumrunghai Facebook : bumrunghai

Website : bumrunghai.com



Linktree To All Channel
ลิงค์เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์ม



หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยกระดาษกรีนโอเซียน ปราศจากสารคลอรีน (No Chlorine)
และสารเรืองแสง (Non-OBA) หมึกพิมพ์กั่วเหลือง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
มีส่วนช่วยลดอันตรายจากสารเคมีที่มีต่อผู้บริโภค และกระบวนการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม
ลดการปล่อย Co₂ มีค่าทั้งสิ้น **2,134.75** Kg. Co₂eq และ ได้ดำเนินการชดเชยการปล่อย Co₂ สุทธิเป็นศูนย์



Door is the gateway to opportunity.
Stair is the step to success.

At **BUMRUNGTHAI**,
we build them all.

