

ส่วนไร้สายไร้แปรงถ่าน OCD801-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากจับ 0.8-10 mm
- ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด 65 nm.
- จำนวนทอร์ค 20
- ระบบ 2 ระบบ (ขั้น, เจะ)
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- เจะเร็วแรงด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน แรงบิด 65 Nm.
- น้ำหนักเบา ใช้งานทั้งวันไม่เมื่อย
- ตัวสับ เจะในที่แคบได้สบาย

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0068	1,290	1,190	10 ตัว

ส่วนไร้สายไร้แปรงถ่าน OCD801-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากจับ 0.8-10 mm
- ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด 65 nm.
- จำนวนทอร์ค 20
- ระบบ 2 ระบบ (ขั้น, เจะ)
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- เจะเร็วแรงด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน แรงบิด 65 Nm.
- น้ำหนักเบา ใช้งานทั้งวันไม่เมื่อย
- ตัวสับ เจะในที่แคบได้สบาย

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0070	1,590	1,490	10 ตัว

ส่วนกระแทกไร้สายไร้แปรงถ่าน OCHD802-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากจับ 0.8-10 mm
- ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก ระดับ 1 : 6,750 ipm / ระดับ 2 : 21,750 ipm
- แรงบิดสูงสุด 65 nm.
- จำนวนทอร์ค 20
- ระบบ 3 ระบบ (ขั้น, เจะ, กระแทก)
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- เจะเร็ว แรง ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- น้ำหนักเบา จับถนัดใช้งานทั้งวันไม่เมื่อย
- ทนทาน ด้วยด้วยหัวส่วนแบบเหล็ก

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0069	1,490	1,390	10 ตัว

ส่วนกระแทกไร้สายไร้แปรงถ่าน OCHD802-D2



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากจับ 0.8-10 mm
- ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก ระดับ 1 : 6,750 ipm / ระดับ 2 : 21,750 ipm
- แรงบิดสูงสุด 65 nm.
- จำนวนทอร์ค 20
- ระบบ 3 ระบบ (ขั้น, เจะ, กระแทก)
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- เจะเร็ว แรง ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- น้ำหนักเบา จับถนัดใช้งานทั้งวันไม่เมื่อย
- ทนทาน ด้วยด้วยหัวส่วนแบบเหล็ก

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0071	2,090	1,890	5 ตัว

ชุดสว่าน+หินเจียรไร้สาย OCK151-M2



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า ส่วนกระแทก

- ขนาดปากจับ 0.8-10 mm
- ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก ระดับ1 : 6,750 ipm
ระดับ2 : 21,750 ipm
- แรงบิดสูงสุด 65 nm.
- จำนวนทอร์ค 20
- ระบบ 3 ระบบ (เจาะ, ชัน, กระแทก)
- แรงดันไฟฟ้า 20V

รายละเอียดสินค้า หินเจียรไร้สาย

- เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 100 Mm.(4")
- ความเร็วรอบเปล่า : 0-8,500 RPM
- ระดับความเร็วที่ปรับได้ 4,000 RPM
6,000 RPM 8,500 RPM
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตอบโจทย์ ทุกการใช้งาน ทั้งเจาะ ชัน ชัด ตัด เจียร
- ชุดเดียวจบ ครบเกินราคา ประหยัดกว่าเดิม
- แกรมแบต แทนชาร์จ ครบชุดพร้อมใช้ (4.0Ah จำนวน 2 ก้อน)

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0079	3,890	3,690	5 ตัว

ชุดสว่าน+ไขควงกระแทกไร้สาย OCK152-D2



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า ส่วนกระแทก

- ขนาดปากจับ 0.8-10 mm
- ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาที
- อัตรากระแทก ระดับ1 : 6,750 ipm
ระดับ2 : 21,750 ipm
- แรงบิดสูงสุด 65 nm.
- จำนวนทอร์ค 20
- ระบบ 3 ระบบ (เจาะ, ชัน, กระแทก)
- แรงดันไฟฟ้า 20V

รายละเอียดสินค้า ไขควงกระแทก

- ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4")
- แรงบิดสูงสุด 0-235 Nm.
- ความเร็วรอบ (1,200/1,900/
2,800/3,500 rpm)
- อัตรากระแทก 1,620/2,580/
3,300/4,100 ipm
- จำนวนโหมด ไม้ ,เหล็กบาง,
เจาะเหล็กหนา,โหมดกันเนื้อตก
- ความยาวตัวเครื่อง 115 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดี ทนทาน ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- จับถนัด ทำงานสะดวก ดีไซน์กะทัดรัด

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0101	3,890	3,690	5 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สายไร้แปรงถ่าน OSID-LT520



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless)
- แรงบิด 420 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 4,400 rpm
- อัตรากระแทก 0-3,200 bpm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- More torque ด้วยแรงบิดสูง ถึง 420 นิวตัน
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านมอเตอร์ไม่ไหม้
- 3N1 ใช้งานได้ 3 แบบใช้เป็นบล็อกไฟฟ้า ไขควงกระแทก หรือสว่าน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0092	1,690	1,590	10 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สายไร้แปรงถ่าน OSID-520



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless)
- แรงบิด 420 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 4,400 rpm
- อัตรากระแทก 0-3,200 bpm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- More torque ด้วยแรงบิดสูง ถึง 420 นิวตัน
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านมอเตอร์ไม่ไหม้
- 3N1 ใช้งานได้ 3 แบบใช้เป็นบล็อกไฟฟ้า ไขควงกระแทก หรือสว่าน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0091	2,490	2,390	5 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OSID830-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- แรงบิดขั้นเข้า 350 /450 /520 Nm.
- แรงบิดขั้นคลาย 650 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 1,600 /1,950 /2,400 RPM
- อัตรากระแทก 2,150 /2,550 /3,250 IPM
- ความยาวตัวเครื่อง 120 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ใช้งานในที่แคบ คล่องตัวสุด
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- แรงบิดสูง 520 นิวตัน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0098	2,490	2,390	15 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OSID830-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- แรงบิดขั้นเข้า 350 /450 /520 Nm.
- แรงบิดขั้นคลาย 650 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 1,600 /1,950 /2,400 RPM
- อัตรากระแทก 2,150 /2,550 /3,250 IPM
- ความยาวตัวเครื่อง 120 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ใช้งานในที่แคบ คล่องตัวสุด
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- แรงบิดสูง 520 นิวตัน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0102	3,390	3,190	5 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OSID831-N



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- แรงบิดขั้นเข้า 350 /500 /620 Nm.
- แรงบิดขั้นคลาย 800 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 1,450 /1,900 /2,500 RPM
- อัตรากระแทก 1,950 /2,500 /3,500 IPM
- ความยาวตัวเครื่อง 140 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- น้ำหนักเบา เพียง 1.28 Kg
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- แรงบิดสูง 620 นิวตัน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0086	2,390	2,290	10 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OSID831-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- แรงบิดขั้นเข้า 350 /500 /620 Nm.
- แรงบิดขั้นคลาย 800 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 1,450 /1,900 /2,500 RPM
- อัตรากระแทก 1,950 /2,500 /3,500 IPM
- ความยาวตัวเครื่อง 140 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- น้ำหนักเบา เพียง 1.28 Kg
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- แรงบิดสูง 620 นิวตัน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0085	3,290	3,090	5 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OSID832-N



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- แรงบิดขั้นเข้า 920 Nm.
- แรงบิดขั้นคลาย 1,100 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 0-2,100 RPM
- อัตรากระแทก 0-2,900 IPM
- ความยาวตัวเครื่อง 170 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงบิดสูง 920 นิวตัน สูงสุดในรุ่นใหญ่
- ทนทาน ด้วยมอเตอร์ Brushless รุ่นใหม่
- ถอดน็อตใหญ่สบาย ข้อนลูกตีใหญ่พิเศษ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0088	2,990	2,890	10 ตัว

บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OSID832-P1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาด 1/2" (4 หุน)
- แรงบิดขั้นเข้า 920 Nm.
- แรงบิดขั้นคลาย 1,100 Nm.
- ความเร็วรอบต่อนาที 0-2,100 RPM
- อัตรากระแทก 0-2,900 IPM
- ความยาวตัวเครื่อง 170 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงบิดสูง 920 นิวตัน สูงสุดในรุ่นใหญ่
- ทนทาน ด้วยมอเตอร์ Brushless รุ่นใหม่
- ถอดน็อตใหญ่สบาย ข้อนลูกตีใหญ่พิเศษ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0087	3,990	3,890	5 ตัว

ไขควงไร้สาย OCSD756-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- หัวจับดอกแบบสวมเร็ว 6.35 มม. (1/4")
- แรงบิดสูงสุด 0-50 Nm.
- ความเร็วรอบ 0-450/ 0-1,500 rpm
- จำนวนทอร์ค 20
- ความยาวตัวเครื่อง 12 cm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ขันสกรูได้แม่นยำ
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- กะกักรัด ขันได้ทุกมุม

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0118	1,190	1,090	10 ตัว

ไขควงไร้สาย OCSD756-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- หัวจับดอกแบบสวมเร็ว 6.35 มม. (1/4")
- แรงบิดสูงสุด 0-50 Nm.
- ความเร็วรอบ 0-450/ 0-1,500 rpm
- จำนวนทอร์ค 20
- ความยาวตัวเครื่อง 12 cm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ขันสกรูได้แม่นยำ
- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- กะกักรัด ขันได้ทุกมุม

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0105	1,690	1,590	5 ตัว

ไขควงกระแสไฟฟ้า OCID821-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า


- หัวจับดอกแบบสวมเร็ว 6.35 มม. (1/4)
- แรงบิดสูงสุด 0-235 Nm.
- ความเร็วรอบ 1,200/ 1,900/ 2,800/ 3,500 RPM
- อัตรากระแส 1,620/ 2,580/ 3,300/ 4,100 IPM
- จำนวนโหมด ไม้ ,เหล็กบาง เหล็กหนา,โหมดกันน็อตตต,โหมด AI
- ความยาวตัวเครื่อง 115 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัวสั้น น้ำหนักเบา เพียง 11.5 ซม.
- ขับดีสุด ด้วยคอลลูกปืนตลับคู่
- กะทัดรัด ขับได้ทุกมุม

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	กล่อง
AOSK0099	1,990	1,890	10 ตัว

ไขควงกระแสไฟฟ้า OCID821-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- หัวจับดอกแบบสวมเร็ว 6.35 มม. (1/4)
- แรงบิดสูงสุด 0-235 Nm.
- ความเร็วรอบ 1,200/ 1,900/ 2,800/ 3,500 RPM
- อัตรากระแส 1,620/ 2,580/ 3,300/ 4,100 IPM
- จำนวนโหมด ไม้ ,เหล็กบาง เหล็กหนา,โหมดกันน็อตตต,โหมด AI
- ความยาวตัวเครื่อง 115 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัวสั้น น้ำหนักเบา เพียง 11.5 ซม.
- ขับดีสุด ด้วยคอลลูกปืนตลับคู่
- กะทัดรัด ขับได้ทุกมุม

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	กล่อง
AOSK0100	2,490	2,390	5 ตัว

ไขควงกระแสไฟฟ้า OCID822-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า


- ชนิดมอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน / Brushless
- ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4")
- แรงบิดสูงสุด 0-240 นิวตันเมตร
- ความเร็วรอบ 1,200/1,900/2,850/3,550 รอบ/นาที
- อัตรากระแส 1,620/2,580/3,350/4,150 รอบต่อนาที
- จำนวนโหมด 1.โหมดเจาะไม้ 2.เจาะเหล็กบาง 3.เจาะเหล็กหนา 4. โหมดกันน็อตตต 5. โหมด AI
- ความยาวตัวเครื่อง 104 มม
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงบิดสูงสุด 240 Nm มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- ตัวสั้นพิเศษเพียง 104 มม.
- ทนทานไร้กังวล

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	กล่อง
AOSK0139	2,390	2,290	10 ตัว

ไขควงกระแสไฟฟ้า OCID822-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน / Brushless
- ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4")
- แรงบิดสูงสุด 0-240 นิวตันเมตร
- ความเร็วรอบ 1,200/1,900/2,850/3,550 รอบ/นาที
- อัตรากระแส 1,620/2,580/3,350/4,150 รอบต่อนาที
- จำนวนโหมด 1.โหมดเจาะไม้ 2.เจาะเหล็กบาง 3.เจาะเหล็กหนา 4. โหมดกันน็อตตต 5. โหมด AI
- ความยาวตัวเครื่อง 104 มม
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงบิดสูงสุด 240 Nm มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- ตัวสั้นพิเศษเพียง 104 มม.
- ทนทานไร้กังวล

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	กล่อง
AOSK0117	2,990	2,890	5 ตัว

เลื่อยวงเดือน 5.5 นิ้ว ไร้สาย OCS827-N



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- หัวจับดอกแบบสวมเร็ว 6.35 มม. (1/4")
- ขนาดใบตัด 5.5 นิ้ว (140 มม.)
- ขนาดรูเพล่า 20 มม.
- ความเร็วรอบเพล่า 0-4000/ 0-5000/ 0-6500 RPM
- องศาการตัดเอียง 0-45 องศา
- ความลึกสูงสุดที่ตัดได้ ที่ 45° 0-36 มม.,ที่ 90° องศา 0-52 มม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดเร็ว ตัดแรง ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- ตัดง่าย ปลอดภัย การ์ดบังมีดขัดกันใบมีดดีดกลับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0108	1,990	1,890	6 ตัว

เลื่อยวงเดือน 5.5 นิ้ว ไร้สาย OCS827-M1



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- หัวจับดอกแบบสวมเร็ว 6.35 มม. (1/4")
- ขนาดใบตัด 5.5 นิ้ว (140 มม.)
- ขนาดรูเพล่า 20 มม.
- ความเร็วรอบเพล่า 0-4000/ 0-5000/ 0-6500 RPM
- องศาการตัดเอียง 0-45 องศา
- ความลึกสูงสุดที่ตัดได้ ที่ 45° 0-36 มม.,ที่ 90° องศา 0-52 มม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดเร็ว ตัดแรง ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- ตัดง่าย ปลอดภัย การ์ดบังมีดขัดกันใบมีดดีดกลับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0104	2,890	2,790	6 ตัว

เครื่องเจียรไร้สาย OCAG746-N



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 100 มม. (4")
- ความเร็วรอบเพล่า 0-8,500 RPM
- ระดับความเร็วที่ปรับได้
 - ระดับ 1 : 4,000 RPM
 - ระดับ 2 : 6,000 RPM
 - ระดับ 3 : 8,500 RPM
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- กดง่าย ไม่เมื่อยมือ สวิตช์มือจับ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0077	1,490	1,390	10 ตัว

เครื่องเจียรไร้สาย OCAG746-P1



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 100 มม. (4")
- ความเร็วรอบเพล่า 0-8,500 RPM
- ระดับความเร็วที่ปรับได้
 - ระดับ 1 : 4,000 RPM
 - ระดับ 2 : 6,000 RPM
 - ระดับ 3 : 8,500 RPM
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- กดง่าย ไม่เมื่อยมือ สวิตช์มือจับ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0078	2,390	2,290	5 ตัว

เครื่องเติมลมไร้สาย OCAI786-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แปร่งถ่าน
- แรงดันสูงสุด 150 PSI / 10.3Bar
- อัตราการไหล 30 L/min
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- เติลมเร็ว
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- ใช้งานง่าย หน้าจอ ดิจิตอล

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
KOSK0029	1,090	990	5 ตัว

เครื่องเติมลมไร้สาย OCAI786-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แปร่งถ่าน
- แรงดันสูงสุด 150 PSI / 10.3Bar
- อัตราการไหล 30 L/min
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- เติลมเร็ว
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- ใช้งานง่าย หน้าจอ ดิจิตอล

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
KOSK0030	1,490	1,390	5 ตัว

ทพ่นสีไร้สาย OCSG776-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- อัตราการไหลสูงสุด 500 มล./นาที
- แรงอัดฉีดในการพ่นสี 0.5 Bar
- ความจุ 1000 มล.
- ขนาดหัวฉีด 2.5 มม. (วัสดุทองเหลือง)
- ความหนืดสูงสุด 80 DIN/SEC
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์แปร่งถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- กดง่าย ไม่เมื่อยมือ สวิตช์มือบีบ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0106	1,390	1,290	6 ตัว

ทพ่นสีไร้สาย OCSG776-N SET A



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- อัตราการไหลสูงสุด 500 มล./นาที
- แรงอัดฉีดในการพ่นสี 0.5 Bar
- ความจุ 1000 มล.
- ขนาดหัวฉีด 2.5 มม. (วัสดุทองเหลือง)
- ความหนืดสูงสุด 80 DIN/SEC
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์แปร่งถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- กดง่าย ไม่เมื่อยมือ สวิตช์มือบีบ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0107	1,790	1,690	6 ตัว

สว่านโรตารีไร้สาย OCRH852-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- แรงกระแทก 2.5 j
- รอบการหมุน 0,200 RPM
- อัตราการกระแทก 0-5,300 IPM
- ความสามารถในการเจาะ 26 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดี ไม่แพ้มีสาย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- เจาะง่าย จับถนัดมือ ทำงานสะดวก ด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- ใช้ได้ 3 ระบบ เจาะ สกัด เจาะกระแทก

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0109	2,390	2,190	5 ตัว

สว่านโรตารีไร้สาย OCRH852-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- แรงกระแทก 2.5 j
- รอบการหมุน 0,200 RPM
- อัตราการกระแทก 0-5,300 IPM
- ความสามารถในการเจาะ 26 mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดี ไม่แพ้มีสาย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- เจาะง่าย จับถนัดมือ ทำงานสะดวก ด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- ใช้ได้ 3 ระบบ เจาะ สกัด เจาะกระแทก

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0103	3,090	2,990	5 ตัว

เลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สายไร้แปรงถ่าน OCJS866-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน
- ความเร็วรอบ 800-3,800 รอบ/นาที
- ระยะชัก 26 มม.
- ความสามารถในการตัด : ไม้ 135 มม., อะลูมิเนียม 20 มม., เหล็ก 8 มม.
- ระยะใบที่ปรับได้ 3 ระดับ
- ปรับฐานได้ 45 องศา
- ปรับความเร็วได้ 7 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดแม่นยำ รูปทรง T-Model
- แรงตัดสูง มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- เห็นรอยตัดชัด มีไฟ LED และเป่าฝุ่นได้

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0111	2,390	2,190	6 ตัว

ทริมเมอร์ไร้สายไร้แปรงถ่าน OCCR886-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน
- ความเร็วรอบ 12,000-30,000 รอบ/นาที
- ขนาดหัวจับดอก 1/4"
- ระยะความลึกที่ปรับได้ 24 มม.
- ความเร็วที่ปรับได้ 5 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรง ทน มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- จับง่าย เบา ทรงกะทัดรัด
- ปลอดภัย มีระบบ Soft start

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	กล่อง
AOSK0112	2,490	2,390	10 ตัว

ไฟฉายไร้สาย OCL301-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความสว่าง ระดับ 1 : 600 ลูเมน และ ระดับ : 1200 ลูเมน
- อุณหภูมิสี 6500K
- วัสดุตัวเครื่อง อลูมิเนียม และ พลาสติก
- มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ IP20
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- สว่างนาน หลอดไฟ COB
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- ปรับทิศทางแสงได้ ได้ตั้งแต่ 0-90 องศา

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
NOSK0001	1,090	990	20 ตัว

ไฟฉายไร้สาย OCL301-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความสว่าง ระดับ 1 : 600 ลูเมน และ ระดับ : 1200 ลูเมน
- อุณหภูมิสี 6500K
- วัสดุตัวเครื่อง อลูมิเนียม และ พลาสติก
- มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ IP20
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- สว่างนาน หลอดไฟ COB
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
- ปรับทิศทางแสงได้ ได้ตั้งแต่ 0-90 องศา

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
NOSK0002	1,450	1,350	20 ตัว

ไฟฉายหัวยาวไร้สาย OCL302-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความสว่าง : 2000 ลูเมน
- อุณหภูมิสี 10000K
- การปรับระดับความสว่าง : 3ระดับ 100% - 70% - 40%
- วัสดุตัวเครื่อง : ABS
- มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ : IP20
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- กทนทานด้วยแสง SMD LED ทำให้สามารถใช้งานได้นาน
- เปิดต่อเนื่องได้นาน 5ชม. (เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 5.0Ah)
- ปรับทิศทางแสงได้ ได้ตั้งแต่ 0-90 องศา

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
NOSK0004	1,090	990	

ไฟฉายหัวยาวไร้สาย OCL302-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความสว่าง : 2000 ลูเมน
- อุณหภูมิสี 10000K
- การปรับระดับความสว่าง : 3ระดับ 100% - 70% - 40%
- วัสดุตัวเครื่อง : ABS
- มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ : IP20
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- กทนทานด้วยแสง SMD LED ทำให้สามารถใช้งานได้นาน
- เปิดต่อเนื่องได้นาน 5ชม. (เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 5.0Ah)
- ปรับทิศทางแสงได้ ได้ตั้งแต่ 0-90 องศา

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
NOSK0005	1,590	1,390	

ไฟฉายหัวโตไร้สาย OCL303-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความสว่าง : 2000 ลูเมน
- อุณหภูมิสี 6500K
- การปรับระดับความสว่าง : 3ระดับ 100% - 70% - 40%
- วัสดุตัวเครื่อง : ABS
- มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ : IP20
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ส่องไกลที่สุด ไฟสามารถส่องได้ไกลสูงสุดถึง 500 เมตร
- ใช้หลอดดีที่สุดแบรนด์ CREE สว่างจ้า ประหยัดพลังงาน
- เปิดต่อเนื่องได้นาน 5ชม. (เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 5.0Ah)

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
NOSK0006	1,090	990	

ไฟฉายหัวโตไร้สาย OCL303-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความสว่าง : 2000 ลูเมน
- อุณหภูมิสี 6500K
- การปรับระดับความสว่าง : 3ระดับ 100% - 70% - 40%
- วัสดุตัวเครื่อง : ABS
- มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ : IP20
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ส่องไกลที่สุด ไฟสามารถส่องได้ไกลสูงสุดถึง 500 เมตร
- ใช้หลอดดีที่สุดแบรนด์ CREE สว่างจ้า ประหยัดพลังงาน
- เปิดต่อเนื่องได้นาน 5ชม. (เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ 5.0Ah)

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
NOSK0007	1,590	1,390	

SET A ไฟส่องพื้นที่ 3ขา (OCL316-N + OCL1316-01)



รายละเอียดสินค้า

- ระดับความสว่าง : 100% -50% - 25% - โหมดไฟกลางคืน
- อุณหภูมิสี : 6500K
- โหมดการทำงาน
 - โหมด 1: ไฟส่องข้าง (5000 ลูเมน)
 - โหมด 2: ไฟซ้าย (2500 ลูเมน)
 - โหมด 3: ไฟขวา (2500 ลูเมน)
- พอร์ต USB 5V, 2A (USB-A / USB-C)
- ความสูงขาตั้ง : 0.78 - 2 เมตร
- วัสดุตัวเครื่อง : อะลูมิเนียม, พลาสติก
- IP Rating : IP44
- แรงดันไฟฟ้า : (โวลต์) 20V

จุดเด่น

- ใช้งานได้แบบ 2IN1 สามารถแยกขาตั้งและโคมไฟออกจากกัน
- สว่างรอบทิศ หัวไฟหมุนได้รอบทิศ ให้แสงสว่างทุกทิศทาง
- มีพอร์ต USB ในตัว ใช้ชาร์จโทรศัพท์หรือ อุปกรณ์อื่นๆได้

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
NOSK0003	3,990	3,790	-

SET ไฟฉายไร้สาย 2IN1 OCK153-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความสว่าง : 2000 ลูเมน
- อุณหภูมิสี 6500K และ 10000K
- การปรับระดับความสว่าง : 3ระดับ 100% - 70% - 40%
- วัสดุตัวเครื่อง : ABS
- มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ : IP20
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ระบบระบายความร้อนอย่างดี ทำให้ตัวนี้สว่างสุดในรุ่น
- สว่างไกล 500 เมตร, ด้วยความสว่างสูงถึง 2000 ลูเมน
- 2in1 สว่างกว้าง ส่องไกล, เจ้าแรกด้วยระบบเปลี่ยนหัวไฟ 2 รูปแบบ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
NOSK0008	1,990	1,890	

พัดลมไร้สาย OCF761-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพัดลม 9" (228mm)
- รอบการหมุน 1,300-2,000 RPM
- ระยะเวลาการใช้งาน
 - 2Ah : เปิดด้วยแรงสูงได้ 2 ชม., เปิดด้วยแรงต่ำได้ 4 ชม.
 - 4Ah : เปิดด้วยแรงสูงได้ 4 ชม., เปิดด้วยแรงต่ำได้ 8 ชม.
- IP Rating IP54
- การปรับองศา 0-100°
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ลมแรง เย็นนาน 8 ชั่วโมง (ที่ระดับความต่ำสุด) (ที่แบตเตอรี่ 4.0Ah)
- ปรับระดับความแรงลมได้อย่างละเอียด ตามมือหมุน
- น้ำหนักเบา เพียง 2.3 Kg

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0084	1,550	1,450	-

พัดลมไร้สาย OCF761-N SET B



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพัดลม 9" (228mm)
- รอบการหมุน 1,300-2,000 RPM
- ระยะเวลาการใช้งาน
 - 2Ah : เปิดด้วยแรงสูงได้ 2 ชม., เปิดด้วยแรงต่ำได้ 4 ชม.
 - 4Ah : เปิดด้วยแรงสูงได้ 4 ชม., เปิดด้วยแรงต่ำได้ 8 ชม.
- IP Rating IP54
- การปรับองศา 0-100°
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ลมแรง เย็นนาน 8 ชั่วโมง (ที่ระดับความต่ำสุด) (ที่แบตเตอรี่ 4.0Ah)
- ปรับระดับความแรงลมได้อย่างละเอียด ตามมือหมุน
- น้ำหนักเบา เพียง 2.3 Kg

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0084-02	2,290	2,190	-

เครื่องตัด ขัด เซาะ ไร้สาย OCMT791-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ : ไร้แปรงถ่าน / Brushless
- อัตราการสั่นต่อนาที : 10,000 - 20,000 OPM
- ค่าสั่นสะเทือน (ช่วงขัด) : 3,980 m/s
- ปรับความเร็วได้ : 6 ระดับ
- มุมการสั่น (องศา) : 3.5°
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดเร็ว แม่นยำ อัตราการสั่นสะเทือนสูงถึง 20,000 ครั้ง/นาที
- เทคโนโลยี OVA ลดแรงสั่นจากการใช้งาน ทำให้ทำงานสบายขึ้น
- จับถนัดมือ ตัวเครื่องหุ้มยางที่ออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้า

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0146	2,090	1,890	-

เครื่องตัด ขัด เซาะ ไร้สาย OCMT791-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ : ไร้แปรงถ่าน / Brushless
- อัตราการสั่นต่อนาที : 10,000 - 20,000 OPM
- ค่าสั่นสะเทือน (ช่วงขัด) : 3,980 m/s
- ปรับความเร็วได้ : 6 ระดับ
- มุมการสั่น (องศา) : 3.5°
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดเร็ว แม่นยำ อัตราการสั่นสะเทือนสูงถึง 20,000 ครั้ง/นาที
- เทคโนโลยี OVA ลดแรงสั่นจากการใช้งาน ทำให้ทำงานสบายขึ้น
- จับถนัดมือ ตัวเครื่องหุ้มยางที่ออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้า

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0147	2,790	2,590	-

เครื่องขัดกระดาษทรายกลมไร้สาย OCWS877-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ : ไร้แปรงถ่าน / Brushless
- ความเร็วรอบ : 8,000-12,000 RPM
- เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด : 125mm.
- ปรับความเร็วได้ : 6 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรง ขัดเร็ว ทนทาน ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- ปรับความเร็ว 6 ระดับ ปรับรอบได้ 8,000 - 12,000 RPM
- เก็บฝุ่นได้ดี มีระบบดูดฝุ่นจากแผ่นรองขัด

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0148	1,590	1,490	

เครื่องเป่าลมไร้สาย ไร้แรงต้าน OCJB846-N



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*
VICTOR BRUSHLESS

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ระดับแรงลมที่สามารถปรับได้ 3 ระดับ
- แรงลมสูงสุด 24,000 รอบ/นาที
- ความเร็วลมสูงสุด 65 เมตรต่อวินาที
- ปริมาณลมสูงสุด 2.3 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดี ทนทาน ด้วยมอเตอร์ไร้แรงต้าน
- แบตอึด ใช้ได้นาน ใช้งานต่อเนื่อง ได้นานประมาณ 30 นาที
- แรงลมสูง เสริ่งงานไว

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0089	1,390	1,290	6 ตัว

เครื่องเป่าลมไร้สาย ไร้แรงต้าน OCJB846-M1



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*
VICTOR BRUSHLESS

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ระดับแรงลมที่สามารถปรับได้ 3 ระดับ
- แรงลมสูงสุด 24,000 รอบ/นาที
- ความเร็วลมสูงสุด 65 เมตรต่อวินาที
- ปริมาณลมสูงสุด 2.3 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดี ทนทาน ด้วยมอเตอร์ไร้แรงต้าน
- แบตอึด ใช้ได้นาน ใช้งานต่อเนื่อง ได้นานประมาณ 30 นาที
- แรงลมสูง เสริ่งงานไว

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0090	2,290	2,190	6 ตัว

เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย ไร้แรงต้าน OCLB446-N



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*
VICTOR BRUSHLESS

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ระดับแรงลมที่สามารถปรับได้ 6 ระดับ
- แรงลมสูงสุด 24,000 รอบ/นาที
- ความเร็วลมสูงสุด 70 เมตรต่อวินาที
- ปริมาณลมสูงสุด 8 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงลมสูง ด้วยมอเตอร์ไร้แรงต้าน
- แบตอึด ใช้ได้นานต่อเนื่อง ได้นานประมาณ 30 นาที
- ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่า 2 เท่า

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0028	1,690	1,590	6 ตัว

เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย ไร้แรงต้าน OCLB446-P1



มอเตอร์กัน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*
VICTOR BRUSHLESS

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ระดับแรงลมที่สามารถปรับได้ 6 ระดับ
- แรงลมสูงสุด 24,000 รอบ/นาที
- ความเร็วลมสูงสุด 70 เมตรต่อวินาที
- ปริมาณลมสูงสุด 8 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงลมสูง ด้วยมอเตอร์ไร้แรงต้าน
- แบตอึด ใช้ได้นานต่อเนื่อง ได้นานประมาณ 30 นาที
- ทนทาน อายุการใช้งานมากกว่า 2 เท่า

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0029	2,790	2,490	6 ตัว

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง ไร้สาย OCPW606-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แปร่งต่ำน
- ระดับแรงดันน้ำที่ปรับได้ 1 ระดับ
- แรงดันน้ำสูงสุด 55 บาร์
- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 3.8 ลิตร / นาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงฉีดสูงถึง 55 บาร์
- แบตอึด ใช้งานต่อเนื่องได้นาน
- 100% Safety ไม่มีกระแสไฟตรงเข้าตัวเครื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
EOSK0031	1,390	1,290	4 ตัว

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง ไร้สาย OCPW606-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แปร่งต่ำน
- ระดับแรงดันน้ำที่ปรับได้ 1 ระดับ
- แรงดันน้ำสูงสุด 55 บาร์
- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 3.8 ลิตร / นาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงฉีดสูงถึง 55 บาร์
- แบตอึด ใช้งานต่อเนื่องได้นาน
- 100% Safety ไม่มีกระแสไฟตรงเข้าตัวเครื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
EOSK0030	1,990	1,890	4 ตัว

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง ไร้สาย OCPW606U-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แปร่งต่ำน
- ระดับแรงดันน้ำที่ปรับได้ 1 ระดับ
- แรงดันน้ำสูงสุด 55 บาร์
- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 3.8 ลิตร / นาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงฉีดสูงถึง 55 บาร์
- แบตอึด ใช้งานต่อเนื่องได้นาน
- 100% Safety ไม่มีกระแสไฟตรงเข้าตัวเครื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
EOSK0032	2,190	2,090	4 ตัว

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูงไร้สาย ไร้แรงดัน OCPW607-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ระดับแรงดันน้ำที่ปรับได้ 3 ระดับ
- แรงดันน้ำสูงสุด 30/ 45/ 60 บาร์
- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 4.9 ลิตร / นาที , 5 ลิตร / นาที,, 5.2 ลิตร / นาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดีทนทาน อายุการใช้งานนานกว่า 2 เท่า มอเตอร์ไร้แรงดัน
- แรงฉีดสูงสุด ที่เราเคยมี ถึง 60 บาร์
- แบตอึด ใช้งานต่อเนื่องได้นาน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
EOSK0028	1,890	1,790	4 ตัว

เครื่องอัดฉีดแรงดันสูงไร้สาย ไร้แรงดัน OCPW607-P1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ระดับแรงดันน้ำที่ปรับได้ 3 ระดับ
- แรงดันน้ำสูงสุด 30/ 45/ 60 บาร์
- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 4.9 ลิตร / นาที , 5 ลิตร / นาที,, 5.2 ลิตร / นาที
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดีทนทาน อายุการใช้งานนานกว่า 2 เท่า มอเตอร์ไร้แรงดัน
- แรงฉีดสูงสุด ที่เราเคยมี ถึง 60 บาร์
- แบตอึด ใช้งานต่อเนื่องได้นาน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
EOSK0029	2,890	2,790	4 ตัว

เลื่อยโซ่ไร้สาย ไร้แรงต้าน 20V OCCS430-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ ไร้แรงต้าน
- ความเร็วโซ่ 10m/s
- ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว
- ระยะห่างโซ่ 6.35 mm
- ความหนาโซ่ 1.1 mm
- ความจุถังน้ำมัน 150 ml
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แบตเตอรี่ ใช้ได้นาน ตัดได้เยอะ
- ตัดเร็ว ตัดแรง มอเตอร์
- แรงดี ทนทาน ด้วยมอเตอร์ไร้แรงต้าน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
JOSK0046	2,390	2,290	-

เลื่อยโซ่ไร้สาย ไร้แรงต้าน 20V OCCS430-P1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ ไร้แรงต้าน
- ความเร็วโซ่ 10m/s
- ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว
- ระยะห่างโซ่ 6.35 mm
- ความหนาโซ่ 1.1 mm
- ความจุถังน้ำมัน 150 ml
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แบตเตอรี่ ใช้ได้นาน ตัดได้เยอะ
- ตัดเร็ว ตัดแรง มอเตอร์
- แรงดี ทนทาน ด้วยมอเตอร์ไร้แรงต้าน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
JOSK0047	3,090	2,990	-

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย OCGT401-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แรงต้าน
- ความกว้างในการตัด 160 มม. (6.2นิ้ว)
- ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
- ความยาวด้ามจับ 94 - 122 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- น้ำหนักเบาที่สุด คล่องตัว ใช้งานง่าย
- แรงตัดดี ตัดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์พิเศษ
- แบตเตอรี่ ใช้ได้นาน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
JOSK0035	1,090	990	8 ตัว

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย OCGT401-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แรงต้าน
- ความกว้างในการตัด 160 มม. (6.2นิ้ว)
- ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที
- ความยาวด้ามจับ 94 - 122 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- น้ำหนักเบาที่สุด คล่องตัว ใช้งานง่าย
- แรงตัดดี ตัดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์พิเศษ
- แบตเตอรี่ ใช้ได้นาน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
JOSK0036	1,490	1,390	8 ตัว

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย OCGT406-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แปรงถ่าน
- ความกว้างในการตัด 200 มม.
- ความเร็วรอบ 7,300 รอบ/นาที
- ความยาวด้ามจับ 96 - 130 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- มอเตอร์ใหญ่พร้อมเฟืองเกียร์ทด ตัดเร็ว แรง ไม่มีสะดุด
- น้ำหนักเบา จับถนัด พร้อมแถมสายสะพายหูแข็งแรง
- ใสบีบตัดหญ้าได้ 8 นิ้ว

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0037	1,790	1,690	6 ตัว

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย OCGT406-N SET A



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์แปรงถ่าน
- ความกว้างในการตัด 200 มม.
- ความเร็วรอบ 7,300 รอบ/นาที
- ความยาวด้ามจับ 96 - 130 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- มอเตอร์ใหญ่พร้อมเฟืองเกียร์ทด ตัดเร็ว แรง ไม่มีสะดุด
- น้ำหนักเบา จับถนัด พร้อมแถมสายสะพายหูแข็งแรง
- ใสบีบตัดหญ้าได้ 8 นิ้ว

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0037-1	2,390	2,290	6 ตัว

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCGT407-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความกว้างในการตัด 200 mm
- ความเร็วรอบ 7,000 รอบ/นาที
- ความยาวด้ามจับ 95 ซม. - 131 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัด เร็ว แรง มอเตอร์ไม่ไหม
- น้ำหนักเบา จับถนัด พร้อมแถมสายสะพายหูแข็งแรง
- ใช้งานได้นานขึ้น 30%

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0038	2,290	2,190	6 ตัว

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCGT407-N SET A



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความกว้างในการตัด 200 mm
- ความเร็วรอบ 7,000 รอบ/นาที
- ความยาวด้ามจับ 95 ซม. - 131 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัด เร็ว แรง มอเตอร์ไม่ไหม
- น้ำหนักเบา จับถนัด พร้อมแถมสายสะพายหูแข็งแรง
- ใช้งานได้นานขึ้น 30%

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0038-01	3,090	2,990	6 ตัว

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ไร้แรงดัน OCGT407-N SET B



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความกว้างในการตัด 200 มม
- ความเร็วรอบ 7,000 รอบ/นาที
- ความยาวด้ามจับ 95 ซม. - 131 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัด เร็ว แรง มอเตอร์ไม่ไหม้
- น้ำหนักเบา จับถนัด พร้อมแถมสายสะพายหูแข็งแรง
- ใช้งานได้นานขึ้น 30%

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0038-02	3,790	3,590	-

รถเข็นตัดหญ้าไร้สาย ไร้แรงดัน OCLM415-N SET A



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความกว้างในการตัด 32 ซม.
- ความจุกล่องเก็บหญ้า 28 ลิตร
- การปรับความสูง 3 ระดับ
- ความสูงการตัด 25/ 45/ 65 มม

- ความเร็วรอบ 0-3,300 rpm
- เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 140/140mm
- ความดังเสียง 86 Db.
- ความกว้างล้อ 40/40mm
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงตัดดี มีเฟืองเกียร์ส่งแรงเพิ่ม
- ตัดพื้นที่ได้กว้าง ถึง 150 ตรม.
- ทนทาน มอเตอร์ไร้แรงดัน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0041	4,490	4,290	-

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ไร้แรงดัน OCBC511-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความกว้างในการตัด : ใบตัดวงเดือน 230 มม. (9") / ใบตัดพลาสติก 210 มม. (8.3")
- ระดับความเร็วที่ปรับได้ 2 ระดับ
- ความเร็วรอบ ระดับ 1 0-4,300 rpm /ระดับ 2 0-5,500 rpm
- ความดังเสียง 89 Db
- ความสั้น 5.0 m/s
- ความยาวด้ามจับ 180 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัด เร็ว แรง มอเตอร์ไม่ไหม้
- ตัดกิ่งสาขายี่สั้น ด้วยมอเตอร์ที่วางอยู่ด้านหน้า
- แบตอึด ใช้งานได้นาน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0039	4,490	4,290	4 ตัว

เครื่องตัดหญ้าไร้สาย ไร้แรงดัน OCBC511-N SET A



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ความกว้างในการตัด : ใบตัดวงเดือน 230 มม. (9") / ใบตัดพลาสติก 210 มม. (8.3")
- ระดับความเร็วที่ปรับได้ 2 ระดับ
- ความเร็วรอบ ระดับ 1 0-4,300 rpm /ระดับ 2 0-5,500 rpm
- ความดังเสียง 89 Db
- ความสั้น 5.0 m/s
- ความยาวด้ามจับ 180 ซม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัด เร็ว แรง มอเตอร์ไม่ไหม้
- ตัดกิ่งสาขายี่สั้น ด้วยมอเตอร์ที่วางอยู่ด้านหน้า
- แบตอึด ใช้งานได้นาน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0040	5,190	4,990	4 ตัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย OCHT436-N



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ แปรผัน
- ความยาวใบมีด 15 นิ้ว
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกึ่งสูงสุดที่ตัดได้ 20 มิล / 3/4 นิ้ว
- รอบตัดต่อนาที 1,650 / นาที
- วัสดุใบมีด SK-5
- ความดังของเสียง 97 Db
- ประเภทด้ามจับ ด้ามหุ้มยางลดการสั่นสะเทือน
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดเร็ว ใบมีดคมทนทาน ด้วยวัสดุ SK-5
- น้ำหนักเบาที่สุด เพียง 1.62 KG.
- จับง่าย ถนัดมือด้วยด้ามหุ้มยาง

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	📦
JOSK0026	1,590	1,490	-

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย OCHT436-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ แปรผัน
- ความยาวใบมีด 15 นิ้ว
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกึ่งสูงสุดที่ตัดได้ 20 มิล / 3/4 นิ้ว
- รอบตัดต่อนาที 1,650 / นาที
- วัสดุใบมีด SK-5
- ความดังของเสียง 97 Db
- ประเภทด้ามจับ ด้ามหุ้มยางลดการสั่นสะเทือน
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดเร็ว ใบมีดคมทนทาน ด้วยวัสดุ SK-5
- น้ำหนักเบาที่สุด เพียง 1.62 KG.
- จับง่าย ถนัดมือด้วยด้ามหุ้มยาง

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	📦
JOSK0027	2,290	2,190	-

กรรไกรตัดกิ่งไร้สาย OCMPP451-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากตัด 0 - 15 - 25 มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกึ่งสูงสุดที่ตัดได้ 25 มม.
- จำนวนครั้งที่ตัดได้ สำหรับแบตเตอรี่ 2.0Ah = 1,300 ครั้ง, / สำหรับแบตเตอรี่ 4.0Ah = 2,600 ครั้ง
- วัสดุใบมีด SK-5
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- กดง่าย ไม่เมื่อยมือ สวิตช์มือจับ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	📦
JOSK0072	1,990	1,890	10 ตัว

กรรไกรตัดกิ่งไร้สาย OCMPP451-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากตัด 0 - 15 - 25 มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกึ่งสูงสุดที่ตัดได้ 25 มม.
- จำนวนครั้งที่ตัดได้ สำหรับแบตเตอรี่ 2.0Ah = 1,300 ครั้ง, / สำหรับแบตเตอรี่ 4.0Ah = 2,600 ครั้ง
- วัสดุใบมีด SK-5
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงพร้อมลุย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- จับถนัด ทำงานสะดวกด้วยดีไซน์กะทัดรัด
- กดง่าย ไม่เมื่อยมือ สวิตช์มือจับ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รหัสสินค้า	SRP	ราคา	📦
JOSK0073	2,590	2,490	10 ตัว

เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย 6" OCMC432-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 2,850 RPM
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงตัดทรงพลัง ตัดก่อนไม้ขาดได้สบาย
- ตัดไม้หนา ได้สูงสุด 4 นิ้ว
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยบอดี้และ มอเตอร์พิเศษ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0032	1,390	1,290	

เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย ไร้แรงต้าน 6" OCMC536-N



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 5,300 RPM
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดีทนทาน มอเตอร์ไร้แรงต้าน
- ตัดไม้เนื้อแข็ง 6" ได้สบาย กำลังแรงตัด 5,300 RPM
- ตัดต้นไม้มีสะดุด มีระบบจ่ายน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่อัตโนมัติ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0030	1,490	1,390	10 ตัว

เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย ไร้แรงต้าน 6" OCMC536-M1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 5,300 RPM
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดีทนทาน มอเตอร์ไร้แรงต้าน
- ตัดไม้เนื้อแข็ง 6" ได้สบาย กำลังแรงตัด 5,300 RPM
- ตัดต้นไม้มีสะดุด มีระบบจ่ายน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่อัตโนมัติ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0031	2,290	2,190	10 ตัว

เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สาย OCPS427-D1



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ชนิดมอเตอร์ ไร้แรงต้าน
- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 2,850 RPM
- ความยาวด้าม 2 ท่อน 1.7 เมตร
3 ท่อน 2.4 เมตร
4 ท่อน 3.1 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- เครื่องเดียวใช้งานได้ 4 รูปแบบ 4IN1
- ตัดได้สูงสุด 4 เมตร ปรับความยาวได้ตามต้องการ 4 ระดับ
- น้ำหนักเบาที่สุด เพียง 1.9-2.7 KG

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
JOSK0048	2,390	2,190	

SET A : เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถ่าน+ด้าม (OCMC536-M1 + OCMC1536-01)



มอเตอร์ถ่าน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 5,300 RPM
- วัสดุตัวด้าม อลูมิเนียม
- ความยาวด้ามตัดแต่งกิ่งสูง 2.65 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดีทนทาน มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- ตัดไม้เนื้อแข็ง 6" ได้สบาย กำลังแรงตัด 5,300 RPM
- ตัดได้สูงสุด 4 เมตร ปรับความยาวได้ตามต้องการ 2 ระดับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
BDPR0001	3,390	3,190	-

SET B : กรรไกรตัดกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถ่าน+ด้าม (OCMPP451-D1 + OCMC1536-01)



มอเตอร์ถ่าน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากตัด 0 - 15 - 25 มม.
- จำนวนครั้งที่ตัดได้ สำหรับแบตเตอรี่ 2.0Ah = 1,300 ครั้ง, / สำหรับแบตเตอรี่ 4.0Ah = 2,600 ครั้ง
- วัสดุใบมีด SK-5
- ความยาวด้ามตัดแต่งกิ่งสูง 2.65 ม.
- วัสดุตัวด้าม อลูมิเนียม
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดง่าย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- ปลอดภัย มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ
- ตัดได้สูงสุด 4 เมตร ปรับความยาวได้ตามต้องการ 2 ระดับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
BDPR0002	3,390	3,190	-

SET C : เลื่อย+กรรไกร ตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถ่าน (OCMC536-M1 + OCMPP451-D1 + OCMC1536-01)



มอเตอร์ถ่าน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า เลื่อยตัดแต่งกิ่ง

- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 5,300 RPM
- วัสดุตัวด้าม อลูมิเนียม
- ความยาวด้ามตัดแต่งกิ่งสูง 2.65 ม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดง่าย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- ชุดเดียว ใช้งานส่วนได้มากกว่า
- ตัดได้สูงสุด 4 เมตร ปรับความยาวได้ตามต้องการ 2 ระดับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
BDPR0003	5,090	4,890	-

รายละเอียดสินค้า กรรไกร

- ขนาดปากตัด 0 - 15 - 25 มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งสูงสุดที่ตัดได้ 25 มม.
- จำนวนครั้งที่ตัดได้
2.0Ah = 1,300 ครั้ง,
4.0Ah = 2,600 ครั้ง
- วัสดุใบมีด SK-5
- แรงดันไฟฟ้า 20V

SET A : เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถ่าน+ด้าม (OCMC536-M1 + OCMC1536-02)



มอเตอร์ถ่าน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*

สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 5,300 RPM
- วัสดุตัวด้าม อลูมิเนียม
- ความยาวด้ามตัดแต่งกิ่งสูง 4 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- แรงดีทนทาน มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
- ตัดไม้เนื้อแข็ง 6" ได้สบาย กำลังแรงตัด 5,300 RPM
- ตัดได้สูงสุด 5.5 เมตร ปรับความยาวได้ตามต้องการ 2 ระดับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
BDPR0017	3,890	3,690	-

SET B : กรรไกรตัดกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถ่าน+ด้าม (OCMPP451-D1 + OCMC1536-02)



มอเตอร์ถ่าน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*
MOTOR BRUSHLESS



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดปากตัด 0 - 15 - 25 มม.
- จำนวนครั้งที่ตัดได้ สำหรับแบตเตอรี่ 2.0Ah = 1,300 ครั้ง,
/ สำหรับแบตเตอรี่ 4.0Ah = 2,600 ครั้ง
- วัสดุใบมีด SK-5
- ความยาวด้ามตัดแต่งกิ่งสูง 4 ม.
- วัสดุตัวด้าม อลูมิเนียม
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดง่าย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- ปลอดภัย มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ
- ตัดได้สูงสุด 5.5 เมตร ปรับความยาวได้ตามต้องการ 2 ระดับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
BDPR0018	3,890	3,690	-

SET C : เลื่อย+กรรไกร ตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถ่าน (OCMC536-M1 + OCMPP451-D1 + OCMC1536-02)



มอเตอร์ถ่าน
ใช้งานนานกว่าปกติ 2 เท่า*
MOTOR BRUSHLESS



สินค้าภายในกล่อง



รายละเอียดสินค้า เลื่อยตัดแต่งกิ่ง

- ขนาดใบเลื่อย 6"
- รอบการตัด 5,300 RPM
- วัสดุตัวด้าม อลูมิเนียม
- ความยาวด้ามตัดแต่งกิ่งสูง 2.65 ม.
- แรงดันไฟฟ้า 20V

รายละเอียดสินค้า กรรไกร

- ขนาดปากตัด 0 - 15 - 25 มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งสูงสุด
ที่ตัดได้ 25 มม.
- จำนวนครั้งที่ตัดได้
2.0Ah = 1,300 ครั้ง,
4.0Ah = 2,600 ครั้ง
- วัสดุใบมีด SK-5
- แรงดันไฟฟ้า 20V

จุดเด่น

- ตัดง่าย ด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน มอเตอร์ไม่ไหม้
- ชุดเดียว ใช้งานสวนได้มากกว่า
- ตัดได้สูงสุด 5.5 เมตร ปรับความยาวได้ตามต้องการ 2 ระดับ

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุณ	
BDPR0019	5,490	5,290	-

COMBO SET รวมงานขัน 01 OCK154-D3



สินค้าภายใน SET

- ส่วนกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCHD802
- ไขควงกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCID821
- ไขควงไร้สาย 20V OCSD756
- แบตเตอรี่ 2.0Ah 3 ก้อน
- แท่นชาร์จ 1 อัน
- กล่องพลาสติก 1 อัน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0149	4,990	4,790	5 ตัว

COMBO SET รวมงานไฟ 01 OCK155-D2M2



สินค้าภายใน SET

- ส่วนโรตารีไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCRH852
- เครื่องเจียร์ไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCAG746
- ส่วนกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCHD802
- ไขควงกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน OCID821
- กล่องเครื่องมือ SIZE M
- แบตเตอรี่ 2.0Ah 2 ก้อน
- แบตเตอรี่ 4.0Ah 2 ก้อน
- แท่นชาร์จ 2 พอร์ต 1 อัน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0150	9,190	8,990	-

ก้อนแบตเตอรี่ 20V 2.0Ah OCB-202



รายละเอียดสินค้า

ได้รับมาตรฐาน มอก.
TIS 2217-2548
5INR18/65-2



จุดเด่น

- Ultracell+ คุณภาพสูง พร้อมไฟเช็คสถานะแบตเตอรี่
- Cooling System อายุการใช้งานนานขึ้น ออกแบบให้ระบาย
- ความร้อนได้ดีกว่าเดิม 30%
- Drop Protect มียางกันกระแทกหุ้มอย่างดีติดในตัวเคส
- Osuka Multipower+ แบตก้อนเดียวใช้ได้กับทุกสินค้า
- และจะเป็น 70+ สินค้าเร็ว ๆ นี้

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0080	590	490	40 ตัว

ก้อนแบตเตอรี่ 20V 4.0Ah OCB-204



รายละเอียดสินค้า

ได้รับมาตรฐาน มอก.
TIS 2217-2548
5INR18/65-2



จุดเด่น

- Ultracell+ คุณภาพสูง พร้อมไฟเช็คสถานะแบตเตอรี่
- Cooling System อายุการใช้งานนานขึ้น ออกแบบให้ระบาย
- ความร้อนได้ดีกว่าเดิม 30%
- Drop Protect มียางกันกระแทกหุ้มอย่างดีติดในตัวเคส
- Osuka Multipower+ แบตก้อนเดียวใช้ได้กับทุกสินค้า
- และจะเป็น 70+ สินค้าเร็ว ๆ นี้

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0081	990	890	30 ตัว

ก้อนแบตเตอรี่ 20V 5.0Ah OCB-205



รายละเอียดสินค้า

ได้รับมาตรฐาน มอก.
TIS 2217-2548
5INR18/65-2



จุดเด่น

- Ultracell+ คุณภาพสูง พร้อมไฟเช็คสถานะแบตเตอรี่
- Cooling System อายุการใช้งานนานขึ้น ออกแบบให้ระบาย
- ความร้อนได้ดีกว่าเดิม 30%
- Drop Protect มียางกันกระแทกหุ้มอย่างดีติดในตัวเคส
- Osuka Multipower+ แบตก้อนเดียวใช้ได้กับทุกสินค้า
- และจะเป็น 70+ สินค้าเร็ว ๆ นี้

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0060	1,190	1,090	20 ตัว

ก้อนแบตเตอรี่ 20V 7.5Ah OCB-2075



รายละเอียดสินค้า

ได้รับมาตรฐาน มอก.
TIS 2217-2548
5INR18/65-2



จุดเด่น

- Ultracell+ คุณภาพสูง พร้อมไฟเช็คสถานะแบตเตอรี่
- Cooling System อายุการใช้งานนานขึ้น ออกแบบให้ระบาย
- ความร้อนได้ดีกว่าเดิม 30%
- Drop Protect มียางกันกระแทกหุ้มอย่างดีติดในตัวเคส
- Osuka Multipower+ แบตก้อนเดียวใช้ได้กับทุกสินค้า
- และจะเป็น 70+ สินค้าเร็ว ๆ นี้

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0097	1,790	1,590	20 ตัว

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ OSCBC102



รายละเอียดสินค้า

- กระแสไฟ 1.5 A
- ชาร์จแบตเตอรี่ 2.0Ah : 1:20 ชม.
4.0Ah : 2:30 ชม.

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0145	๘๐	๘๐	32 ตัว

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ OSCBC103



รายละเอียดสินค้า

- กระแสไฟ 2 A x 2 พอร์ต (ชาร์จพร้อมกันได้)
- ชาร์จแบตเตอรี่ 2.0Ah : 1 ชม.
4.0Ah : 2 ชม.

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
AOSK0110	890	790	50 ตัว

ชุดลูกบอลกระแทกยาว 1/2" 10ลูก/ชุด OSAF3211



รายละเอียดสินค้า

- ขนาดลูกบอล 8 10 12 13 14 17 19 21 22 24 มม. x 78มม.
- วัสดุ CR-MO
- ผิวเคลือบ ฟอสเฟตสีดำ
- จำนวน 10ลูก /ชุด
- ขนาดหัวบอลที่รองรับ 1/2 นิ้ว
- น้ำหนัก (Kg) : 2.2 Kg

จุดเด่น

- วัสดุบอลทำด้วยเหล็ก CR-MO ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
- ชุบด้วยฟอสเฟตสีดำ แข็งที่สุด
- ครบชุดพร้อมใช้ มีครบ 10 เบอร์ที่ช่างหยิบใช้บ่อยที่สุด
- เบอร์ใหญ่ ชัดเจน เลเซอร์ปรับขนาดบนลูกบอลใหญ่พิเศษ
- กล่องเก็บอย่างดี โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
KOSK0028	590	490	10 ตัว

โซ่เลื่อยไร้สาย 11.5 นิ้ว OSAC1061




รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
OCCS430-PT0017	229	199	Null ตัว

บาร์โซ่เลื่อยไร้สาย 11.5 นิ้ว OSAC1062



รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	
OCCS430-PT0018	299	259	Null ตัว

กล่องเครื่องมือ



- 1** กล่องเครื่องมือไฟใส่อะไหล่
OSMMS23101 25 นก. / 55.1 ปอนด์

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0140	1,390	1,190	4 ตัว



- 2** กล่องเครื่องมือ Size S
OSMMS23102 25 นก. / 55.1 ปอนด์

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0142	1,190	990	4 ตัว



- 3** กล่องเครื่องมือ Size M
OSMMS23103 25 นก. / 55.1 ปอนด์

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0138	1,490	1,290	2 ตัว



- 4** กล่องเครื่องมือพร้อมลิ้นชัก
OSMMS23104 25 นก. / 55.1 ปอนด์

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0143	2,690	2,490	-



- 5** กล่องเครื่องมือแบบล้อลาก
OSMMS23105 25 นก. / 55.1 ปอนด์

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0144	3,190	2,990	-



ระบบล็อกอัตโนมัติ



ปลดล็อกด้วยนิ้วเดียว



รับน้ำหนักมากถึง 100 กก.



เก็บของ
เป็นระเบียบ

หาของง่าย

เพิ่มพื้นที่
จัดเก็บ

ชุดแพ่งเก็บเครื่องมืออเนกประสงค์

CONNECT+



1 ตะขอจากรยาน OSMWS23009
25 กก. / 49.6 ปอนด์
10.2x17.2x10.1 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0129 249 199 24 ตัว



2 ตะขอตัว S OSMWS23007
25 กก. / 55.1 ปอนด์
8x2.9x13.3 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0127 249 199 40 ตัว



X2

3 ตะขอพลาสติก OSMWS23011
1.5 กก. / 3.3 ปอนด์
3.7x2.9x3.8 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0131 249 199 100 ตัว



4 ชั้นวางเครื่องมือช่างไร้สาย (พลาสติก) OSMWS23002
20 กก. / 44 ปอนด์
54.3x31.4x15.9 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0122 1,390 1,190 4 ตัว



5 กล่องใส่เปิดฝาหน้า OSMWS23017
5 กก. / 11 ปอนด์
15x15.8x15.9 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0137 390 290 24 ตัว



6 ล็อกเก็บของ 4 ช่อง OSMWS23014
4 กก. / 8.8 ปอนด์
28.7x18.1x19 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0134 490 390 12 ตัว



7 กระบะใส่ของ OSMWS23012
10 กก. / 22 ปอนด์
41.5x29.1x24.4 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0132 490 390 5 ตัว



8 ตะขอตัว V (สำหรับบันได) OSMWS23008
22.5 กก. / 49.6 ปอนด์
18.1x24.2x10.6 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0128 299 249 18 ตัว



9 ตะขอตัว L (สั้น) (สำหรับส่วนมีสาย) OSMWS23004
30 กก. / 66.1 ปอนด์
9.1x11.7x10.3 ซม.

รหัสสินค้า SRP ราคาคุม
AOSK0124 249 199 32 ตัว



10 ตะขอตัว L (ยาว)

OSMWS23005
22.5 กก. / 49.6 ปอนด์
11.1x21.7x11.3 ซม.

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0125	249	199	24 ตัว



11 ตะขอตัว C (ใส่สายยางได้)

OSMWS23006
22.5 กก. / 49.6 ปอนด์
9.9x16.2x18.7 ซม.


รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0126	249	199	24 ตัว



12 ชั้นใส่เครื่องเจียร์ไฟฟ้า

OSMWS23010
5 กก. / 11 ปอนด์
31.7x13.7x14.9 ซม.

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0130	590	490	6 ตัว



13 ชั้นวางเครื่องมือช่างไร้สาย (เหล็ก)

OSMWS23003
22.5 กก. / 49.6 ปอนด์
33.1x29.9x14.6 ซม.

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0123	1,390	1,190	4 ตัว



14 แผงเก็บเครื่องมือ

OSMWS23001
120 กก. / 264.5 ปอนด์
82.5x18.9 ซม.

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0121	990	790	6 ตัว



ชุดแผงเก็บเครื่องมือ Starter kit1
OSMWS23000-01

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0119	1,990	1,790	2 ตัว



ชุดแผงเก็บเครื่องมือ Starter kit2
OSMWS23000-02

รหัสสินค้า	SRP	ราคาคุม	📦
AOSK0120	1,490	1,290	4 ตัว

